

BCC12EGMEU

Категория Кофе

Семейство продуктов Эспрессо кофемашина

Автоматическая кофемашина Тип

Версия

8017709334895 EAN-код



Эстетика

Collezione Эстетика

Цвет Изумрудно-зеленый

Отделка Матовый Материал корпуса Пластик Материал фронтальной

панели

Материал фронтальной

панели

Отделка фронтальной

панели

Цвет диспенсера

Материал кнопок

Цвет кнопок

Материал резервуара

Алюминий

Алюминий

Матовая с полированным

краем

Изумрудно-зеленый

Пластик

Изумрудно-зеленый

SAN

Материал жерновов Материал держателя

чашек

Цвет держателя чашек Алюминий

Отделка подставки для

чашек

Цвет резервуара для

воды

Материал ручки

резервуара для воды

Цвет ручки резервуара

для воды

Материал диспенсера

Материал капучинатора Сталь

Логотип

Цвет электрического

кабеля

Нержавеющая сталь

Алюминий

Матовая с полированным

краем

Дымчато-серый

Пластик

Серый

Пластик

Накладной

Серый

Управление

Тип управления

Кол-во кнопок выбора напитков

Кнопки

Кнопка Меню Кнопка вкл./выкл.

Да

Технические характеристики

Нагревательная система

Термоблок

Поддон для сбора капель

Да

SMEG SPA 14.12.2025



Давление помпы 19 бар Корпус чашки большего Да

размера Съемный заварочный Да Объем резервуара для 1,4 л блок

воды

Встроенная кофемолка Да Съемный резервуар для Да

Объем контейнера для 150 г воды кофейных зерен

Подача горячей воды/ Да Вместимость пара

контейнера для

Программы/ функции

кофейной гущи

Оранжевое меню Ристретто лайт, эспрессо лайт, кофе лунго, функция пара

Ристретто, эспрессо, кофе, горячая вода Белое меню

Функция основного меню Да Дополнительное меню функций Да Регулируемый размер порции Да Регулируемый уровень помола Да Помол кофе для эспрессо Да

Регулируемая высота диспенсера Да Да Очистка диспенсера вручную Мин./ мах. уровень диспенсера кофе Да Автоматическое споласкивание Да Очистка капучинатора вручную Да

Сигнал пустого резервуара для воды Да

Акустический сигнал о необходимости очистки от Да накипи

Сигнал о заполнении контейнера для кофейной Да

Сигнал отсутствия зерен кофе Да

Сигнал отсутствия заварочного блока или или его Да неправильной установки

Акустический сигнал по окончании приготовления Опция Подсветка диспенсера

Да (после 30 минут бездействия) Автоматическое выключение

Регулируемая жесткость воды Мягкая/ средняя/ жесткая

Аксессуары в комплекте

Да Аксессуар для чистки Чистящая щетка Да паровой трубки

Тест-полоска для Да определения жесткости

воды

Напряжение

Электрическое подключение

Номинальная мощность 1350 Вт Частота тока 50/60 Гц Тип электрической (F;E) Schuko Длина электрического 1 M

вилки кабеля 220-240 B

SMEG SPA 14.12.2025



Потребление в режиме ожидания

Время отключения питания

Ширина упаковки (мм)

30 min

495 мм

Продукт выключен

0,02 W

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	180 мм	Глубина упаковки (мм)	265 мм
Глубина изделия (мм)	433 мм	Высота упаковки (мм)	445 мм
Высота изделия (мм)	336 мм	Ширина упаковки	19.49 "
Размеры продукта	ВхШхГ 336х180х433 мм	[дюймы]	
Ширина подарочной коробки	482 mm	Глубина упаковки [дюйми]	10.43 "
Глубина подарочной коробки	252 мм	Высота упаковки [дюйми]	17.52 "
Высота подарочной	404 mm	Вес нетто (кг)	8,400 кг
упаковки		Вес брутто (кг)	11,430 кг

SMEG SPA 14.12.2025



Совместимые Аксессуары



1ECWF01

Совместим с настольной эспрессокофемашиной ECF01 и полностью автоматическими кофемашинами BCC01/02/03



CMMJ01

Ёмкость из нержавеющей стали для вспенивания молока. Объем 450 мл



10 фильтров для смягчения воды. Совместимость с ручной эспрессо-кофемашиной ECF01 и полностью автоматической эспрессо-машиной BCC01/02/03.



CMAK01

Средство очистки от накипи для кофемашин. Объем 250 мл



ECKB01



ECWF02

10 шт. в упаковке. Подходят к ручных эспрессо кофемашинам ECF01, ECF02, и полностью автоматическим кофемашинам BCC01/02

SMEG SPA 14.12.2025



Alternative products



BCC12SBMEU Синий шторм



BCC12WHMEU Белый



BCC12BLMEU Черный

SMEG SPA 14.12.2025