

BCC12EGMEU

Категорія	Кава
Сімейство продуктів	Кавамашина еспресо
Тип продукту	Автоматична кавамашина
Версія	Європейський Союз
Код EAN	8017709334895



Естетика

Естетика	Коллекция (Collezione)	Матеріал жорен	Нержавіюча сталь
Колір	Смарагдовий зелений	Матеріал лотка для чашок	Алюміній
Оздоблення	Матовий	Матеріал лотка для чашок	Алюміній
Матеріал корпусу	Пластик	Оздоблення лотка для чашок	Матовий з полірованим краєм
Матеріал фронтальної панелі	Алюміній	Колір резервуара	Димчasto-сірий
Колір фронтальної панелі	Алюміній	Матеріал ручки резервуара	Пластик
Оздоблення фронтальної панелі	Матовий з полірованим краєм	Колір ручки резервуара	Сірий
Колір диспенсера	Смарагдовий зелений	Матеріал диспенсера для кави	Пластик
Матеріал кнопок	Пластик	Матеріал капучинатора	Нержавіюча сталь
Колір кнопок	Смарагдовий зелений	Логотип	Накладний
Матеріал резервуара	полімер САН (стирол-акрилонитрильная смола)	Колір кабелю	Сірий

Управління

Управління	Кнопки	Кнопка Меню	1
Кількість кнопок вибору напоїв	4	Кнопка увімк/вимк	Так

Технічні характеристики

Система нагрівання	Термоблок	Лоток для крапель	Так
Тиск помпи	19 бар		

Знімний блок заварювання	Так	Збільшений корпус чашки	Так
Вбудована кавомолка	Так	Об'єм контейнера для води	1,4 л
Об'єм контейнера для кавових зерен	150 г	Резервуар для води, що знімається	Так
Об'єм контейнера для кавової гущі	7	Подача гарячої води/ пари	Так

Програми/ функції

Помаранчеве Меню	Легке Пістретто, Легке Еспресо, Американо, подача пари
Біле Меню	Пістретто, Еспресо, Кава, Гаряча вода
Основне меню	Так
Вторинне меню	Так
Регульована порція кави	Так
Регульований рівень помолу	Так
Налаштовувана кількість помолу	Так
Диспенсер з регульованою висотою	Так
Ручне очищення диспенсера для кави	Так
Мін/макс рівень дозатора кави	Так
Автоматичне промивання	Так
Ручне очищення парової насадки	Так
Повідомлення про порожній резервуар для води	Так
Сигнал про декальцинацію	Так
Сигнал заповнення контейнера для кавової гущі	Так
Сигнал закінчення кави	Так
Сигнал відсутності або неправильно вставлений блок заварювання	Так
Акустичний сигнал після заварювання	Опція
Дозатор кави з підсвічуванням	Так
Автоматичне вимкнення	Да (після 30 минут бездействия)
Регульована жорсткість води	м'яка/ середня/ жорстка
Параметри рівня помолу	

Акcesуари в комплекті

Щітка для чищення	Так	Акcesуар для очищення парової трубки	Так
Тест-смужка для визначення жорсткості води	Так		

Електричне підключення

Номинальна потужність	1350 Вт	Частота струму (Гц)	50/60 Гц
Тип електричної вилки	Европейская вилка для переменного тока	Довжина електричного кабелю	1 м
Напруга (В)	220-240 В		

Потребление в режиме ожидания

Час активації вимкнення живлення	30 min	Потужність приладу в режимі вимкнення	0,02 W
-------------------------------------	--------	--	--------

Логістична інформація

Ширина виробу	180 мм	Глибина в пакуванні	265 мм
Глибина виробу	433 мм	Висота запакованого виробу	445 мм
Висота виробу	336 мм	Ширина в пакуванні	19.49 "
Розміри виробу	ВхШхГ 336x180x433 мм	Глибина в пакуванні	10.43 "
Ширина подарункової коробки	482 мм	Висота запакованого виробу (дюйми)	17.52 "
Глибина подарункової коробки	252 мм	Вага нетто (кг)	8,400 кг
Висота подарункової упаковки	404 мм	Вага брутто (кг)	11,430 кг
Ширина в пакуванні	495 мм		

Compatible Accessories



СМАК01

Средство очистки от накипи для кофемашин. Объем 250 мл



СММJ01

Ёмкость из нержавеющей стали для вспенивания молока. Объем 450 мл



ЕСКВ01



ЕСWF02

10 шт. в упаковке. Подходят к ручных эспрессо кофемашинам ЕСF01, ЕСF02, и полностью автоматическим кофемашинам ВСС01/02

Alternative products



BCC12SBMEU

Синий шторм



BCC12WHMEU

Білий



BCC12BLMEU

Чорний