

# **BCC12SBMEU**

**Produktkategorie** Kaffee

**Produktfamilie** Espresso-Kaffeemaschine

Produkttyp Kaffeevollautomat

Version

EAN-Code 8017709350888



### Ästhetik

ÄsthetikCollezioneMaterial MahlwerkEdelstahlFarbeStorm BlueMaterial desAluminiumOberflächeMattTassenträgers

Material des Gehäuses Kunststoff Farbe des Aluminium

Material Gerätefront Aluminium

Tassenträgers

Farbe Gerätefront Aluminium Oberfläche des Tassenträgers Abschlußkanten
Oberfläche Gerätefront Gebürstet, polierte

Farbe des Storm Blue Farbe Wassertank Transparent, getönt Kunststoff

Kaffeeauslaufs
Material der
Redientasten
Wassertank
Farbe Griff Wassertank
Grau
Material des
Kunststoff

Bedientasten Material des Kunststoff
Farbe Bedientasten Storm Blue Kaffeeauslaufs

Material Wassertank SAN-Kunststoff Material der Edelstahl
Dampflanze

Logo 3D Farbe Netzkabel Grau

#### **Bedienelemente**

Typ Bedienelemente Bedientasten Taste Menü-Funktion 1
Anzahl der beleuchteten 4 EIN/AUS-Taste Ja

Bedientasten für Heißgetränke

### Technische Eigenschaften

Heizsystem Thermoblock



**Pumpendruck** 19 bar **Abnehmbare** Ja Restwasserschale Herausnehmbare Ja Brüheinheit Große Tassenablage Ja Integrierte Kaffeemühle Tankkapazität Wasser 1.4 I Fassungsvermögen 150 g Abnehmbarer Ja Kaffeebohnentrichter Wassertank 7 Fassungsvermögen Heißwasser-Ja Kaffeesatzbehälter /Dampflanze (Anzahl der Kaffesätze)

### Programme / Funktionen

Menü-Funktion Orange (sekundär) Leichter Ristretto - Leichter Espresso - Großer Kaffee -

Dampffunktion

Menü-Funktion Weiß (primär) Ristretto (kleiner Espresso) - Espresso - Kaffee -

Heißwasser

Primäre Menü-Funktion Weiße Hinterleuchtung der Bedientaste Sekundäre Menü-Funktion Orange Hinterleuchtung der Bedientaste

Regelbare Kaffeelänge Einstellbarer Mahlgrad la Regelbarer Kaffeemahlmenge Ja Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf Ja Manuelle Reinigung des Kaffeeauslaufs Ja

Höhe Kaffeeauslauf 90-135 mm (185 mm ohne Restwasserschale)

Automatische Spülfunktion Ja Manuelle Reinigung des Milchaufschäumers Ja Anzeige Wassermangel/Tank la Anzeige Entkalkung la Anzeige Entleerung Kaffeesatzbehälter la Anzeige Befüllung des Kaffeebohnenfaches Ja la

Anzeige fehlende oder nicht korrekt eingesetzte

Brühgruppe

Signaltöne Abschaltbar

Beleuchteter Kaffeeauslauf

Automatische Abschaltung Ja (nach 30 min. Nichtbenutzung)

Regelbarer Wasserhärtegrad 3 Stufen

### Serienzubehör

Reinigungsbürste Reinigungsnadel für Ja

Dampflanze Teststreifen/Wasserhärte la

### **Elektrischer Anschluss**

1350 W 50/60 Hz Max Frequenz

Leistungsaufnahme

Länge des Netzkabels Netzstecker (F;E) Schuko 220-240 V Spannung

**SMEG SPA** 08.12.2025

1 m



## **Energieverbrauch Stand-by**

Zeit bis zur Abschaltung 30 min Produkt ausgeschaltet 0.02 W

# Logistik-Informationen

Produkbreite	180 mm	Tiefe	265 mm
Produkttiefe	433 mm	Transportverpackung	
Produkthöhe	336 mm	Höhe	445 mm
Abmessungen Produkt	HxBxT: 336x180x433 mm	Transportverpackung	
(HxBxT)		Breite	19.49 "
Breite	482 mm	Transportverpackung	
Verkaufsverpackung		(Zoll)	
Tiefe	252 mm	Tiefe	10.43 "
Verkaufsverpackung		Transportverpackung	
Höhe	404 mm	(Zoll)	47.50 "
Verkaufsverpackung		Höhe	17.52 "
Breite	495 mm	Transportverpackung (Zoll)	
Transportverpackung		` '	9 400 km
		Nettogewicht	8.400 kg
		Bruttogewicht	11.430 kg



## Kompatibel Zubehör



#### ECKB01

Edelstahl-Abschlagbehälter für alle Espresso-Siebträgermaschinen



#### ECWF02

Kompatibel mit Siebträgermaschinen ECF01, ECF02, ECF03, EGF03, EMC02 sowie mit Kaffeevollautomaten BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13.



### **Alternative Produkte**



BCC12WHMEU Weiß



BCC12EGMEU Emerald Green



BCC12BLMEU Schwarz