

# **BCC12SBMEU**

Categoría Café

**Familia** Máquina de café

Tipología Cafetera Espresso Superautomática

Versión del país

8017709350888 Código EAN



### Estética

Estética Collezione Color

Acabado Material del cuerpo Material del panel frontal

Color del panel frontal

Acabado del panel

frontal

Color dispensador Material de los botones Color de los botones Materia de la tolva de

café

**Azul Tormenta** 

Mate Plástico Aluminio

Aluminio

Aluminio cepillado con borde pulido

**Azul Tormenta** 

Plástico

**Azul Tormenta** 

SAN

Material molinillo

Material de la base apoya tazas

Color de la base apoya

tazas

Acabado de la bandeja

Color depósito de aqua

Material del asa del depósito de agua Color del asa del

depósito de aqua

Material del dispensador de café

Material de la boquilla

de vapor

Tipo de logo Color del cable de

alimentación

Acero inoxidable

Aluminio

Aluminio

Aluminio cepillado con

borde pulido

Gris ahumado Plástico

Gris

Plástico

Acero inoxidable

Insertado Gris

#### **Mandos**

bebidas

Tipo mandos **Botones** Botón de menú 1 N° de botones para Botón ON/OFF Sí

### Características técnicas



Sistema de calentamiento	Thermoblock	Cajón recoje-gotas	Sí
		Bigger cup hiusing	Sí
Calienta tazas	19 bar	Capacidad del	1,4 l
Unidad de preparación extraíble	Sí	contenedor de agua	
		Recipiente de agua	Sí
Built-in grinder	Sí	extraíble	
Contenedor granos de café	150 g	Dispensador agua caliente/vapor	Sí
Capacidad del contenedor de posos de café	7		

# **Programas/Funciones**

Menú luz naranja	Ristretto Light, Espresso Light, Long Coffee, Steam Function	
Menú luz blanca	Ristretto, Espresso, Coffee, Hot Water	
Función menú principal	Sí	
Función menú secundario	Sí	
Largo de café ajustable	Sí	
Nivel de molido ajustable	Sí	
Función café Expreso	Sí	
Altura del dispensador ajustable	Sí	
Limpieza manual del dispensador de café	Sí	
Nivel mínimo / máximo del dispensador de café	Sí	
Enjuage automático	Sí	
Steam nozzle manual cleaning	Sí	
Alarma depósito de agua vacío	Sí	
Alarma de descalcificación	Sí	
Alarma depósito de posos de café lleno	Sí	
Alarma falta de café	Sí	
Alarma de falta grupo de preparación o no insertado correctamente	Sí	
Señales acústicas	Opcional	
Dispensador de café iluminado	Sí	
Apagado automático	Si (tras 30 minutos de inactividad)	
Dureza del agua ajustable	blanda / media / dura	

## Equipo accesorios incluidos

Cepillo de limpieza Sí Aguja de limpieza de Sí Tira de test de dureza Sí varilla de vapor del agua

### Conexión eléctrica

Potencia1350 WFrecuencia Hz50/60 HzEnchufeSchuko (F;E)Largo cable enchufe1 mTensión (V)220-240 V



### Standby consumption

Tiempo de activación del apagado

30 min

Consumo con el producto apagado

0,02 W

### **Datos logísticos**

Ancho del producto
Profundidad del
producto
Altura del producto
Dimensiones del
producto
Anchura embalaje
Profundidad del
embalage
Altura embalaje
Ancho del producto
embalado

180 mm 433 mm 336 mm HxLxP 336x180x433 mm 482 mm

482 mm 252 mm 404 mm 495 mm Profundidad del producto embalado Altura del producto embalado Anchura del producto embalado (in)
Profundidad del producto embalado (in)
Altura del producto embalado (in)
Peso neto (kg)
Peso bruto (kg)

445 mm 19.49 " 10.43 "

265 mm

17.52 " 8,400 kg 11,430 kg



# **Accesorios Compatible**



ECKB01 Knock Box



#### ECWF02

Compatible with Manual Espresso Coffee Machines ECF01, ECF02, ECF03, EGF03, EMC02, and Automatic Coffee Machines BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13.



## **Productos alternativos**



BCC12WHMEU Blanco



BCC12EGMEU Verde esmeralda



BCC12BLMEU Negro