

# **BCC12SBMEU**

Categoria Caffè

**Famiglia** Macchina da Caffè Espresso **Tipologia** Macchina da Caffè Espresso

Automatica

Versione

Codice EAN 8017709350888



Spazzolata con bordo

### Estetica

frontale

Estetica Collezione Materiale macine Acciaio Inox Colore Storm Blue Materiale vassoio Alluminio poggiatazze **Finitura** Opaca Colore vassoio Alluminio Materiale corpo Plastica

poggiatazze Materiale pannello Alluminio Finitura vassoio

lucido poggiatazze Colore pannello frontale Alluminio

Fumé Colore serbatoio Finitura pannello Spazzolata con bordo Plastica Materiale maniglia

frontale lucido serbatoio Colore erogatore Storm Blue Colore maniglia Grigio

Materiale pulsanti Plastica serbatoio Colore pulsanti Storm Blue

Materiale erogatore Plastica Materiale Serbatoio SAN caffé

Materiale lancia Acciaio Inox vapore/acqua calda

Tipologia logo **Applicato** Colore cavo Grigio

alimentazione

### Comandi

Tipologia comandi Pulsanti Pulsante menù 1 N° pulsanti bevande Pulsante ON/OFF Sì

### Caratteristiche Tecniche

Sistema riscaldamento Thermoblock

**SMEG SPA** 02/12/2025



Pressione Pompa 19 bar

Gruppo infusore removibile

Macinacaffè integrato

Capacità contenitore chicchi caffè

Capacità contenitore fondi caffè

Sì

Sì

150 q

Cassetto raccogligocce Sì

rimovibile

Alloggiamento per tazze Sì

più grandi

Capacità serbatoio 1.4 I

acqua

Tanica acqua removibile Sì Lancia erogazione

vapore

Programmi / Funzioni

Menù Arancione Ristretto Light, Espresso Light, Caffè Lungo, Funzione

Vapore

Menù Bianco Ristretto, Espresso, Caffè, Acqua Calda

**Funzione Menu Primario** LED Bianco Funzione Menu Secondario **LED Arancione** 

Lunghezza del caffè regolabile Sì Livello di macinatura regolabile Sì Quantità di macinatura regolabile Sì Erogatore caffè regolabile in altezza Sì Pulizia manuale erogatore caffé Sì

Livello min/max erogatore caffè 90/135 mm (185 mm senza cassetto raccogligocce)

Risciacquo automatico all'avvio Pulizia manuale lancia vapore Sì Avviso serbatoio acqua vuoto/mancante Sì Sì Avviso decalcificazione Sì Avviso contenitore fondi caffè pieno Avviso contenitore chicchi caffè vuoto Sì Sì

Avviso gruppo infusore mancante/non correttamene inserito

Segnalazioni sonore Opzionale

220-240 V

Erogatore caffè illuminato Sì

Sì (dopo 30 minuti d'inattività) Spegnimento automatico

Impostazione dell'acqua utilizzata leggera/media/dura

Dotazione accessori Inclusi

Spazzolino pulizia Sì Ago pulizia lancia Sì vapore

durezza dell'acqua

Tensione (V)

Striscia per il test di Sì

Collegamento Elettrico

Potenza 1350 W 50/60 Hz Frequenza Hz Spina (F;E) Schuko Lunghezza cavo di 1 m alimentazione

Consumi in standby

**SMEG SPA** 02/12/2025



Tempo di attivazione spegnimento

30 min

Consumo prodotto spento

0,02 W

# Informazioni Logistiche

Larghezza del prodotto	180 mm	Profondità del prodotto imballato	265 mm
Profondità del prodotto	433 mm		
Altezza del prodotto	336 mm	Altezza del prodotto imballato	445 mm
Dimensioni prodotto	HxLxP 433x180x336 mm		
Larghezza della confezione	482 mm	Larghezza del prodotto imballato (in)	19.49 "
Profondità della confezione	252 mm	Profondità del prodotto imballato (in)	10.43 "
Altezza della confezione	404 mm	Altezza del prodotto imballato (in)	17.52 "
Larghezza del prodotto imballato	495 mm	Peso netto (kg)	8,400 kg
		Peso lordo (kg)	11,430 kg

SMEG SPA 02/12/2025



## Accessori Compatibili



ECKB01 Battifondi Caffè



#### ECWF02

Compatibile con Macchine da Caffè Espresso Manuale ECF01, ECF02, ECF03, EGF03, EMC02 e Macchine da Caffè Automatiche BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13.

SMEG SPA 02/12/2025



## Prodotti alternativi



BCC12WHMEU

Bianco



BCC12EGMEU Verde smeraldo



BCC12BLMEU Nero

SMEG SPA 02/12/2025