# BCC12SBMEU

| | |
|---|---|
| **Kategoria** | Kawa |
| **Rodzina produktów** | Ekspres do kawy |
| **Typ** | Ekspres automatyczny |
| **Wersja** | EU |
| **Kod EAN** | 8017709350888 |




## Linia wzornicza

| | |
|---|---|
| **Linia wzornicza** | Collezione |
| **Kolor** | Storm blue |
| **Wykończenie** | Mat |
| **Materiał korpusu** | Tworzywo sztuczne |
| **Materiał przedniego panelu** | Aluminium |
| **Kolor przedniego panelu** | Aluminium |
| **Wykończenie przedniego panelu** | Szczotkowane, z polerowanymi krawędziami |
| **Kolor wylewki kawy** | Storm blue |
| **Materiał przycisków** | Tworzywo sztuczne |
| **Kolor przycisków** | Storm blue |
| **Materiał zbiornika wody** | SAN |
| **Materiał żaren** | Stal nierdzewna |
| **Materiał podstawki pod filiżanki** | Aluminium |
| **Materiał podstawki pod filiżanki** | Aluminium |
| **Wykończenie podstawki pod filiżanki** | Szczotkowane, z polerowanymi krawędziami |
| **Kolor zbiornika** | Czarny mat |
| **Materiał uchwytu zbiornika** | Tworzywo sztuczne |
| **Kolor uchwytu zbiornika** | Szary |
| **Materiał dozownika kawy** | Tworzywo sztuczne |
| **Materiał dyszy spieniającej** | Stal nierdzewna |
| **Rodzaj logo** | Wstawiane |
| **Kolor kabla zasilania** | Szary |

## Sterowanie

| | |
|---|---|
| **Typ sterowania** | Przyciski |
| **Liczba przycisków z wyborem napoju** | 4 |
| **Przycisk MENU** | 1 |
| **Przycisk Włącz/Wyłącz** | Tak |

## Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| **System grzewczy** | Thermoblock |
| **Tacka ociekowa** | Tak |
| **Bigger cup hiusing** | Tak |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ciśnienie pompy** | 19 bar | **Pojemność zbiornika na wodę** | 1.4 l |
| **Demontowalna jednostka zaparzająca** | Tak | **Wyjmowany zbiornik na wodę** | Tak |
| **Wbudowany młynek** | Tak | **Dysza do gorącej wody/spieniania mleka** | Tak |
| **Pojemność pojemnika na kawę ziarnistą** | 150 g | | |
| **Zbiornik na fusy (liczba porcji)** | 7 | | |

## Programy / Funkcje

| | |
|---|---|
| **Pomarańczowe menu** | Ristretto Light, Espresso Light, Caffè Lungo, Funkcja pary |
| **Białe menu** | Ristretto, Espresso, Kawa, Gorąca woda |
| **Funkcja pierwszego menu** | Tak |
| **Funkcja drugiego menu** | Tak |
| **Regulowana wielkość kawy** | Tak |
| **Regulacja stopnia zmielenia** | Tak |
| **Możliwość dostosowania ilości mielenia** | Tak |
| **Regulacja wysokości dozownika kawy** | Tak |
| **Czyszczenie manualne dozownika kawy** | Tak |
| **Min/max poziom dozownika kawy** | 90/135 mm (185 mm bez tacki ociekowej) |
| **Automatyczne płukanie podczas uruchamiania** | Tak |
| **Manualne czyszczenie dyszy spieniającej** | Tak |
| **Alarm braku wody** | Tak |
| **Alarm odkamienienia** | Tak |
| **Alarm zapełnienia pojemnika na fusy** | Tak |
| **Alarm braku kawy** | Tak |
| **Alarm braku jednostki zaparzającej** | Tak |
| **Alarm informujący o końcu cyklu** | Opcjonalnie |
| **Podświetlenie dozownika kawy** | Tak |
| **Automatyczne wyłączenie** | Tak (po 30 minutach nieaktywności) |
| **Regulowana twardość wody** | miękka/średnia/twarda |
| **Ustawienia poziomu mielenia** | |

## Akcesoria w standardzie

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Szczoteczka do czyszczenia** | Tak | **Igła do czyszczenia dyszy spieniającej** | Tak |
| **Pasek testowy do pomiaru twardości wody** | Tak | | |

## Podłączenie elektryczne

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Moc** | 1350 W | **Częstotliwość Hz** | 50/60 Hz |
| **Wtyczka** | (F;E) Schuko | **Długość przewodu zasilającego (cm)** | 1 m |
| **Voltage (V)** | 220-240 V | | |

## Zużycie w trybie standby

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Czas aktywacji trybu standby** | 30 min | **Pobór mocy w trybie standby** | 0.02 W |

## Informacje logistyczne

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Szerokość produktu** | 180 mm | **Głębokość opakowania** | 265 mm |
| **Głębokość produktu** | 433 mm | **Wysokość opakowania (mm)** | 445 mm |
| **Wysokość produktu** | 336 mm | **Szerokość opakowania** | 19.49 " |
| **Wymiary produktu** | WxSxG 336x180x433 mm | **Głębokość opakowania (in)** | 10.43 " |
| **Szerokość opakowania** | 482 mm | **Wysokość opakowania (in)** | 17.52 " |
| **Szerokość opakowania na prezent** | 252 mm | **Waga netto (kg)** | 8.400 kg |
| **Wysokość opakowania (mm)** | 404 mm | **Waga brutto** | 11.430 kg |
| **Szerokość opakowania (mm)** | 495 mm | | |

## Kompatybilne Akcesoria



**CCSC01**



**ECSC01**




**ECKB01**

Odbijak do kawy



**ECWF02**

Compatible with Manual Espresso Coffee Machines ECF01, ECF02, ECF03, EGF03, EMC02, and Automatic Coffee Machines BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13.

## Dostępne wersje kolorystyczne



**BCC12WHMEU**

Biały



**BCC12BLMEU**

Czarny