

BCC12TPMEU

Категорія	Кава
Сімейство продуктів	Кавамашина еспресо
Тип продукту	Автоматична кавамашина
Версія	Європейський Союз
Код EAN	8017709346850



Естетика

Естетика	Collezione	Матеріал жорен	Нержавіюча сталь
Колір	Сіро-брунатний	Матеріал лотка для чашок	Алюміній
Оздоблення	Матовий	Матеріал лотка для чашок	Алюміній
Матеріал корпусу	Пластик	Оздоблення лотка для чашок	Матовий з полірованим краєм
Матеріал фронтальної панелі	Алюміній	Колір резервуара	Димчасто-сірий
Колір фронтальної панелі	Алюміній	Матеріал ручки резервуара	Пластик
Оздоблення фронтальної панелі	Матовий з полірованим краєм	Колір ручки резервуара	Сірий
Колір диспенсера	Сіро-брунатний	Матеріал диспенсера для кави	Пластик
Матеріал кнопок	Пластик	Матеріал капучинатора	Нержавіюча сталь
Колір кнопок	Сіро-брунатний	Логотип	Накладний
Матеріал резервуара	SAN	Колір кабелю	Сірий

Управління

Управління	Кнопки	Кнопка Меню	1
Кількість кнопок вибору напоїв	4	Кнопка увімк/вимк	Так

Технічні характеристики

Система нагрівання	Термоблок	Лоток для крапель	Так
Тиск помпи	19 бар		

Знімний блок заварювання	Так	Збільшений корпус чашки	Так
Вбудована кавомолка	Так	Об'єм контейнера для води	1,4 л
Об'єм контейнера для кавових зерен	150 г	Резервуар для води, що знімається	Так
Об'єм контейнера для кавової гущі	7	Подача гарячої води/ пари	Так

Программы/ функции

Помаранчеве Меню	Легке Пістретто, Легке Еспресо, Американо, подача пари
Біле Меню	Пістретто, Еспресо, Кава, Гаряча вода
Основне меню	Так
Вторинне меню	Так
Регульована порція кави	Так
Регульований рівень помолу	Так
Налаштовувана кількість помелу	Так
Диспенсер з регульованою висотою	Так
Ручне очищення диспенсера для кави	Так
Мін/макс рівень дозатора кави	Так
Автоматичне промивання	Так
Ручне очищення парової насадки	Так
Повідомлення про порожній резервуар для води	Так
Сигнал про декальцинацію	Так
Сигнал заповнення контейнера для кавової гущі	Так
Сигнал закінчення кави	Так
Сигнал відсутності або неправильно вставлений блок заварювання	Так
Акустичний сигнал після заварювання	Опція
Дозатор кави з підсвічуванням	Так
Автоматичне вимкнення	Да (після 30 минут бездействия)
Регульована жорсткість води	м'яка/ середня/ жорстка

Аксессуары в комплекте

Щітка для чищення	Так	Аксессуар для очищення парової трубки	Так
Тест-смужка для визначення жорсткості води	Так		

Електричне підключення

Номинальна потужність	1350 Вт	Частота струму (Гц)	50/60 Гц
Тип електричної вилки	(F;E) Schuko	Довжина електричного кабелю	1 м
Напруга (В)	220-240 В		

Потребление в режиме ожидания

**Время отключения
питания** 30 min

Продукт выключен 0,02 W

Логістична інформація

Ширина виробу 180 мм
Глибина виробу 433 мм
Висота виробу 336 мм
Розміри виробу ВxШxГ 336x180x433 мм
**Ширина подарункової
коробки** 482 mm
**Глибина подарункової
коробки** 252 мм
**Висота подарункової
упаковки** 404 mm
Ширина в пакуванні 495 мм

Глибина в пакуванні 265 мм
**Висота запакованого
виробу** 445 мм
Ширина в пакуванні 19.49 "
Глибина в пакуванні 10.43 "
**Висота запакованого
виробу (дюйми)** 17.52 "
Вага нетто (кг) 8,400 кг
Вага брутто (кг) 11,430 кг

Compatible Accessories



1ECWF01

Совместим с настольной эспрессо-кофемашиной ECF01 и полностью автоматическими кофемашинами ВСС01/02/03



CMMJ01

Ёмкость из нержавеющей стали для вспенивания молока. Объем 450 мл



CMAK01

Средство очистки от накипи для кофемашин. Объем 250 мл

ECWF01

10 фильтров для смягчения воды. Совместимость с ручной эспрессо-кофемашиной ECF01 и полностью автоматической эспрессо-машиной ВСС01 / 02/03.