

# BCC13EGMEU

Kategoria	Kawa
Rodzina produktów	Ekspres do kawy
Typ	Ekspres automatyczny
Wersja	EU
Kod EAN	8017709335014



## Linia wzornicza

Linia wzornicza	Collezione	Wykończenie podstawki pod filiżanki	Szczotkowane, z polerowanymi krawędziami
Kolor	Szmaragdowy	Kolor zbiornika	Czarny mat
Wykończenie	Mat	Materiał uchwytu zbiornika	Tworzywo sztuczne
Materiał korpusu	Tworzywo sztuczne	Kolor uchwytu zbiornika	Szary
Materiał przedniego panelu	Aluminium	Materiał dozownika kawy	Tworzywo sztuczne
Kolor przedniego panelu	Aluminium	Materiał systemu mleka	Stal
Wykończenie przedniego panelu	Szczotkowane, z polerowanymi krawędziami	Materiał przewodu do mleka	Stal nierdzewna i silikon
Kolor wylewki kawy	Chromowany	Materiał pojemnika na mleko	Tritan™
Materiał przycisków	Tworzywo sztuczne	Materiał pokrywy pojemnika na mleko	Silikon
Kolor przycisków	Szmaragdowy	Materiał kielicha	Stal nierdzewna
Materiał podstawki pod filiżanki	Aluminium	Rodzaj logo	Wstawiane
Materiał podstawki pod filiżanki	Aluminium	Kolor kabla zasilania	Szary

## Sterowanie

Typ sterowania	Przyciski	Przycisk MENU	1
Liczba przycisków z wyborem napoju	5	Przycisk Włącz/Wyłącz	Tak
Przycisk łatwego czyszczenia	1		

## Specyfikacja techniczna

System grzewczy	Thermoblock	Zbiornik na fusy (liczba porcji)	7
Ciśnienie pompy	19 bar	Tacka ociekowa	Tak
Demontowalna jednostka zaparzająca	Tak	Pojemność zbiornika na wodę	1,4 l
Wbudowany młynek	Tak	Wyjmowany zbiornik na wodę	Tak
Pojemność pojemnika na kawę ziarnistą	150 g		

## Programy / Funkcje

Pomarańczowe menu	Espresso Light, Caffè Lungo, Americano, Espresso Macchiato, Spienione mleko
Białe menu	Espresso, Kawa, Gorąca woda, Cappuccino, Latte Macchiato
Funkcja drugiego menu	Tak
Regulowana wielkość kawy	Tak
Regulacja stopnia zmielenia	Tak
Regulacja wysokości dozownika kawy	Tak
Czyszczenie manualne dozownika kawy	Tak
Min/max poziom dozownika kawy	90/135 mm (185 mm bez tacki ociekowej)
Automatyczne płukanie podczas uruchamiania	Tak
Alarm braku wody	Tak
Alarm odkamienienia	Tak
Alarm wypełnienia pojemnika na fusy	Tak
Alarm braku kawy	Tak
Alarm braku jednostki zaparzającej	Tak
Alarm informujący o końcu cyklu	Opcjonalnie
Podświetlenie dozownika kawy	Tak
Automatyczne wyłączenie	Tak (po 30 minutach nieaktywności)
Regulowana twardość wody	miękka/średnia/twarda
Ustawienia poziomu mielenia	

## Akcesoria w standardzie

Szczoteczka do czyszczenia	Tak	Milk circuit cleaning container	Tak
Pasek testowy do pomiaru twardości wody	Tak	Milk pipe case	Tak
Pojemnik na mleko z pokrywką	Tak	Igła do czyszczenia rurki do mleka	Tak
Rurka do mleka	Tak		

## Podłączenie elektryczne

Moc	1350 W	Częstotliwość Hz	50/60 Hz
Wtyczka	(F;E) Schuko	Długość przewodu zasilającego (cm)	1 m
Napięcie (V)	220-240 V		

---

## Zużycie w trybie standby

---

Czas aktywacji trybu standby 30 min

Pobór mocy w trybie standby 0,02 W

## Informacje logistyczne

---

Szerokość produktu 180 mm

Głębokość produktu 433 mm

Wysokość produktu 336 mm

Wymiary produktu WxSxG 336x180x433 mm

Szerokość opakowania 482 mm

Szerokość opakowania na prezent 252 mm

Wysokość opakowania 404 mm

(mm)

Szerokość opakowania 495 mm

(mm)

Głębokość opakowania 265 mm

Wysokość opakowania 445 mm

(mm)

Szerokość opakowania 19.49 "

Głębokość opakowania 10.43 "

(in)

Wysokość opakowania 17.52 "

(in)

Waga netto (kg) 9,000 kg

Waga brutto 11,900 kg

---

## Kompatybilne Akcesoria

---



### CMAK01

Pudełko z 12 szt. odkamieniaczy (250 ml) do użytku domowego w ekspresach do kawy do zabudowy oraz wolnostojących ECF01, BCC01, BCC02, BCC03, DCF02, Lavazza a Modo Mio.



### ECKB01

Odbijak do kawy



### ECWF02

Compatible with Manual Espresso Coffee Machines ECF01, ECF02, ECF03, EGF03, EMC02, and Automatic Coffee Machines BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13.

---

## Dostępne wersje kolorystyczne

---



**BCC13WHMEU**

Biały



**BCC13BLMEU**

Czarny



**BCC13SBMEU**

Storm blue