BCC13EGMEU

Kategoria	Kawa
Rodzina produktów	Ekspres do kawy
Typ	Ekspres automatyczny
Wersja	EU
Kod EAN	8017709335014



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Collezione
Kolor	Szmaragdowy
Wykończenie	Mat
Materiał korpusu	Tworzywo sztuczne
Materiał przedniego panelu	Aluminium
Kolor przedniego panelu	Aluminium
Wykończenie przedniego panelu	Szczotkowane, z polerowanymi krawędziami
Kolor wylewki kawy	Chromowany
Materiał przycisków	Tworzywo sztuczne
Kolor przycisków	Szmaragdowy
Materiał podstawki pod filiżanki	Aluminium
Materiał podstawki pod filiżanki	Aluminium
Wykończenie podstawki pod filiżanki	Szczotkowane, z polerowanymi krawędziami
Kolor zbiornika	Czarny mat
Materiał uchwytu zbiornika	Tworzywo sztuczne
Kolor uchwytu zbiornika	Szary
Materiał dozownika kawy	Tworzywo sztuczne
Materiał systemu mleka	Stal
Materiał przewodu do mleka	Stal nierdzewna i silikon
Materiał pojemnika na mleko	Tritan™
Materiał pokrywki pojemnika na mleko	Silikon
Materiał kielicha	Stal nierdzewna
Rodzaj logo	Wstawiane
Kolor kabla zasilania	Szary

Sterowanie

Typ sterowania	Przyciski
Liczba przycisków z wyborem napoju	5
Przycisk łatwego czyszczenia	1
Przycisk MENU	1
Przycisk Włącz/Wyłącz	Tak

Specyfikacja techniczna

System grzewczy	Thermoblock	**Zbiornik na fusy (liczba porcji)**	7
Ciśnienie pompy	19 bar	**Tacka ociekowa**	Tak
Demontowalna jednostka zaparzająca	Tak	**Pojemność zbiornika na wodę**	1,4 l
Wbudowany młynek	Tak	**Wyjmowany zbiornik na wodę**	Tak
Pojemność pojemnika na kawę ziarnistą	150 g		

Programy / Funkcje

Pomarańczowe menu	Espresso Light, Caffè Lungo, Americano, Espresso Macchiato, Spienione mleko
Białe menu	Espresso, Kawa, Gorąca woda, Cappuccino, Latte Macchiato
Funkcja drugiego menu	Tak
Regulowana wielkość kawy	Tak
Regulacja stopnia zmielenia	Tak
Regulacja wysokości dozownika kawy	Tak
Czyszczenie manualne dozownika kawy	Tak
Min/max poziom dozownika kawy	90/135 mm (185 mm bez tacki ociekowej)
Automatyczne płukanie podczas uruchamiania	Tak
Alarm braku wody	Tak
Alarm odkamienienia	Tak
Alarm zapełnienia pojemnika na fusy	Tak
Alarm braku kawy	Tak
Alarm braku jednostki zaparzającej	Tak
Alarm informujący o końcu cyklu	Opcjonalnie
Podświetlenie dozownika kawy	Tak
Automatyczne wyłączenie	Tak (po 30 minutach nieaktywności)
Regulowana twardość wody	miękka/średnia/twarda
Ustawienia poziomu mielenia	

Akcesoria w standardzie

Szczoteczka do czyszczenia	Tak	**Milk circuit cleaning container**	Tak
Pasek testowy do pomiaru twardości wody	Tak	**Milk pipe case**	Tak
Pojemnik na mleko z pokrywką	Tak	**Igła do czyszczenia rurki do mleka**	Tak
Rurka do mleka	Tak		

Podłączenie elektryczne

Moc	1350 W	**Częstotliwość Hz**	50/60 Hz
Wtyczka	(F;E) Schuko	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	1 m
Voltage (V)	220-240 V		

Zużycie w trybie standby

Czas aktywacji trybu standby	30 min	**Pobór mocy w trybie standby**	0,02 W

Informacje logistyczne

Szerokość produktu	180 mm	**Głębokość opakowania**	265 mm
Głębokość produktu	433 mm	**Wysokość opakowania (mm)**	445 mm
Wysokość produktu	336 mm	**Szerokość opakowania**	19.49 "
Wymiary produktu	WxSxG 336x180x433 mm	**Głębokość opakowania (in)**	10.43 "
Szerokość opakowania	482 mm	**Wysokość opakowania (in)**	17.52 "
Szerokość opakowania na prezent	252 mm	**Waga netto (kg)**	9,000 kg
Wysokość opakowania (mm)	404 mm	**Waga brutto**	11,900 kg
Szerokość opakowania (mm)	495 mm		

Kompatybilne Akcesoria



CMAK01

Pudełko z 12 szt. odkamieniaczy (250 ml) do użytku domowego w ekspresach do kawy do zabudowy oraz wolnostojących ECF01, BCC01, BCC02, BCC03, DCF02, Lavazza a Modo Mio.



ECWF02

Compatible with Manual Espresso Coffee Machines ECF01, ECF02, ECF03, EGF03, EMC02, and Automatic Coffee Machines BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13.



ECKB01

Odbijak do kawy

Dostępne wersje kolorystyczne



BCC13WHMEU

Biały



BCC13BLMEU

Czarny



BCC13SBMEU

Storm blue