

## **BCC13EGMEU**

Категория Кофе

Семейство продуктов Эспрессо кофемашина

Автоматическая кофемашина Тип

Версия

8017709335014 EAN-код



#### Эстетика

Эстетика

Цвет Изумрудно-зеленый

Отделка Матовый Материал корпуса Пластик Материал фронтальной Алюминий

панели

Материал фронтальной

панели

Отделка фронтальной

панели

Цвет диспенсера Материал кнопок

Цвет кнопок

Материал держателя

чашек

Цвет держателя чашек Алюминий

Collezione

Алюминий

Матовая с полированным

краем

Хромированный

Пластик

Изумрудно-зеленый

Алюминий

Отделка подставки для

чашек

Цвет резервуара для

воды

Материал ручки

резервуара для воды

Цвет ручки резервуара

для воды

Материал диспенсера

Материал капучинатора Сталь

Материал капучинатора Нержавеющая сталь и

Материал капучинатора Tritan™

Материал капучинатора Силикон

Материал емкости

Логотип

Цвет электрического кабеля

Матовая с полированным

краем

Дымчато-серый

Пластик

Серый

Пластик

силикон

SAN

Накладной

Серый

## **Управление**

Тип управления

Кнопка лёгкой очистки

Кнопки

Кол-во кнопок выбора напитков

Кнопка Меню Кнопка вкл./выкл. 1 Да

## Технические характеристики

**SMEG SPA** 16.11.2025



Нагревательная Термоблок Вместимость 7 контейнера для система

Давление помпы

19 бар Поддон для сбора Да Съемный заварочный

капель блок Объем резервуара для Встроенная кофемолка Да

Объем контейнера для 150 г

Съемный резервуар для Да кофейных зерен

воды

кофейной гущи

1,4 л

### Программы/ функции

Оранжевое меню Эспрессо лайт, кофе лунго, американо, эспрессо макиато,

Да

молочная пена

Белое меню Эспрессо, кофе, горячая вода, капучино, латте макиато

Дополнительное меню функций Регулируемый размер порции Да Регулируемый уровень помола Да Регулируемая высота диспенсера Да Очистка диспенсера вручную Да Мин./ мах. уровень диспенсера кофе Да Автоматическое споласкивание Да

Сигнал пустого резервуара для воды Да

Акустический сигнал о необходимости очистки от Да накипи

Сигнал о заполнении контейнера для кофейной

гущи

Сигнал отсутствия зерен кофе Да

Сигнал отсутствия заварочного блока или или его Да неправильной установки

Акустический сигнал по окончании приготовления Опция Подсветка диспенсера Да

Да (после 30 минут бездействия) Автоматическое выключение

Регулируемая жесткость воды мягкая/ средняя/ жесткая

## Аксессуары в комплекте

Контейнер для чистки Чистящая щетка Да Да молочной системы

Тест-полоска для Да Кейс для молочной определения жесткости Да

воды трубки

Емкость для молока с Да Игла для чистки трубки Да

крышкой для молока

Трубка для молока Да

вилки

## Электрическое подключение

Номинальная мошность 1350 Вт Частота тока 50/60 Гц Тип электрической Длина электрического (F;E) Schuko 1 M

**SMEG SPA** 16.11.2025

кабеля



**Напряжение** 220-240 B

## Потребление в режиме ожидания

Время отключения

. питания 30 min

Продукт выключен

0,02 W

## Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	180 мм	Глубина упаковки (мм)	265 мм
Глубина изделия (мм)	433 мм	Высота упаковки (мм)	445 мм
Высота изделия (мм)	336 мм	Ширина упаковки	19.49 "
Размеры продукта	ВхШхГ 336x180x433 мм	[дюймы]	
Ширина подарочной коробки	482 mm	Глубина упаковки [дюйми]	10.43 "
Глубина подарочной коробки	252 мм	Высота упаковки [дюйми]	17.52 "
Высота подарочной	404 mm	Вес нетто (кг)	9,000 кг
упаковки		Вес брутто (кг)	11,900 кг
Ширина упаковки (мм)	495 мм		

SMEG SPA 16.11.2025



### Совместимые Аксессуары



### 1ECWF01

Совместим с настольной эспрессокофемашиной ECF01 и полностью автоматическими кофемашинами BCC01/02/03



#### ECKB01



### ECWF02

10 шт. в упаковке. Подходят к ручных эспрессо кофемашинам ECF01, ECF02, и полностью автоматическим кофемашинам BCC01/02



### CMAK01

Средство очистки от накипи для кофемашин. Объем 250 мл

#### ECWF01

10 фильтров для смягчения воды. Совместимость с ручной эспрессокофемашиной ECF01 и полностью автоматической эспрессо-машиной BCC01/02/03.

SMEG SPA 16.11.2025



# Alternative products



**BCC13WHMEU** Белый



BCC13BLMEU

Черный

SMEG SPA 16.11.2025