

# **BCC13SBMEU**

Categoria Preparação de café Família Máquina expresso

Máquina de café automática Tipo

Versão do país

Código EAN 8017709354671



### Design

Collezione Design Cor Storm Blue **Acabamentos** Mate Material do corpo Plástico Material painel frontal Alumínio Alumínio Cor do painel frontal Alumínio escovado com Acabamento painel frontal moldura polida Cromado

Cor do dispensador Material dos botões Plástico Cor dos botões Storm Blue Material do tabuleiro Alumínio Cor do tabuleiro Alumínio

Acabamento do tabuleiro

Cor do tanque de água Material da pega do tanque

Cor do tanque de água Material do dispensador Plástico

Material do sistema de

de café

leite

Material do Tubo de Leite

Material do jarro de

Leite

Material da tampa do jarro de leite

Material do tanque de água

Tipo de logótipo

Cor do cabo de alimentação

Escovado com moldura

polida

Cinza esfumaçado

Plástico

Cinzento

Aço

Aço Inox e Silicone

Tritan™ Silicone

Aço inoxidável

Logótipo aplicado

Cabo de alimentação

cinzento

1

Sim

### Comandos

Tipo de comandos **Botões** N° botões para bebidas Botão limpeza fácil

Botão menu Botão ON/OFF

**SMEG SPA** 29/11/2025



### Especificações técnicas

Sistema de aquecimento Termobloco

Pressão da bomba 19 bar Grupo infusor removível Sim

Moinho integrado Sim

Capacidade do moinho 150 q Capacidade do depósito 7 de borras (nº cafés)

Bandeja de recolha de

gotas

Capacidade do depósito 1,4 l

Sim

de água

Tanque de água

removível

Programa/ Funções

Expresso light, Café Longo, Americano, Expresso Menu de luz laranja

Macchiato, Espuma

Menu de luz branca Expresso, Café, Água Quente, Cappuccino, Latte

Macchiato

Sim

Função Limpeza fácil Função para ajustar altura do café

Nível de moagem ajustável

Ajuste da altura do dispensador de café Limpeza manual do dispensador de café

Nível min/ máx. do dispensador

Lavagem automática

Alarme depósito água vazio Alarme de descalcificação

Alarme do recipiente de borras cheio

Alarme alerta de falta de café

Alarme de grupo de infusor em falta ou mal

colocado

Alarme sonoro após preparação Dispensador de café iluminado

Desliga automaticamente

Função para definir a dureza da água

Sim

Opcional Sim

Sim (após 30 minutos de inatividade)

Macia / Média / Dura

Acessórios incluídos

Escova de Limpeza

Teste de Dureza da

Água

larro de leite com

tampa

Tubo do leite

Sim

Sim

Sim

Sim

de circuito de leite Estojo para tubos de

Recipiente de limpeza

Agulha para limpar o

Sim

Sim

Sim

tubo do leite

Ligação elétrica

Potência nominal 1350 W 50/60 Hz Frequência (Hz)

**SMEG SPA** 29/11/2025



Ficha elétrica (F;E) Schuko Comprimento do cabo

de alimentação

Tensão (Volts)

220-240 V

## Standby

Tempo para ativação do 30 min modo Standby

Potência Modo Standby 0,02 W

1 m

## Dados de logística

Profundidade da 265 mm Largura 180 mm embalagem (mm) Profundidade 433 mm Altura da embalagem 445 mm Altura 336 mm Dimensões AxLxP 336x180x433 mm 19.49 " Largura da embalagem Largura da caixa 482 mm (mm) Profundidade da caixa 252 mm Profundidade do 10.43 " Altura da caixa 404 mm produto embalado (in) Largura da embalagem 495 mm Altura do produto 17.52 " (mm) embalado (in) Peso líquido (kg) 9,000 kg Peso bruto (kg) 11,900 kg

**SMEG SPA** 29/11/2025



# Acessórios Compatíveis



ECKB01



#### ECWF02

Compatible with Manual Espresso Coffee Machines ECF01, ECF02, ECF03, EGF03, EMC02, and Automatic Coffee Machines BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13.

SMEG SPA 29/11/2025