

BCC13SBMEU

Категорія	Кава
Сімейство продуктів	Кавамашина еспресо
Тип продукту	Автоматична кавамашина
Версія	Європейський Союз
Код EAN	8017709354671



Естетика

Естетика	Коллекция (Collezione)	Оздоблення лотка для чашок	Матовий з полірованим краєм
Колір	Синий шторм	Колір резервуара	Димчasto-сірий
Оздоблення	Матовий	Матеріал ручки резервуара	Пластик
Матеріал корпусу	Пластик	Колір ручки резервуара	Сірий
Матеріал фронтальної панелі	Алюміній	Матеріал диспенсера для кави	Пластик
Колір фронтальної панелі	Алюміній	Матеріал капучинатора	Сталь
Оздоблення фронтальної панелі	Матовий з полірованим краєм	Матеріал трубки для молока	Нержавіюча сталь і силікон
Колір диспенсера	Хромована	Матеріал капучинатора	Tritan™
Матеріал кнопок	Пластик	Матеріал капучинатора	Силікон
Колір кнопок	Синий шторм	Матеріал ємності	Нержавіюча сталь
Матеріал лотка для чашок	Алюміній	Логотип	Накладний
Матеріал лотка для чашок	Алюміній	Колір кабелю	Сірий

Управління

Управління	Кнопки	Кнопка Меню	1
Кількість кнопок вибору напоїв	5	Кнопка увімк/вимк	Так
Кнопка легкого очищення	1		

Технічні характеристики

Система нагрівання	Термоблок	Об'єм контейнера для кавової гущі	7
Тиск помпи	19 бар	Лоток для крапель	Так
Знімний блок заварювання	Так	Об'єм контейнера для води	1,4 л
Вбудована кавомолка	Так	Резервуар для води, що знімається	Так
Об'єм контейнера для кавових зерен	150 г		

Програми/ функції

Помаранчеве Меню	Еспресо лайт, Довга кава, Американо, Еспресо маккіато, Молочна пінка
Біле Меню	Еспресо, Кава, Гаряча вода, Капучино, Латте маккіато
Функція легкої очистки	Так
Регульована порція кави	Так
Регульований рівень помолу	Так
Диспенсер з регульованою висотою	Так
Ручне очищення диспенсера для кави	Так
Мін/макс рівень дозатора кави	Так
Автоматичне промивання	Так
Повідомлення про порожній резервуар для води	Так
Сигнал про декальцинацію	Так
Сигнал заповнення контейнера для кавової гущі	Так
Сигнал закінчення кави	Так
Сигнал відсутності або неправильно вставлений блок заварювання	Так
Акустичний сигнал після заварювання	Опція
Дозатор кави з підсвічуванням	Так
Автоматичне вимкнення	Да (после 30 минут бездействия)
Регульована жорсткість води	м'яка/ середня/ жорстка
Параметри рівня помолу	

Акcesуари в комплекті

Щітка для чищення	Так	Контейнер для чищення молочного контуру	Так
Тест-смужка для визначення жорсткості води	Так	Футляр для молочної труби	Так
Ємність для молока з кришкою	Так	Голка для чищення молочної трубки	Так
Трубка для молока	Так		

Електричне підключення

Номінальна потужність	1350 Вт	Частота струму (Гц)	50/60 Гц
Тип електричної вилки	Европейская вилка для переменного тока	Довжина електричного кабелю	1 м
Напруга (В)	220-240 В		

Потребление в режиме ожидания

Час активації вимкнення живлення	30 min	Потужність приладу в режимі вимкнення	0,02 W
-------------------------------------	--------	--	--------

Логістична інформація

Ширина виробу	180 мм	Глибина в пакуванні	265 мм
Глибина виробу	433 мм	Висота запакованого виробу	445 мм
Висота виробу	336 мм	Ширина в пакуванні	19.49 "
Розміри виробу	ВхШхГ 336x180x433 мм	Глибина в пакуванні	10.43 "
Ширина подарункової коробки	482 мм	Висота запакованого виробу (дюйми)	17.52 "
Глибина подарункової коробки	252 мм	Вага нетто (кг)	9,000 кг
Висота подарункової упаковки	404 мм	Вага брутто (кг)	11,900 кг
Ширина в пакуванні	495 мм		

Compatible Accessories



ECKB01



ECWF02

10 шт. в упаковке. Подходят к ручных эспрессо кофемашинам ЕСF01, ЕСF02, и полностью автоматическим кофемашинам ВСС01/02

Alternative products



BCC13WHMEU

Білий



BCC13BLMEU

Чорний



BCC13EGMEU

Смарагдовий зелений