# BG91IAN2

| | |
|---|---|
| **Velikost vařiče** | 90x60 cm |
| **Počet dutin s energetickým štítkem** | 1 |
| **Zdroj ohřevu dutiny** | ELEKTŘINA |
| **Typ varné desky** | Indukce |
| **Type of main oven** | Termo-ventilované |
| **Cleaning system main oven** | Parní čištění |
| **EAN kód** | 8017709316761 |
| **Třída energetické účinnosti** | A |



## Aesthetics

DIGI screen

| | |
|---|---|
| **Vzhled** | Standardní |
| **Povrchová úprava ovládacího panelu** | Smaltovaný kov |
| **Estetika** | Classica |
| **Logo** | Embossed |
| **Barva** | Antracitová |
| **Logo position** | Facia below the oven |
| **Serie** | Concerto |
| **Barva varné desky** | Nerezová ocel |
| **Typ nastavení ovládání** | Ovládací knoflíky |
| **Ovládací knoflíky** | Smeg Master Glass |

| | |
|---|---|
| **Barva ovládacích prvků** | Černá |
| **Počet ovládacích prvků** | 7 |
| **Serigraphy colour** | Silver |
| **Displej** | Dotyk |
| **Dvířka** | Se 2 vodorovnými pásy |
| **Typ skla** | Stopsol |
| **Rukojeť** | Smeg Classic |
| **Barva rukojeti** | Kartáčovaná nerezová ocel |
| **Odkládací přihrádka** | Dvířka |
| **Stopa** | Stříbrná |

## Programy/funkce

**Počet funkcí vaření** 8

**Tradiční funkce vaření**

- Statický
- S ventilátorem
- Circulaire
- ECO Eco
- Malý gril
- Velký gril
- Ventilátorový gril (velký)
- Spodní část s ventilátorem

**Funkce čištění**

 Parní čištění

## Možnosti varné desky



| | |
|---|---|
| **Control lock** | Ano |
| **Režim omezené spotřeby energie** | Ano |
| **Režim omezené spotřeby energie ve W** | 3700, 4800, 7400 W |

## Technické vlastnosti varné desky



**Celkový počet varných zón** 5

Přední levá - Indukční – jediná - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Zadní levá - Indukční – jediná - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm

Střední - Indukční – jediná - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 27.0 cm

Zadní pravá - Indukční – jediná - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm

Přední pravá - Indukční – jediná - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

| | |
|---|---|
| **Počet varných zón se zesíleným výkonem** | 5 |
| **Automatické vypnutí při přehřátí** | Ano |
| **Automatická detekce nádobí** | Ano |
| **Indikace minimálního průměru nádobí** | Ano |
| **Indikátor vybrané zóny** | Ano |
| **Indikátor zbytkového tepla** | Ano |

## Hlavní technické vlastnosti trouby



| | |
|---|---|
| **Počet světel** | 2 |
| **Číslo ventilátoru** | 2 |
| **Čistý objem vnitřního prostoru** | 115 l |
| **Hrubý objem, 1. vnitřní prostor** | 129 l |
| **Materiál vnitřní části** | Smalt Ever Clean |
| **Počet polic** | 5 |
| **Typ polic** | Kovové police |
| **Typ osvětlení** | Halogenová |
| **Výkon osvětlení** | 40 W |
| **Nastavení doby vaření** | Start a stop |
| **Osvětlení při otevřených dvířkách trouby** | Ano |
| **Otevírání dvířek** | Dvířka dolů |
| **Vyjímatelná dvířka** | Ano |
| **Vyjímatelná vnitřní dvířka** | Ano |
| **Celkový počet dveřních skel** | 3 |
| **Počet termoreflexních skel dveří** | 2 |
| **Bezpečnostní termostat** | Ano |
| **Chladicí systém** | Tečna |
| **Rozměry použitelného vnitřního prostoru (V x Š x H)** | 371x724x418 mm |
| **Řízení teploty** | Elektromechanické |
| **Nižší výkon topného článku** | 1700 W |
| **Horní topný článek – výkon** | 1200 W |
| **Grilovací prvek** | 1700 W |
| **Velký gril – výkon** | 2900 W |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Speciálně upravená vnitřní část skleněných dvířek** | Ano | **Kruhový topný článek – výkon** | 2 x 1550 W |
| | | **Typ grilu** | Elektřina |

## Možnosti hlavní trouby


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Časovač** | Ano | **Minimální teplota** | 50 °C |
| **Akustický alarm konce vaření** | Ano | **Maximální teplota** | 260 °C |

## Příslušenství v ceně pro hlavní troubu a varnou desku

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Stojan se zadním a bočním dorazem** | 1 | **20 mm hluboký plech** | 1 |

## Elektrické připojení

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Jmenovitý výkon elektrického připojení** | 10600 W | **Typ elektrického kabelu** | Ano, dvoufázové a třífázové |
| **Stávající** | 46 A | **Frekvence** | 50/60 Hz |
| **Napětí** | 220-240 V | **Terminal block** | 5 poles |
| **Napětí 2 (V)** | 380-415 V | **Zástrčka** | Ne |



## Compatible Accessories



**AIRFRY9**

Stojan teplovzdušné fritézy AIRFRY. Ideální pro nahrazení tradičního smažení v troubě, ale s menším množstvím kalorií a tuku. Umožňuje rychlou a jednoduchou přípravu pokrmů, jako jsou hranolky, smažená zelenina a ryby, a zajišťuje dokonalé propečení a křupavost.



**BN620-1**

Smaltovaný plech, 20 mm hluboký



**BN920**

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm deep



**GRILLPLATE**

Univerzální rošt pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu masa, sýra a zeleniny. Rozměry: 410 x 240 mm.



**GTT**

**Zcela extrahovatelná teleskopická vodítka (1 úroveň)** Extrakce: 433 mm Materiál: leštěná nerezová ocel AISI 430



**BBQ9**

teflon-coated aluminum grid for 90 cm cavity



**BN640**

Smaltovaný plech, 40 mm hluboký



**BN940**

Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep



**GTP**

**Částečně extrahovatelná teleskopická vodítka (1 úroveň)** Extrakce: 300 mm Materiál: leštěná nerezová ocel AISI 430




**KIT600SNL-9**

Krycí lišta pro zadní stranu varné desky, vhodná pro 90 cm sporáky Concerto



**KIT90N9**

Ochrana proti postříkání zdi 90 cm, černá, pro BU a BM sporáky



**KITH900BG91**

Podstavec, 90 cm, tři strany, černý, vhodný pro sporáky BG91



**KIT90X9-1**

Ochrana proti postříkání zdi, 90x60 cm, nerezová ocel, pro sporáky Concerto



**KITH95**

Sada pro prodloužení výšky (950 mm), nerezová ocel




### KITPDQ

Nožky pro redukci výšky (850 mm), nerezová ocel, pro sporáky



### SCRP

Stěrka na indukční a keramické varné desky a teppanyaki



### SMOLD

Sada 7 silikonových forem na zmrzliny, nanuky, pralinky, zmrzliny nebo porce jídla. Použitelné od -60 °C do +230 °C



### PALPZ

Lopata na pizzu se sklopnou rukojetí šířka: 315 mm délka: 325 mm



### SFLK1

Dětská pojistka



### TPKPLATE

Univerzální deska pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu ryb, vajec a zeleniny. Rozměry: 410 X 240 mm.

# Symbols glossary



Posilovač výkonu: možnost umožňující provoz zóny s plným výkonem, pokud je nutné velmi intenzivní vaření.



A: Sušicí výkon výrobku měřený od A+++ do D/G v závislosti na skupině výrobků



Ovládání knoflíky



4,3 palcový displej s LED technologií, použitelnost s knoflíky + 3 dotyková tlačítka



ECO-logika: možnost umožňuje omezit výkon spotřebiče a dosáhnout skutečnou úsporu energie.



Circogas: V plynových troubách ventilátor distribuuje teplo rychle a rovnoměrně po celém prostoru trouby, čímž se zabrání přenosu chuti při současném vaření několika různých pokrmů. V elektrických troubách tato kombinace rychleji dokončuje vaření jídel, která jsou hotová na povrchu, ale vyžadují delší vaření uvnitř bez dalšího gratinování.



Pouze horní a dolní topný článek: tradiční způsob vaření nejvhodnější pro jednotlivá jídla umístěná uprostřed trouby. Horní část trouby bude vždy nejteplejší. Ideální na pečení, ovocné koláče, chléb atd.



EKO: Kombinace grilu, ventilátoru a spodního topného článku je vhodná zejména pro vaření malých množství jídla.



Poloviční gril: Pro rychlé vaření a gratinování jídla. Nejlepších výsledků lze dosáhnout použitím horní police pro malé porce, spodní police pro větší porce, jako jsou kotlety nebo klobásy. U polovičního grilu se teplo generuje pouze ve středu článku, takže je ideální pro menší množství.



Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej nelze omylem změnit.



Instalace ve sloupci: Instalace ve sloupci



Systém chlazení vzduchem: pro zajištění bezpečných teplot povrchu.



Dvířka s trojitým sklem: Počet skel dvířek.



Smaltovaný interiér: Smaltovaný interiér všech pecí Smeg má speciální antacidový povrch, který pomáhá udržovat interiér čistý snížením množství přilnuté mastnoty z vaření.



Ventilátor s horními a dolními topnými články: Cílem prvků v kombinaci s ventilátorem je zajistit rovnoměrnější teplo, což je podobný způsob jako u konvekčního vaření, takže je zapotřebí předehřev. Nejvhodnější pro jídla vyžadující pomalé vaření.



Circulaire: Kombinace ventilátoru a kruhového topného článku kolem něj poskytuje způsob vaření s horkým vzduchem. To poskytuje mnoho výhod, včetně nepotřebného předehřívání, pokud je doba vaření delší než 20 minut, žádný přenos chuti při vaření různých jídel najednou, méně energie a kratší doby vaření. Dobré pro všechny druhy jídla.



Grilovací topný článek: Použití grilu přináší vynikající výsledky při vaření masa středních a malých porcí, zejména v kombinaci s Rotisserie (je-li to možné). Také ideální pro přípravu klobás a slaniny.



Ventilátor s grilovacím topným článkem: Ventilátor snižuje intenzivní teplo z grilu, poskytuje vynikající způsob grilování různých potravin, kotlet, steaků, klobás atd., čímž zajišťuje rovnoměrné gratinování a distribuci tepla, aniž by jídlo vyschlo. Dvě nejvyšší úrovně doporučené k použití a spodní část trouby mohou být použity k udržení jídel v teple, a zároveň jsou vynikajícím zařízením při vaření grilované snídaně. Poloviční gril (pouze střední porce) je ideální pro malé množství jídla.

Ochrana proti přehřátí: Bezpečnostní systém, který automaticky vypne varnou desku v případě přehřátí řídicí jednotky.

Celoskleněné vnitřní dvířka: Celoskleněné vnitřní dvířka, jeden rovný povrch, který se snadno udržuje čistý.

Boční světla: Dvě protilehlá boční světla zvyšují viditelnost uvnitř trouby.

Indikace zbytkového tepla: Po vypnutí sklokeramické varné desky indikátor zbytkového tepla ukazuje, která z varných zón je stále horká. Když teplota klesne pod 60 °C, indikátor zhasne.

Parní čištění: jednoduchá funkce čištění pomocí páry k uvolnění usazenin ve vnitřním prostoru trouby.

Indukce: Provoz těchto varných desek je založen na principu elektromagnetické indukce. Teplo vzniká přímo ve spodní části nádobí během jeho kontaktu s varnou deskou.

Sklo vnitřních dvířek: lze vyjmout několika rychlými pohyby pro čištění.

Automatické otevírání: některé modely mají automatické otevírání dvířek po dokončení cyklu, což je ideální řešení pro kuchyňské jednotky bez rukojeti, protože není nutná žádná rukojeť. Z bezpečnostních důvodů se dvířka automaticky zamykají, když je zařízení používáno, aby nedošlo k jejich neúmyslnému otevření.

Vnitřní prostor trouby má 5 různé úrovně vaření.

Objem udává množství použitelného prostoru v troubě v litrech.