

BG91IAN2

Velikost vařiče
Počet dutin s energetickým štítkem
Zdroj ohřevu dutiny
Typ varné desky
Type of main oven
Cleaning system main oven
EAN kód
Třída energetické účinnosti

90x60 cm
1
ELEKTRINA
Indukce
Termo-ventilované
Parní čištění
8017709316761
A



Aesthetics



Vzhled
Povrchová úprava ovládacího panelu
Estetika
Logo
Barva
Logo position
Serie
Barva varné desky
Typ nastavení ovládní
Ovládací knoflíky

Standardní
Smaltovaný kov

Classica
Embossed
Antracitová
Facia below the oven
Concerto
Nerezová ocel
Ovládací knoflíky
Smeg Master Glass

Barva ovládacích prvků
Počet ovládacích prvků
Serigraphy colour
Displej
Dvířka
Typ skla
Rukojeť
Barva rukojeti
Odkládací přihrádka
Stopa

Černá
7
Silver
Dotyk
Se 2 vodorovnými pásy
Stopsol
Smeg Classic
Kartáčovaná nerezová ocel
Dvířka
Stříbrná

Programy/funkce

Počet funkcí vaření
Tradiční funkce vaření

8



Statický



S ventilátorem



Circulaire



Eco



Malý gril



Velký gril



Ventilátorový gril (velký)



Spodní část s ventilátorem

Funkce čištění



Možnosti varné desky



Control lock

Ano

Režim omezené
spotřeby energie

Ano

Režim omezené
spotřeby energie ve W

3700, 4800, 7400 W

Technické vlastnosti varné desky



Celkový počet varných zón 5

Přední levá - Indukční - jediná - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Zadní levá - Indukční - jediná - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm

Středová - Indukční - jediná - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 27.0 cm

Zadní pravá - Indukční - jediná - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm

Přední pravá - Indukční - jediná - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Počet varných zón se
zesíleným výkonem

5

Indikace minimálního
průměru nádobí

Ano

Automatické vypnutí při
přehřátí

Ano

Indikátor vybrané zóny

Ano

Automatická detekce
nádobí

Ano

Indikátor zbytkového
tepla

Ano

Hlavní technické vlastnosti trouby



Počet světel

2

Číslo ventilátoru

2

Čistý objem vnitřního
prostoru

115 l

Hrubý objem, 1. vnitřní
prostor

129 l

Materiál vnitřní části

Smalt Ever Clean

Počet polic

5

Typ polic

Kovové police

Typ osvětlení

Halogenová

Výkon osvětlení

40 W

Nastavení doby vaření

Start a stop

Osvětlení při otevřených
dvířkách trouby

Ano

Otevírání dvířek

Dvířka dolů

Vyjímatelná dvířka

Ano

Vyjímatelná vnitřní
dvířka

Ano

Celkový počet dveřních
skel

3

Počet termoreflexních
skel dveří

2

Bezpečnostní termostat

Ano

Chladicí systém

Tečna

Rozměry použitelného
vnitřního prostoru (V x Š
x H)

371x724x418 mm

Řízení teploty

Elektromechanické

Nižší výkon topného
článku

1700 W

Horní topný článek -
výkon

1200 W

Grilovací prvek

1700 W

Velký gril - výkon

2900 W

Speciálně upravená vnitřní část skleněných dvířek	Ano	Kruhový topný žlánek – výkon	2 x 1550 W
		Typ grilu	Elektřina

Možnosti hlavní trouby


Časovač	Ano	Minimální teplota	50 °C
Akustický alarm konce vaření	Ano	Maximální teplota	260 °C

Příslušenství v ceně pro hlavní troubu a varnou desku

Stojan se zadním a bočním dorazem	1	20 mm hluboký plech	1
--------------------------------------	---	---------------------	---

Elektrické připojení

Jmenovitý výkon elektrického připojení	10600 W	Typ elektrického kabelu	Ano, dvoufázové a třífázové
Stávající	46 A	Frekvence	50/60 Hz
Napětí	220-240 V	Terminal block	5 poles
Napětí 2 (V)	380-415 V	Zástrčka	Ne
Typ instalovaného elektrického kabelu	Ano, jednofázové		



Compatible Accessories

AIRFRY9

Stojan teplovzdušné fritézy AIRFRY. Ideální pro nahrazení tradičního smažení v troubě, ale s menším množstvím kalorií a tuku. Umožňuje rychlou a jednoduchou přípravu pokrmů, jako jsou hranolky, smažená zelenina a ryby, a zajišťuje dokonalé propečení a křupavost.



BN620-1

Smaltovaný plech, 20 mm hluboký



BN920

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm deep



GRILLPLATE

Univerzální rošt pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu masa, sýra a zeleniny. Rozměry: 410 x 240 mm.



GTT

Zcela extrahovatelná teleskopická vodítka (1 úroveň) Extrakce: 433 mm Materiál: leštěná nerezová ocel AISI 430



BBQ9

teflon-coated aluminum grid for 90 cm cavity



BN640

Smaltovaný plech, 40 mm hluboký



BN940

Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep



GTP

Částečně extrahovatelná teleskopická vodítka (1 úroveň) Extrakce: 300 mm Materiál: leštěná nerezová ocel AISI 430




KIT600SNL-9

Krycí lišta pro zadní stranu varné desky, vhodná pro 90 cm sporáky Concerto



KIT90N9

Ochrana proti postříkání zdi 90 cm, černá, pro BU a BM sporáky




KITH900BG91

Podstavec, 90 cm, tři strany, černý, vhodný pro sporáky BG91



KIT90X9-1

Ochrana proti postříkání zdi, 90x60 cm, nerezová ocel, pro sporáky Concerto



KITH95

Sada pro prodloužení výšky (950 mm), nerezová ocel




**KITPDQ**

Nožky pro redukci výšky (850 mm),
nerezová ocel, pro sporáky

**SCRP**

Stěrka na indukční a keramické varné
desky a teppanyaki

**SMOLD**

Sada 7 silikonových forem na zmrzliny,
nanuky, pralinky, zmrzliny nebo porce
jídla. Použitelné od -60 °C do +230 °C

**PALPZ**

Lopata na pizzu se sklopnou rukojetí
šířka: 315 mm délka: 325 mm

**SFLK1**

Dětská pojistka

**TPKPLATE**

Univerzální deska pro indukční,
plynové, sklokeramické a elektrické
varné desky. Nepřilnavý povrch je
ideální pro přípravu ryb, vajec a
zeleniny. Rozměry: 410 X 240 mm.

Symbols glossary

	Posilovač výkonu: možnost umožňující provoz zóny s plným výkonem, pokud je nutné velmi intenzivní vaření.		Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej nelze omylem změnit.
	A: Sušící výkon výrobku měřený od A+++ do D/G v závislosti na skupině výrobků		Instalace ve sloupci: Instalace ve sloupci
	Ovládání knoflíky		Systém chlazení vzduchem: pro zajištění bezpečných teplot povrchu.
	4,3 palcový displej s LED technologií, použitelnost s knoflíky + 3 dotyková tlačítka		Dvířka s trojitým sklem: Počet skel dvířek.
	ECO-logika: možnost umožňuje omezit výkon spotřebiče a dosáhnout skutečnou úsporu energie.		Smaltovaný interiér: Smaltovaný interiér všech pecí Smeg má speciální antacidový povrch, který pomáhá udržovat interiér čistý snížením množství přilnuté mastnoty z vaření.
	Circogas: V plynových troubách ventilátor distribuuje teplo rychle a rovnoměrně po celém prostoru trouby, čímž se zabrání přenosu chuti při současném vaření několika různých pokrmů. V elektrických troubách tato kombinace rychleji dokončuje vaření jídel, která jsou hotová na povrchu, ale vyžadují delší vaření uvnitř bez dalšího gratinování.		Ventilátor s horními a dolními topnými články: Cílem prvků v kombinaci s ventilátorem je zajistit rovnoměrnější teplo, což je podobný způsob jako u konvekčního vaření, takže je zapotřebí předehřev. Nejvhodnější pro jídla vyžadující pomalé vaření.
	Pouze horní a dolní topný článek: tradiční způsob vaření nejvhodnější pro jednotlivá jídla umístěná uprostřed trouby. Horní část trouby bude vždy nejteplejší. Ideální na pečení, ovocné koláče, chléb atd.		Circulaire: Kombinace ventilátoru a kruhového topného článku kolem něj poskytuje způsob vaření s horkým vzduchem. To poskytuje mnoho výhod, včetně nepotřebného předehřívání, pokud je doba vaření delší než 20 minut, žádný přenos chuti při vaření různých jídel najednou, méně energie a kratší doby vaření. Dobré pro všechny druhy jídla.
	EKO: Kombinace grilu, ventilátoru a spodního topného článku je vhodná zejména pro vaření malých množství jídla.		Grilovací topný článek: Použití grilu přináší vynikající výsledky při vaření masa středních a malých porcí, zejména v kombinaci s Rotisserie (je-li to možné). Také ideální pro přípravu klobás a slaniny.
	Poloviční gril: Pro rychlé vaření a gratinování jídla. Nejlepších výsledků lze dosáhnout použitím horní police pro malé porce, spodní police pro větší porce, jako jsou kotlety nebo klobásy. U polovičního grilu se teplo generuje pouze ve středu článku, takže je ideální pro menší množství.		Ventilátor s grilovacím topným článkem: Ventilátor snižuje intenzivní teplo z grilu, poskytuje vynikající způsob grilování různých potravin, kotlet, steaků, klobás atd., čímž zajišťuje rovnoměrné gratinování a distribuci tepla, aniž by jídlo vyschlo. Dvě nejvyšší úrovně doporučené k použití a spodní část trouby mohou být použity k udržení jídel v teple, a zároveň jsou vynikajícím zařízením při vaření grilované snídaně. Poloviční gril (pouze střední porce) je ideální pro malé množství jídla.

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Ochrana proti přehřátí: Bezpečnostní systém, který automaticky vypne varnou desku v případě přehřátí řídicí jednotky. |  | Indukce: Provoz těchto varných desek je založen na principu elektromagnetické indukce. Teplo vzniká přímo ve spodní části nádobí během jeho kontaktu s varnou deskou. |
|  | Celoskleněné vnitřní dvířka: Celoskleněné vnitřní dvířka, jeden rovný povrch, který se snadno udržuje čistý. |  | Sklo vnitřních dvířek: lze vyjmout několika rychlými pohyby pro čištění. |
|  | Boční světla: Dvě protilehlá boční světla zvyšují viditelnost uvnitř trouby. |  | Automatické otevírání: některé modely mají automatické otevírání dvířek po dokončení cyklu, což je ideální řešení pro kuchyňské jednotky bez rukojeti, protože není nutná žádná rukojeť. Z bezpečnostních důvodů se dvířka automaticky zamykají, když je zařízení používáno, aby nedošlo k jejich neúmyslnému otevření. |
|  | Indikace zbytkového tepla: Po vypnutí sklokeramické varné desky indikátor zbytkového tepla ukazuje, která z varných zón je stále horká. Když teplota klesne pod 60 °C, indikátor zhasne. |  | Vnitřní prostor trouby má 5 různých úrovní vaření. |
|  | Parní čištění: jednoduchá funkce čištění pomocí páry k uvolnění usazenin ve vnitřním prostoru trouby. |  | Objem udává množství použitelného prostoru v troubě v litrech. |