

BG91IAN2

Veľkosť sporáka	90x60 cm
Počet vnútorných priestorov s energetickým štítkom	1
Zdroj tepla vnútorný priestor	ELEKTRINA
Typ varnej dosky	Indukcia
Typ hlavnej rúry	Vyhrievanie s vetraním
Čistiaci systém hlavnej rúry	Čistenie parou
Kód EAN	8017709316761
Trieda energetickej účinnosti	A



Estetica



Dizajn	Štandardný	Farba ovládačov	Čierna
Povrchová úprava ovládacieho panela	Smaltovaný kov	Počet ovládačov	7
Estetica	Classica	Serigraphy colour	Silver
Logo	Embossed	Displej	Dotykový
Farba	Antracitový	Dvierka	S 2 vodorovnými lištami
Logo position	Facia below the oven	Typ skla	Stopsol
Série	Concerto	Rukoväť	Smeg Classica
Farba varnej dosky	Nehrdzavejúca oceľ	Farba rukováti	Leštená nehrdzavejúca oceľ
Typ nastavenia ovládačov varnej dosky	Regulačné kolieska	Skladovacia priehradka	Dvierka
Regulačné kolieska	Smeg Master Glass	Nožičky	Strieborná

Programy/funkcie

Počet funkcií varenia	8
Funkcie tradičného varenia	

 Statická	 S ventilátorom	 Kruhové výhrevné teleso
 Eco	 Malý gril	 Veľký gril
 Gril s ventilátorom (veľký)	 Spodok s ventilátorom	

Funkcie čistenia



Možnosti varnej dosky



Uzamknutie ovládačov Áno
Režim s limitovanou spotrebou energie Áno

Režim s limitovanou spotrebou energie vo W 3700, 4800, 7400 W

Technické údaje varnej dosky



Celkový počet varných zón 5

Predný vľavo - Indukcia – jednoduchý - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Zadný ľavý - Indukcia – jednoduchý - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm

Centrálny - Indukcia – jednoduchý - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 27.0 cm

Zadný pravý - Indukcia – jednoduchý - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm

Predný vpravo - Indukcia – jednoduchý - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Počet varných zón s boosterom 5 Označenie minimálneho priemeru panvice Áno

Automatické vypnutie pri prehriatí Áno Indikátor zvolenej zóny Áno

Automatická detekcia varnej nádoby Áno Indikátor zvyškového tepla Áno

Technické údaje hlavnej rúry



Počet svetiel 2

Číslo ventilátora 2

Čistý objem vnútorného priestoru 115 l

Hrubý objem, 1. vnútorný priestor 129 l

Materiál vnútorného priestoru Smalt Ever Clean

Počet políc 5

Typ políc Kovové regály

Typ osvetlenia Halogén

Svetelný výkon 40 W

Nastavenie času varenia Štart a stop

Svetlo, keď sú otvorené dvierka rúry Áno

Otváranie dvierok Klapka dole

Vyberateľné dvierka Áno

Vyberateľné vnútorné dvierka Áno

Celkový počet skiel dvierok 3

Počet termoreflexných skiel dvierok 2

Bezpečnostný termostat Áno

Chladiaci systém Tangenciálny

Rozmery užitočného vnútorného priestoru (VxŠxH) 371x724x418 mm

Ovládanie teploty Elektromechanický

Spodné výhrevné teleso výkon 1700 W

Vrchné výhrevné teleso – výkon 1200 W

Výhrevné teleso grilu 1700 W

Veľký gril – výkon 2900 W

Plne presklené vnútorné dverka Áno

Kruhové výhrevné teleso 2 x 1550 W
– výkon

Typ grilu Elektrický

Možnosti hlavnej rúry

Časovač Áno

Minimálna teplota 50 °C

Koniec akustického alarmu pri varení Áno

Maximálna teplota 260 °C

Vrátane príslušenstva pre hlavnú rúru a varnú dosku

Regál so spätnou a bočnou zarážkou 1

Plech s hĺbkou 20 mm 1

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia 10600 W

Možnosti prídavných pripojení Áno, dvoj- a trojfázový

Prúd 46 A

Frekvencia 50/60 Hz


Napätie 220-240 V

Svorkovnica 5 pól

Napätie 2 (V) 380-415 V

Zátka Nie

Typ nainštalovaného elektrického kábla Áno, jednofázový



Compatible Accessories

AIRFRY9

Rošt do teplovzdušnej fritézy AIRFRY. Ideálny ako náhrada tradičného pečenia v rúre, ale s menším množstvom kalórií a tuku. Vďaka nemu môžete variť rýchle a jednoduché jedlá ako hranolčky, pečenú zeleninu a ryby, ktoré budú dozlatista upečené a chrumkavé.



BN620-1

Smaltovaný plech vhodný pre rúry 45 cm a 60 cm. Hĺbka 20 mm. Ideálny na chutné a sladké pečenie každého druhu.



BN920

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm deep



GRILLPLATE

Univerzálna grilovacia platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepríľnavý povrch, ideálny na smaženie mäsa, syru a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.




GTT

Úplne vyberateľné výsuvné vodiace lišty (1 úroveň) vhodné pre tradičné rúry. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, zaručujú stabilitu a umožňujú hladké vyberanie plechov.



KIT90N9

Zástena čierna, 90 cm, vhodná pre sporáky BU a BM



KITH900BG91

Podstavec 90 cm, tri strany, čierna, vhodný pre sporáky Concerto s jedným alebo dvomi vnútornými priestormi, výška 900 mm



KITPDQ

Nožičky výškovej redukcie (850 mm), nehrdzavejúca oceľ, pre sporáky Concerto (850-881 mm)



BBQ9

teflon-coated aluminum grid for 90 cm cavity



BN640

Smaltovaný plech vhodný pre rúry 45 cm a 60 cm. Hĺbka 540 mm. Ideálny na varenie a pečenie mäsa a rýb v omáčke. Tiež vhodný na experimentovanie s ľahšími a chrumkavými jedlami



BN940

Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep



GTP

Čiastočne vyberateľné výsuvné vodiace lišty (1 úroveň) vhodné pre tradičné rúry. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, zaručujú stabilitu a umožňujú hladké vyberanie plechov.



KIT600SNL-9

Lišta na kryt na zadnej strane varnej dosky, hĺbka 60 mm, vhodná pre sporáky Concerto s jednou rúrou 90 cm



KIT90X9-1

Zástena, nehrdzavejúca oceľ, 90 cm, vhodná pre sporáky Concerto s jednou multifunkčnou alebo pyrolytickou rúrou



KITH95

Nožičky výškového nadstavca (950 mm), nehrdzavejúca oceľ, vhodné pre sporáky Concerto (911-966 mm)



PALPZ

Lopata na pizzu so sklopnou rúčkou. Rozmery D 31,5 x V 32,5 cm. Jednoduché a pohodlné používanie a skladovanie. Ideálna na profesionálne servírovanie pizze, chleba a chutných zákuskov bezpečným a profesionálnym spôsobom.






SCRP

Škrabka na varné dosky
nezanechávajúca škrabance – vhodná
pre indukčné a keramické varné dosky



SFLK1

Detská poistka



SMOLD

Súprava 7 silikónových formičiek na
zmrzlinu, nanuky, pralinky, ľadové kocky,
alebo na porciovanie jedla. Použiteľné
od -60 °C do +230 °C



TPKPLATE

Univerzálna platňa pre indukčné,
plynové, keramické a elektrické varné
dosky. Nepríľnavý povrch, ideálny na
smaženie rýb, vajec a zeleniny.
Rozmery: 410 x 240 mm.

Symbols glossary

	Booster výkonu: možnosť, ktorá umožňuje, aby zóna pracovala s plným výkonom, keď je potrebné veľmi intenzívne varenie.		Detská poistka: niektoré modely sú vybavené zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby sa nedal nechtiac zmeniť.
	A: Výkonnosť sušenia výrobku, zmeraná od A+++ po D/G v závislosti od radu výrobkov		Stĺpová inštalácia: Stĺpová inštalácia
	Ovládanie regulačnými kolieskami		Systém chladenia vzduchu: na zaručenie bezpečných povrchových teplôt.
	4,3-palcový displej s technológiou LED, v kombinácii s regulačnými kolieskami + 3 dotykovými tlačidlami		Trojité glazované dvierka: Počet glazovaných dvierok.
	ECO-logic: táto možnosť umožňuje obmedziť výkon spotrebiča, čím sa reálne šetrí energia.		Smalt Ever Clean: Smalt Ever Clean sa nanáša elektrostaticky do všetkých rohov a okrajov, aby sa predišlo praskaniu v čase. Vďaka špeciálnemu pyrolytickému smaltu, odolnému voči kyselinám, príjemne svetlému a nízko poréznemu, sa dosahuje lepšie čistenie stien rúry. Zohrieva sa na 850 °C a pomaly polymerizuje vedecky stanovenou rýchlosťou, aby sa zaručila rovnomerná hĺbka a sila smalt Ever Clean predstavuje bezchybnú povrchovú vrstvu tak vo vnútornom priestore rúry, ako aj na plechoch, vďaka čomu sa povrchy rúry dlhodobo veľmi ľahko udržiavajú, keďže to znižuje lepenie tuku počas pečenia
	Základňa s ventilátorom: kombinácia ventilátora a spodného výhrevného telesa umožňuje rýchlejšie dokončiť prípravu jedla, ktoré je už uvarené na povrchu, ale ešte nie vo vnútri. Systém odporúčame na dokončenie prípravy jedla, ktoré je už dobre uvarené na povrchu, ale ešte nie vo vnútri, preto si vyžaduje o trochu vyššie teplo. Ideálny pre všetky druhy potravín.		S ventilátorom: Intenzívne a rovnomerné tradičné varenie, vhodné aj pre zložité recepty. Ventilátor je aktivovaný a teplo prichádza súčasne zdola aj zhora. Varenie s vetraním zaručuje rýchlejší a rovnomernejší výsledok, pričom jedlo je zvonka voňavé a zvnútra šťavnaté. Ideálne pre zapekané cestoviny, sušienky, pečené mäso a torty.
	Statické: Tradičné varenie vhodné na prípravu pokrmov po jednom. Ventilátor nie je aktivovaný a teplo prichádza súčasne zvrchu aj zospodu. Statické varenie je pomalšie a chutnejšie, ideálne na dobre uvarené a suché jedla, aj vo vnútri. Ideálne na pečenie všetkých druhov mäsa, masného mäsa, chleba, plnených koláčov.		Kruhové výhrevné teleso: ideálna funkcia na chutnejšiu prípravu všetkých druhov pokrmov. Teplo prichádza zo zadnej časti rúry a rýchlo a rovnomerne sa rozvádza Ventilátor je aktivovaný. Tiež sa dobre hodí na varenie na viacerých úrovniach bez miešania vôní a chutí.
	ECO: varenie s nízkou spotrebou energie: táto funkcia je obzvlášť vhodná na varenie na jednej polici s nízkou spotrebou energie. Odporúča sa pre všetky druhy potravín okrem tých, pri varení ktorých vzniká veľa vlhkosti (napr. zelenina). V záujme dosiahnutia čo najvyššej úspory energie a zníženého času odporúčame, aby ste potraviny vkladali do rúry bez predohrevu varného priestoru		Gril: Veľmi intenzívne teplo vychádzajúce iba sponad dvojitého výhrevného telesa. Ventilátor nie je aktivovaný. Poskytuje vynikajúce výsledky pri grilovaní a zapekaní. Používa sa na konci varenia, jedlo je rovnomerne upečené dozlatista.

 Polovičný gril: Na rýchle varenie a pečenie potravín dozlatista. Najlepšie výsledky sa dosiahnu, keď sa vrchná polica používa na malé kusy a spodná na veľké, napr. kotlety alebo klobásy. Na polovičnom grile sa teplo generuje iba v strede výhrevného telesa, takže je ideálny pre menšie množstvá.	 Gril s ventilátorom: veľmi intenzívne teplo vychádza iba sponad dvojitého výhrevného telesa. Ventilátor je aktivovaný. Umožňuje optimálne grilovanie hrubého mäsa. Ideálny pre veľké kusy mäsa.
 Ochrana pred prehriatím: Bezpečnostný systém, ktorý automaticky vypne varnú dosku v prípade prehriatia radiacej jednotky.	 Indukcia: Činnosť týchto varných dosiek je založená na princípe elektromagnetickej indukcie. Teplo sa vytvára priamo na dne varnej nádoby pri jej kontakte s varnou doskou.
 Plne presklené vnútorné dvierka: Plne presklené vnútorné dvierka, rovný povrch, ktorý sa ľahko čistí.	 Sklo vnútorných dvierok: dá sa pri čistení vybrať niekoľkými rýchlymi pohybmi.
 Bočné svetlá: Dve bočné svetlá oproti sebe výrazne zvyšujú viditeľnosť v rúre.	 Automatické otvorenie: na niektorých modeloch sa automaticky otvoria dvierka po skončení cyklu, čo je dokonalé riešenie pre kuchynské jednotky bez rúkaví, pretože nie je potrebná žiadna rúkavá. Z bezpečnostných dôvodov sa dvierka automaticky uzamknú, keď je zariadenie v chode, aby nedošlo k ich náhodnému otvoreniu.
 Signalizácia zvyškového tepla: Po vypnutí sklokeramickej varnej dosky indikátory zvyškového tepla ukazujú, ktoré varné zóny sú stále horúce. Keď teplota klesne pod 60 °C, indikátor sa vypne.	 Vnútorný priestor rúry má 5 rôznych úrovní varenia.
 Čistenie parou: jednoduchá funkcia čistenia využívajúca paru na uvoľnenie zvyškov vo vnútornom priestore rúry.	 Kapacita určuje využiteľný objem vo vnútornom priestore rúry v litroch.