BG91IAN2



Veľkosť sporáka	90x60 cm
Počet vnútorných priestorov s energetickým štítkom	1
Zdroj tepla vnútorný priestor	ELEKTRINA
Typ varnej dosky	Indukcia
Typ hlavnej rúry	Vyhrievanie s vetraním
Čistiaci systém hlavnej rúry	Čistenie parou
Kód EAN	8017709316761
Trieda energetickej účinnosti	A

Estetica

Dizajn	Štandardný	**Farba ovládačov**	Čierna
Povrchová úprava ovládacieho panela	Smaltovaný kov	**Počet ovládačov**	7
Estetica	Classica	**Serigraphy colour**	Silver
Logo	Embossed	**Displej**	Dotykový
Farba	Antracitový	**Dvierka**	S 2 vodorovnými lištami
Logo position	Facia below the oven	**Typ skla**	Stopsol
Série	Concerto	**Rukoväť**	Smeg Classica
Farba varnej dosky	Nehrdzavejúca oceľ	**Farba rukoväti**	Leštená nehrdzavejúca oceľ
Typ nastavenia ovládačov varnej dosky	Regulačné kolieska	**Skladovacia priehradka**	Dvierka
Regulačné kolieska	Smeg Master Glass	**Nožičky**	Strieborná

Programy/funkcie

Počet funkcií varenia 8

Funkcie tradičného varenia

- Statická
- S ventilátorom
- Kruhové výhrevné teleso
- Eco
- Malý gril
- Veľký gril
- Gril s ventilátorom (veľký)
- Spodok s ventilátorom

Funkcie čistenia

 Čistenie parou

Možnosti varnej dosky



Uzamknutie ovládačov	Áno
Režim s limitovanou spotrebou energie	Áno
Režim s limitovanou spotrebou energie vo W	3700, 4800, 7400 W

Technické údaje varnej dosky



Celkový počet varných zón 5

Predný vľavo - Indukcia – jednoduchý - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Zadný ľavý - Indukcia – jednoduchý - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm
Centrálny - Indukcia – jednoduchý - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 27.0 cm
Zadný pravý - Indukcia – jednoduchý - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm
Predný vpravo - Indukcia – jednoduchý - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Počet varných zón s boosterom	5
Automatické vypnutie pri prehriatí	Áno
Automatická detekcia varnej nádoby	Áno
Označenie minimálneho priemeru panvice	Áno
Indikátor zvolenej zóny	Áno
Indikátor zvyškového tepla	Áno

Technické údaje hlavnej rúry



Počet svetiel	2
Číslo ventilátora	2
Čistý objem vnútorného priestoru	115 l
Hrubý objem, 1. vnútorný priestor	129 l
Materiál vnútorného priestoru	Smalt Ever Clean
Počet políc	5
Typ políc	Kovové regály
Typ osvetlenia	Halogén
Svetelný výkon	40 W
Nastavenie času varenia	Štart a stop
Svetlo, keď sú otvorené dvierka rúry	Áno
Otváranie dvierok	Klapka dole
Vyberateľné dvierka	Áno
Vyberateľné vnútorné dvierka	Áno
Celkový počet skiel dvierok	3
Počet termoreflexných skiel dvierok	2
Bezpečnostný termostat	Áno
Chladiaci systém	Tangenciálny
Rozmery užitočného vnútorného priestoru (VxŠxH)	371x724x418 mm
Ovládanie teploty	Elektromechanický
Spodné výhrevné teleso výkon	1700 W
Vrchné výhrevné teleso – výkon	1200 W
Výhrevné teleso grilu	1700 W
Veľký gril – výkon	2900 W

Plne presklené vnútorné dvierka	Áno	**Kruhové výhrevné teleso – výkon**	2 x 1550 W
		Typ grilu	Elektrický

Možnosti hlavnej rúry


Časovač	Áno	**Minimálna teplota**	50 °C
Koniec akustického alarmu pri varení	Áno	**Maximálna teplota**	260 °C

Vrátane príslušenstva pre hlavnú rúru a varnú dosku

Regál so spätnou a bočnou zarážkou	1	**Plech s hĺbkou 20 mm**	1

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia	10600 W	**Možnosti prídavných pripojení**	Áno, dvoj- a trojfázový
Prúd	46 A	**Frekvencia**	50/60 Hz
Napätie	220-240 V	**Svorkovnica**	5 poles
Napätie 2 (V)	380-415 V	**Zátka**	Nie



Compatible Accessories



AIRFRY9

Rošt do teplovzdušnej fritézy AIRFRY. Ideálny ako náhrada tradičného pečenia v rúre, ale s menším množstvom kalórií a tuku. Vďaka nemu môžete variť rýchle a jednoduché jedlá ako hranolčeky, pečenú zeleninu a ryby, ktoré budú dozlatista upečené a chrumkavé.



BBQ9

teflon-coated aluminum grid for 90 cm cavity



BN620-1

Smaltovaný plech vhodný pre rúry 45 cm a 60 cm. Hĺbka 20 mm. Ideálny na chutné a sladké pečenie každého druhu.



BN640

Smaltovaný plech vhodný pre rúry 45 cm a 60 cm. Hĺbka 540 mm. Ideálny na varenie a pečenie mäsa a rýb v omáčke. Tiež vhodný na experimentovanie s ľahšími a chrumkavými jedlami



BN920

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm deep



BN940

Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep



GRILLPLATE

Univerzálna grilovacia platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepriľnavý povrch, ideálny na smaženie mäsa, syru a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.



GTP

Čiastočne vyberateľné výsuvné vodiace lišty (1 úroveň) vhodné pre tradičné rúry. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, zaručujú stabilitu a umožňujú hladké vyberanie plechov.



GTT

Úplne vyberateľné výsuvné vodiace lišty (1 úroveň) vhodné pre tradičné rúry. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, zaručujú stabilitu a umožňujú hladké vyberanie plechov.



KIT600SNL-9

Lišta na kryt na zadnej strane varnej dosky, hĺbka 60 mm, vhodná pre sporáky Concerto s jednou rúrou 90 cm




KIT90N9

Zástena čierna, 90 cm, vhodná pre sporáky BU a BM



KIT90X9-1

Zástena, nehrdzavejúca oceľ, 90 cm, vhodná pre sporáky Concerto s jednou multifunkčnou alebo pyrolytickou rúrou



KITH900BG91

Podstavec 90 cm, tri strany, čierna, vhodný pre sporáky Concerto s jedným alebo dvomi vnútornými priestormi, výška 900 mm



KITH95

Nožičky výškového nadstavca (950 mm), nehrdzavejúca oceľ, vhodné pre sporáky Concerto (911-966 mm)



KITPDQ

Nožičky výškovej redukcie (850 mm), nehrdzavejúca oceľ, pre sporáky Concerto (850-881 mm)



PALPZ

Lopata na pizzu so sklopnou rúčkou. Rozmery D 31,5 x V 32,5 cm. Jednoduché a pohodlné používanie a skladovanie. Ideálna na profesionálne servírovanie pizze, chleba a chutných zákuskov bezpečným a profesionálnym spôsobom.




SCRP

Škrabka na varné dosky nezanechávajúca škrabance – vhodná pre indukčné a keramické varné dosky



SFLK1

Detská poistka



SMOLD

Súprava 7 silikónových formičiek na zmrzlinu, nanuky, pralinky, ľadové kocky, alebo na porciovanie jedla. Použiteľné od -60 °C do +230 °C



TPKPLATE

Univerzálna platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepriľnavý povrch, ideálny na smaženie rýb, vajec a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.

Symbols glossary



Booster výkonu: možnosť, ktorá umožňuje, aby zóna pracovala s plným výkonom, keď je potrebné veľmi intenzívne varenie.



A: Výkonnosť sušenia výrobku, zmeraná od A+++ po D/G v závislosti od radu výrobkov



Ovládanie regulačnými kolieskami



4,3-palcový displej s technológiou LED, v kombinácii s regulačnými kolieskami + 3 dotykovými tlačidlami



ECO-logic: táto možnosť umožňuje obmedziť výkon spotrebiča, čím sa reálne šetrí energia.



Základňa s ventilátorom: kombinácia ventilátora a spodného výhrevného telesa umožňuje rýchlejšie dokončiť prípravu jedla, ktoré je už uvarené na povrchu, ale ešte nie vo vnútri. Systém odporúčame na dokončenie prípravy jedla, ktoré je už dobre uvarené na povrchu, ale ešte nie vo vnútri, preto si vyžaduje o trochu vyššie teplo. Ideálny pre všetky druhy potravín.



Statické: Tradičné varenie vhodné na prípravu pokrmov po jednom. Ventilátor nie je aktivovaný a teplo prichádza súčasne zvrchu aj zospodu. Statické varenie je pomalšie a chutnejšie, ideálne na dobre uvarené a suché jedla, aj vo vnútri. Ideálne na pečenie všetkých druhov mäsa, mastného mäsa, chleba, plnených koláčov.



ECO: varenie s nízkou spotrebu energie: táto funkcia je obzvlášť vhodná na varenie na jednej polici s nízkou spotrebu energie. Odporúča sa pre všetky druhy potravín okrem tých, pri varení ktorých vzniká veľa vlhkosti (napr. zelenina). V záujme dosiahnutia čo najvyššej úspory energie a zníženého času odporúčame, aby ste potraviny vkladali do rúry bez predohrevu varného priestoru



Detská poistka: niektoré modely sú vybavené zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby sa nedal nechtiac zmeniť.



Stĺpová inštalácia: Stĺpová inštalácia



Systém chladenia vzduchu: na zaručenie bezpečných povrchových teplôt.



Trojité glazované dvierka: Počet glazovaných dvierok.



Smalt Ever Clean: Smalt Ever Clean sa nanáša elektrostaticky do všetkých rohov a okrajov, aby sa predišlo praskaniu v čase. Vďaka špeciálnemu pyrolytickému smaltu, odolnému voči kyselinám, príjemne svetlému a nízko poréznemu, sa dosahuje lepšie čistenie stien rúry. Zohrieva sa na 850 °C a pomaly polymerizuje vedecky stanovenou rýchlosťou, aby sa zaručila rovnomerná hĺbka a sila smalt Ever Clean predstavuje bezchybnú povrchovú vrstvu tak vo vnútornom priestore rúry, ako aj na plechoch, vďaka čomu sa povrchy rúry dlhodobo veľmi ľahko udržiavajú, keďže to znižuje lepenie tuku počas pečenia



S ventilátorom: Intenzívne a rovnomerné tradičné varenie, vhodné aj pre zložité recepty. Ventilátor je aktivovaný a teplo prichádza súčasne zdola aj zhora. Varenie s vetraním zaručuje rýchlejší a rovnomernejší výsledok, pričom jedlo je zvonka voňavé a zvnútra šťavnaté. Ideálne pre zapekané cestoviny, sušienky, pečené mäso a torty.



Kruhové výhrevné teleso: ideálna funkcia na chutnejšiu prípravu všetkých druhov pokrmov. Teplo prichádza zo zadnej časti rúry a rýchlo a rovnomerne sa rozvádza Ventilátor je aktivovaný. Tiež sa dobre hodí na varenie na viacerých úrovniach bez miešania vôní a chutí.



Gril: Veľmi intenzívne teplo vychádzajúce iba sponad dvojitého výhrevného telesa. Ventilátor nie je aktivovaný. Poskytuje vynikajúce výsledky pri grilovaní a zapekaní. Používa sa na konci varenia, jedlo je rovnomerne upečené dozlatista.

Polovičný gril: Na rýchle varenie a pečenie potravín dozlatista. Najlepšie výsledky sa dosiahnu, keď sa vrchná polica používa na malé kusy a spodná na veľké, napr. kotlety alebo klobásy. Na polovičnom grile sa teplo generuje iba v strede výhrevného telesa, takže je ideálny pre menšie množstvá.

Gril s ventilátorom: veľmi intenzívne teplo vychádza iba sponad dvojitého výhrevného telesa. Ventilátor je aktivovaný. Umožňuje optimálne grilovanie hrubého mäsa. Ideálny pre veľké kusy mäsa.

Ochrana pred prehriatím: Bezpečnostný systém, ktorý automaticky vypne varnú dosku v prípade prehriatia riadiacej jednotky.

Indukcia: Činnosť týchto varných dosiek je založená na princípe elektromagnetickej indukcie. Teplo sa vytvára priamo na dne varnej nádoby pri jej kontakte s varnou doskou.

Plne presklené vnútorné dvierka: Plne presklené vnútorné dvierka, rovný povrch, ktorý sa ľahko čistí.

Sklo vnútorných dvierok: dá sa pri čistení vybrať niekoľkými rýchlymi pohybmi.

Bočné svetlá: Dve bočné svetlá oproti sebe výrazne zvyšujú viditeľnosť v rúre.

Automatické otvorenie: na niektorých modeloch sa automaticky otvoria dvierka po skončení cyklu, čo je dokonalé riešenie pre kuchynské jednotky bez rukovätí, pretože nie je potrebná žiadna rukoväť. Z bezpečnostných dôvodov sa dvierka automaticky uzamknú, keď je zariadenie v chode, aby nedošlo k ich náhodnému otvoreniu.

Signalizácia zvyškového tepla: Po vypnutí sklokeramickej varnej dosky indikátory zvyškového tepla ukazujú, ktoré varné zóny sú stále horúce. Keď teplota klesne pod 60 °C, indikátor sa vypne.

Vnútorný priestor rúry má 5 rôznych úrovní varenia.

Čistenie parou: jednoduchá funkcia čistenia využívajúca paru na uvoľnenie zvyškov vo vnútornom priestore rúry.

Kapacita určuje využiteľný objem vo vnútornom priestore rúry v litroch.