

BLC02BLMEU

Категория	Приготовление пищи
Семейство продуктов	Блендеры
Тип	Высокопроизводительный блендер
Версия	EU
Международный артикул (EAN-код)	8017709347451



Эстетика

Эстетика	Коллекция (Collezione)	Отделка ободка кувшина	Матовый
Цвет	Черный	Материал ручки	Пластик
Отделка	Матовый	Материал окантовки ручки	Алюминий
Материал корпуса	Пластик	Отделка окантовки ручки	Шелковистая
Материал фронтальной панели	Алюминий	Материал кнопок	Пластик
Материал фронтальной панели	Алюминий	Цвет кнопок	Серый
Отделка фронтальной панели	Матовая с полированным краем	Отделка кнопок	Шелковистая
Материал чаши с крышкой и мерного колпачка	Tritan™ Renew	Цвет электрического кабеля	Темно-серый
Материал носика чаши	Пластик Soft-touch	Другие цвета	Изумрудно-зеленый матовый, Белый
Цвет носика кувшина	Темно-серый	Логотип	Накладной

Управление

Тип управления	Кнопки/ поворотный переключатель	Кнопка вкл./выкл.	Да
Дисплей	Да		

Технические характеристики

Плавный старт	Да	Несъемные ножи	Да
Блокировка вращения при снятии кувшина	Да	Материал ножей	Нержавеющая сталь

Максимальная скорость вращения	22000 giri/min
Объем кувшина	1,5 л/ 6 чашек
Мерный кувшин/ крышка	Да (максимум 30 мл)

Кувшин с возможностью мыть в посудомоечной машине	Да
Съемный кабель	Да
Нескользящие ножки	Да

Программы/ функции

Скорости вращения	9
Предустановленные режимы	5 (Смузи, зеленый смузи, замороженные десерты, Автоочистка)
Одиночный/ Семейный режим	Да (только для Смузи, зеленых смузи, замороженных десертов)
Функция паузы	Да
Импульсный режим	Да
Таймер отсчета времени работы	Да (в ручном режиме)
Таймер обратного отсчета	Да (с предустановленными программами)

Аксессуары в комплекте

Вакуумная помпа	Да	Лопатка	Да
Толкатель	Да	Щетка для чистки	Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1400 Вт	Длина электрического кабеля	1 м
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	Европейская вилка для переменного тока
Частота тока	50/60 Гц		

Потребление в режиме ожидания

Время отключения питания	0 min	Время активации режима ожидания	1 min
Продукт выключен	0.4 W	Потребляемая мощность в режиме ожидания	0.4 W

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	168 мм	Глубина упаковки (мм)	285 мм
Глубина изделия (мм)	225 мм	Высота упаковки (мм)	503 мм
Высота изделия (мм)	421 мм	Вес нетто (кг)	6.600 кг
Размеры продукта	421x168x225 mm	Вес брутто (кг)	9.000 кг
Ширина упаковки (мм)	315 мм		

Alternative products



BLC02EGMEU
Изумрудно-зеленый



BLC02WHMEU
Белый