

# BLC02EGMEU

<b>Κατηγορία</b>	Προετοιμασία φαγητού
<b>Οικογένεια προϊόντων</b>	Μπλέντερ
<b>Τύπος</b>	Μπλέντερ υψηλής απόδοσης
<b>Έκδοση</b>	EU
<b>Κωδικός EAN</b>	8017709333164



## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

<b>Αισθητική</b>	Collezione	<b>Jug collar finishing</b>	Ματ
<b>Χρώμα</b>	Σμαραγδί	<b>Υλικό απεικόνισης κουμπιών</b>	Πλαστικό
<b>Φινίρισμα</b>	Ματ	<b>Υλικό δακτυλίου κουμπιού</b>	Αλουμίνιο
<b>Υλικό σώματος</b>	Πλαστικό	<b>Knob Ring Finishing</b>	Απαλή υφή
<b>Υλικό μετωπικού πάνελ</b>	Αλουμίνιο	<b>Υλικό πλήκτρων</b>	Πλαστικό
<b>Χρώμα πρόσοψης</b>	Αλουμίνιο	<b>Buttons color</b>	Γκρι
<b>Φινίρισμα πρόσοψης</b>	Βουρτσισμένο με στιλπνή άκρη	<b>Buttons finishing</b>	Απαλή υφή
<b>Υλικό κανάτας με καπάκι και δοσομετρικό καπάκι</b>	Tritan™ Renew	<b>Χρώμα καλωδίου</b>	Σκούρο γκρι
<b>Υλικό κολάρου κανάτας</b>	Μαλακό πλαστικό	<b>Διαθέσιμα εναλλακτικά χρώματα</b>	Μαύρο, Λευκό
<b>Χρώμα κολάρου κανάτας</b>	Σκούρο γκρι	<b>Τύπος λογότυπου</b>	Εφαρμοσμένο

## ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

<b>Είδος χειριστηρίων</b>	Πλήκτρα, χειριστήρια	<b>Πλήκτρο ON/OFF</b>	Ναι
<b>Οθόνη</b>	Ναι		

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>Κινητήρας με λειτουργία ομαλής εκκίνησης</b>	Ναι	<b>Μη αφαιρούμενο σύστημα λεπίδων</b>	Ναι
<b>Απενεργοποίηση μοτέρ (αφαίρεση κανάτας)</b>	Ναι	<b>Υλικό συστήματος λεπίδων</b>	Ανοξείδωτο ατσάλι
<b>Μέγιστη περιστροφή</b>	22000 giri/min	<b>Κανάτα κατάλληλη για πλυντήριο πιάτων</b>	Ναι
<b>Χωρητικότητα κανάτας</b>	1,5lt / 6 φλιτζάνια		

Καπάκι/δοσομετρητής Ναι (μέγιστο 30 ml)

Αφαιρούμενο καλώδιο Ναι  
Αντιολισθητική βάση Ναι

## Προγράμματα/Λειτουργίες

Ταχύτητες 9  
Προκαθορισμένα προγράμματα 5 (Smoothie, Green Smoothie, Παγωμένο επιδόρπιο, Αυτόματος καθαρισμός)  
Λειτουργία Single/Family Ναι (μόνο με Smoothie, Green Smoothie, παγωμένο επιδόρπιο)  
Λειτουργία παύσης Ναι  
Εντατική λειτουργία Ναι  
Χρονοδιακόπτης Ναι (σε χειροκίνητη λειτουργία)  
Χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης Ναι (με προκαθορισμένα προγράμματα)

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Αντλία κενού Ναι  
Πατητήρι Ναι  
Σπάτουλα Ναι  
Βούρτσα καθαρισμού = Ναι

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ισχύς 1400 W  
Τάση 220-240 V  
Συχνότητα 50/60 Hz  
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας 1m  
Φις (F;E) Σούκο

## Κατανάλωση λειτουργίας αναμονής

Χρόνος ενεργοποίησης απενεργοποίησης 0 min  
Προϊόν εκτός ισχύος 0,4 W  
Χρόνος ενεργοποίησης λειτουργίας Αναμονής 1 min  
Ισχύς προϊόντος σε αναμονή 0,4 W

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλάτος 168 mm  
Βάθος 225 mm  
Ύψος 421 mm  
Διαστάσεις προϊόντος 421x168x225 mm  
Πλάτος συσκευασίας 315 mm  
Βάθος συσκευασίας 285 mm  
Ύψος συσκευασίας 503 mm  
Καθαρό βάρος (kg) 6,600 kg  
Μεικτό βάρος (kg) 9,000 kg

---

## Alternative products

---



**BLC02BLMEU**  
Μαύρο



**BLC02WHMEU**  
Λευκό