

BLF01PKEU

קטגוריה
משפחת מוצרים
סוג
Version
קוד EAN

הכנת מזון
בלנדרים
בלנדר שולחני
EU
8017709214272



אסתטיקה

| | | | |
|--------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|
| סדרה עיצובית | סגנון שנות החמישים | צבע טבעת | כרום מצוחצח |
| צבע | ורוד | חומר טבעת | פלסטיק |
| גימור | מבריק | צבע בסיס | כרום מצוחצח |
| חומר הגוף | אלומיניום יצוק | חומר בסיס | פלסטיק |
| חומר מכסה | BPA פלסטיק נטול | צבע כבל | אפור |
| צבע ידית | חלק פנימי מצוחצח/חלק חיצוני אפור | צבעים חלופיים זמינים | שמנת, שחור, אדום, כחול |
| חומר קנקן | BPA פלסטיק נטול | סוג לוגו | פסטל, ירוק פסטל, כסף |
| חומר ידית | BPA פלסטיק נטול | | שימושי |

למשפחת תנורים

| | | | |
|------------------|---------------------|-------------|--------|
| סוג בקרות | לחצנים, כפתורי בקרה | חומר לחצנים | פלסטיק |
| חומר כפתורי בקרה | פלסטיק | | |

מאפיינים טכניים

| | | | |
|-----------------------------|------------------|-----------------------|----------------|
| מנוע עם פונקציית הדלקה חלקה | כן | חומר להב נתיק | נירוסטה |
| חסימת בטיחות למנוע | כן | הספק מנוע | 800 W |
| מכלול להב נתיק | כן | מגן עומס-יתר על המנוע | כן |
| קיבולת קנקן | ליטר/6 ספלים 1.5 | 'סחיטה מרבית/דק | 18000 giri/min |
| ספל מדידה/מכסה | כן | מעטפת כבל מובנית | כן |
| בסיס נגד החלקה | כן | | |

Program / Functions

| | |
|--------------------|----|
| מהירויות | 4 |
| פונקציית פעימות | כן |
| פונקציית שייקים | כן |
| פונקציית ריסוק קרח | כן |

מדריכים ואישורים

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Instruction manuals (PDF only) | FI, NO |
|-----------------------------------|--------|

חיבור חשמלי

| | | | |
|------|--------------|---------------|---------|
| תקע | (F;E) Schuko | תדר | 50/60Hz |
| הספק | 800 W | אורך כבל חשמל | 1 מ' |
| מתח | 220-240 V | | |

מידע לוגיסטי

| | | | |
|-------------|----------------|--------------------|----------|
| רוחב | 197 mm | עומק באריזה | 275 mm |
| עומק | 163 mm | גובה (מ"מ) באריזה | 350 mm |
| גובה | 397 mm | (משקל נטו) (ק"ג) | 4.000 kg |
| מידות המוצר | 397x197x163 mm | (משקל ברוטו) (ק"ג) | 4.800 kg |
| רוחב באריזה | 240 mm | | |

Benefit (TT)

לרמות מהירות ידניות, לביצועים מיטביים גם של מזון בכמויות קטנות

מכסה עם ספל מדידה להוספת מרכיבים באופן בטוח ובקלות במהלך הערבוב