

# BLF03PCWEU

<b>Categoria</b>	Preparação de alimentos
<b>Família</b>	Liquidificador
<b>Tipo</b>	Liquidificador
<b>Versão</b>	EU
<b>Código EAN</b>	8017709355593



## Design

<b>Design</b>	Anni 50	<b>Material do anel no topo do corpo</b>	Plástico suave
<b>Cor</b>	Decoração especial	<b>Material do jarro</b>	Tritan™ Renew
<b>Decoração especial</b>	Carrara White	<b>Cor do colar</b>	Preto Mate
<b>Acabamentos</b>	Polido	<b>Material do colar</b>	Perfil à volta do corpo em plástico
<b>Co-branding</b>	Porsche x SMEG	<b>Cor da base de apoio</b>	Preto Mate
<b>Material do corpo</b>	Alumínio fundido	<b>Material da base de apoio</b>	Base em plástico
<b>Cor do corpo</b>	Carrara White	<b>Material de base antiderrapante</b>	Plástico soft-touch, mate
<b>Acabamento do corpo</b>	Polido	<b>Cor do cabo de alimentação</b>	Preto
<b>Material da tampa do jarro</b>	Tritan™ Renew	<b>Outras cores disponíveis</b>	Shade Green
<b>Material do jarro e da tampa medidora</b>	Tritan™ Renew	<b>Tipologia do logótipo</b>	Logótipo aplicado

## Comandos

<b>Comandos</b>	Botões e comando rotativo com 4 velocidades	<b>Material dos botões</b>	Botões em plástico
<b>Material dos comandos</b>	Comandos em plástico		

## Especificações técnicas

<b>Motor com função Arranque Suave</b>	Sim	<b>Material da lâmina</b>	aço inox
<b>Bloqueio de segurança</b>	Sim	<b>Pés antiderrapantes</b>	Sim
		<b>Potência do motor</b>	800 W

---

<b>Velocidade máxima</b>	18000 rotações/min	<b>Motor com proteção de sobrecarga</b>	Sim
<b>Jarro com capacidade de</b>	1,5 L / 6 copos	<b>Velocidade mínima</b>	9000 rotações/min
<b>Copo com medição</b>	Sim	<b>Base com espaço para enrolar cabo elétrico</b>	Sim
<b>Lâmina não removível</b>	Sim		

## Programa/ Funções

---

<b>Níveis de velocidade</b>	4
<b>Programas pré-definidos</b>	4 (Smoothie, Green Smoothie, Picar Gelo , Autolimpeza)
<b>Função Batidos</b>	Sim
<b>Função Green smoothie</b>	Sim
<b>Função Triturar gelo</b>	Sim
<b>Função Autolimpeza</b>	Sim

## Ligação elétrica

---

<b>Potência nominal</b>	800 W	<b>Comprimento do cabo de alimentação</b>	1 m
<b>Tensão</b>	220-240 V	<b>Ficha elétrica</b>	(F;E) Schuko
<b>Frequência (Hz)</b>	50 Hz		

## Dados de logística

---

<b>Largura</b>	197 mm	<b>Profundidade da embalagem (mm)</b>	275 mm
<b>Profundidade do liquidificador</b>	163 mm	<b>Altura da embalagem (mm)</b>	350 mm
<b>Altura</b>	397 mm	<b>Peso líquido (kg)</b>	4.000 kg
<b>Dimensões</b>	397x197x163 mm	<b>Peso bruto (kg)</b>	4.800 kg
<b>Largura da embalagem (mm)</b>	240 mm		

---

## Alternative products

---



**BLF03PSGEU**

Decoração especial