# BLF03PSGEU

| | |
|---|---|
| **Kategoria** | Przygotowywanie posiłków |
| **Rodzina produktów** | Blendery |
| **Typ** | Blender kielichowy |
| **Wersja** | EU |
| **Kod EAN** | 8017709355647 |




## Linia wzornicza

| | |
|---|---|
| **Linia wzornicza** | 50's Style |
| **Kolor** | Edycja specjalna |
| **Edycja limitowana** | Shade Green |
| **Wykończenie** | Połysk |
| **Współpraca** | Porsche x SMEG |
| **Materiał korpusu** | Aluminiowy odlew ciśnieniowy |
| **Kolor korpusu** | Shade Green |
| **Wykończenie korpusu** | Polerowane |
| **Materiał pokrywki** | Tritan™ Renew |
| **Materiał kielicha** | Tritan™Renew |
| **Materiał kołnierza kielicha** | Tworzywo sztuczne soft-touch |
| **Materiał kielicha** | Tritan™ Renew |
| **Kolor kołnierza** | Czarny mat |
| **Materiał kołnierza** | Tworzywo sztuczne |
| **Kolor podstawy** | Czarny mat |
| **Materiał podstawy** | Tworzywo sztuczne |
| **Anti-slip base material** | Matowe tworzywo sztuczne soft-touch |
| **Kolor przewodu zasilającego** | Czarny |
| **Dostępne wersje kolorystyczne** | Carrara White |
| **Rodzaj logo** | Wstawiane |

## Sterowanie

| | |
|---|---|
| **Sterowanie** | Przyciski, pokrętła |
| **Materiał pokręteł** | Tworzywo sztuczne |
| **Materiał przycisków** | Tworzywo sztuczne |

## Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| **Silnik ze Smooth Start** | Tak |
| **Zabezpieczenie/blokada silnika** | Tak |
| **Maks. obroty** | 18000 giri/min |
| **Pojemność kielicha** | 1,5 l / 6 filiżanek |
| **Materiał ostrzy** | Stal nierdzewna |
| **Podstawa antypoślizgowa** | Tak |
| **Moc silnika** | 800 W |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Miarka** | Tak | **Zabezpieczenie przed przeciążeniem silnika** | Tak |
| **Niedemontowalne ostrza** | Tak | **Min. obroty** | 9000 giri/min |
| | | **Schowek na przewód zasilający** | Tak |

## Programy / Funkcje

| | |
|---|---|
| **Liczba poziomów prędkości** | 4 |
| **Programy predefiniowane** | 4 (Smoothie, Zielone Smoothie, Kruszenie lodu, Auto-clean) |
| **Funkcja Smoothie** | Tak |
| **Funkcja Zielone Smoothie** | Tak |
| **Funkcja kruszenia lodu** | Tak |
| **Funkcja automatycznego czyszczenia (Auto-clean)** | Tak |

## Podłączenie elektryczne

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Moc** | 800 W | **Długość przewodu zasilającego (cm)** | 1 m |
| **Napięcie** | 220-240 V | **Wtyczka** | (F;E) Schuko |
| **Częstotliwość** | 50 Hz | | |

## Informacje logistyczne

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Szerokość** | 197 mm | **Głębokość opakowania** | 275 mm |
| **Głębokość** | 163 mm | **Wysokość opakowania (mm)** | 350 mm |
| **Wysokość** | 397 mm | **Waga netto (kg)** | 4.000 kg |
| **Wymiary produktu** | 397x197x163 mm | **Waga brutto** | 4.800 kg |
| **Szerokość opakowania (mm)** | 240 mm | | |

## Dostępne wersje kolorystyczne



**BLF03PCWEU**

Edycja specjalna