# C41721E



| | |
|---|---|
| **Familia** | Frigorífico |
| **Instalación** | Integración |
| **Categoría** | Combinado |
| **Nicho de empotrado** | 178 |
| **Ancho de referencia** | Hasta 60 cm |
| **Altura de referencia** | 160 - 200 cm |
| **Sistema de refrigeración** | Ventilado |
| **Descongelación** | Manual |
| **Tipo de bisagra** | Bisagra deslizante |
| **Posición bisagra** | Derecha |
| **Puerta reversible** | Sí |
| **Código EAN** | 8017709323967 |

## Estética

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estética** | Universal | **Logo** | Serigrafiado |
| **Color** | Blanco | **Color del perfil de los estantes de la puerta** | Blanco |
| **Material de la puerta** | Chapa | **Color del perfil del estante de vidrio** | Blanco |
| **Material de los laterales** | Acero | **Pantalla** | LED |
| **Color laterales** | Blanco | **Posición display** | Interno |

## Instalación compartimento frigorífico

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Number of compartments** | 2 | **Estante cubre cajón para la verdura** | Sí |
| **Compartment types** | Compartimento para frutas y verduras | **Tipología estante cubre cajón de verduras** | Vidrio |
| **Número estantes regulables** | 4 | **N° de Luces** | 1 |
| **Número de cajones fruta y verdura** | 2 | **Iluminación interna frigorífico** | Sí |
| **Material del estante** | Vidrio | **Tipo de iluminación interior frigorífico** | LED |
| **Tipo de cajón** | Estándar | | |

## Contrapuerta compartimento frigorífico

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número de compartimentos con tapa transparente** | 1 | **Número de compartimento portabotellas** | 1 |
| **Número compartimentos de puerta regulables** | 2 | | |

## Otros equipos frigorífico



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Accesorios** | Huevera | **Ventilador** | Sí |

## Instalación compartimento congelador

| | |
|---|---|
| **Número de cajones** | 3 |

## Otros equipos congelador

| | |
|---|---|
| **Accesorios** | 1 cubitera |

## Otras características técnicas

| | |
|---|---|
| **Funciones pantalla** | Enfriamiento rápido, Alarma temperatura |
| **Testigo funcionamiento** | Sí |
| **Testigo alarmas temperatura** | Sí |
| **Alarma apertura puerta** | Sí |
| **Temperatura Alarma** | Sí |
| **Tipo de control de la temperatura** | Electrónico |
| **Número de compresores** | 1 |
| **Tipo de gas refrigerante** | R600a |
| **Tipo de compresor** | Estándar |
| **Agente espumante** | Ciclopentano |

## Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Consumo energético anual** | 220 kWh/a | **Rumorosidad** | 34 dB(A) re 1 pW |
| **Clase de eficiencia energética** | E | **Autonomía de conservación sin energía eléctrica** | 11,5 h |
| **Clase de emisión de ruido acústico aéreo** | B | **4 estrellas - Capacidad congelación** | 3,3 kg/24h |
| **Volumen neto total** | 269 l | **Clase climática** | SN, N, ST, T |
| **Volumen total del compartimento congelador** | 73 l | **EEI** | 100 % |


| | |
|---|---|
| **Volumen total compartimento frigorífico** | 196 l |

## Conexión eléctrica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Datos nominales de conexión eléctrica** | 100 W | **Frecuencia (Hz)** | 50 Hz |
| **Corriente** | 1,2 A | **Longitud del cable de alimentación** | 240 cm |
| **Tensión** | 230-240 V | **Enchufe** | Schuko (F;E) |

## Datos logísticos

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ancho del producto (mm)** | 546 mm | **Profundidad del hueco de encastre** | 550 mm |
| **Ancho del hueco de encastre** | 560 mm | **Altura con patas** | 1772 mm |
| **Profundidad sin tirador** | 549 mm | **Altura del hueco de encastre** | 1780 mm |



# Symbols glossary



Clase eficiencia energética E



Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto.



Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.



Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



Altura encastre