

C41721E



Familia de produse
Instalare
Categorie
Nișă integrată
Lățimea de referință
Înălțimea de referință
Tip răcire
Dezghețare
Tip balama
Poziție balama
Ușă reversibilă
Cod EAN

Frigider
Încorporat
Suport inferior
178
Până la 60 cm
160-200 cm
Ventilator asistat
Mod manual
Glisare
Dreapta
Da
8017709323967



Estetică



Estetică	Universal	Logo	Silk screen
Culoare	Alb	Culoarea profilului rafturilor ușilor	Alb
Material	Foaie metalică	Culoarea profilului raftului de sticlă	Alb
Material lateral	Oțel	Afișaj	LED
Culoare laterală	Alb	Porție afisare	Interno (cella frigo)

Caracteristicile compartimentului frigiderului



Number of compartments	2	Capac pentru sertarul de legume	Da
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	Tip de husă sertare mai clare pentru legume	Sticlă
Nr. de rafturi reglabile	4	No. of lights refrigerator compartment	1
Numărul de sertare pentru fructe și legume	2	Lumină internă în frigider	Da
Tip de rafturi reglabile	Sticlă	Tipul de lumină interioară (frigider)	LED
Tip de husă sertare mai clare pentru legume	Standard		

Ușă Interioară a frigiderului

Nr. de rafturi usi cu capac transparent	1	Nr. de rafturi sticle	1
---	---	-----------------------	---

Numărul de rafturi
reglabile pentru uși 2

Alte caracteristici ale frigiderului



Controlul umidității	No	Ventilator	Da
Accesorii	Tavă de ouă		

Caracteristicile compartimentului congelatorului

Număr de sertare 3

Alte caracteristici ale congelatorului

Accesorii 1 cutie de gheață

Alte caracteristici tehnice

Afișaj funcții	Răcire rapidă, Alarmă temperatură
Alimentare lampă	Da
Lampă de alarmă pentru temperatură	Da
Alarmă pentru ușă deschisă	Da
Alarmă temperatură	Da
Tip de control al temperaturii	Electronic
Nr. compresoare	1
Tip gaz agent frigorific	R600a
Tip de compresor	Standard
Foam agent	Cyclopentane

Etichetă performanță/energie – Reg. 2019



Consumul anual de energie	220 kWh/a	Emisiile de zgomot transmise prin aer	34 dB(A) re 1 pW
Clasa de eficiență energetică	E	Timp de creștere a temperaturii	11,5 h
Clasa emisiilor de zgomot transmis prin aer	B	4 stele – Capacitate de congelare	3,3 kg/24h
Volum net total	269 l	Clasa climatică	SN, N, ST, T
Suma volumelor compartimentului (compartimentelor) congelat(e)	73 l	IEE	100 %

Suma volumelor
compartimentului
(compartimentelor) de
refrigerare și ale
compartimentului
(compartimentelor)
necongelat(e)

196 l

Conexiune electrică

Valoarea nominală a
conexiunii electrice
Curent
Tensiune (V)

100 W

1,2 A

230-240 V

Frecvență (Hz)
Lungimea cablului de
alimentare
Ștecher

50 Hz

240 cm

(F; E) Schuko

Informațiile logistice

Lățime
Lățimea nișei
încorporate
Adâncime fără mâner

546 mm

560 mm


549 mm

Adâncimea nișei
încorporate
Înălțime
Înălțimea nișei
încorporate

550 mm

1772 mm

1780 mm



Symbols glossary

	Clasa de eficiență energetică E		Afișaj cu LED-uri: pentru a afișa programele, funcțiile și opțiunile selectate și timpul până la sfârșitul ciclului.
	Ventilat Distribuția forțată a aerului rece în compartimentul frigiderului, care permite distribuția uniformă a temperaturii în frigider.		Iluminatul interior CU LED-URI: este o modalitate mai eficientă din punct de vedere energetic și de lungă durată de iluminare a interiorului aparatului.
	Nișă integrată		