

C41721F



Produktfamilie	Køleskab
Installation	Integrerbare
Kategori	Bundmontering
Indbygget niche	178
Referencebredde	Indtil 60
Referencehøjde	160 - 200
Køletype	Ventilatorassisteret
Optøning	Manuel
Hængseltype	Glidende
Hængselposition	Højre
Vendbar låge	Ja
EAN-kode	8017709295349



Æstetik



Æstetik	Universal	Logo	Silketryk
Farve	Hvid	Dørhylde, profil farve	Hvid
Materiale	Stål	Farve på glashyldeprofil	Hvid
Sidemateriale	Stål	Display	Led
Sidefarve	Hvid	Display position	Intern (kølerum)

Køleskabsafdeling egenskaber



Antal justerbare hylder	4	Grøntsagsrum	Ja
Antal frugt- og grøntsagsskuffer	2	Type af låg til grøntsagsskuffe	Glas
Type af justerbare hylder	Glas	Kølesk. indvendig belysning	Ja
Type af låg til grøntsagsskuffer	Standard	Indvendig belysningstype (køleskab)	LED

Køleskab indvendig låge

Antal balkoner med gennemsigtigt låg	1	Antal flaskebalkoner	1
Antal justerbare balkoner	2		

Andre køleskabsfunktioner



Tilbehør

Æggebakke

Blæser

Ja

Fryseafdeling egenskaber

Antal skuffer

3

Andre fryserfunktioner

Tilbehør

1 isboks

Andre tekniske egenskaber

Temperaturstyringstype

Elektro-mekanisk

Antal kompressorer

1

Kølemiddelgas, type

R600a

Type af kompressor

Standard

Ventileringsmiddel

Cyklopentan

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



Årligt strømforbrug 272 kWh/a

Energieffektivitetsklasse F

Luftbåren akustisk
støjemissionsklasse B

Samlet nettovolumen 268 l

Summen af mængderne
af de frosne rum 72 l

Summen af mængderne i
kølerummet (ne) og det
(de) frosne rum 196 l

Lydniveau 35 dB(A) re 1 pW

Optøningstid 11.35 h

4 stjernet -
Frysekapacitet 3.9 Kg/24h

Klimaklasse SN, N, ST, T

EEL 125 %

Elektrisk tilslutning

Stik (F;E) Schuko


Elektrisk klassificering 140 W

Nuværende 1,1 A

Spænding (V) 230-240 V

Frekvens (Hz) 50 Hz

Kabellængde 240 cm



Symbols glossary

	4-stjernet fryserum for bedre konservering af mad.		A+: Energieffektivitetsklasse A + hjælper med at spare op til 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret.
	Energieffektivitetsklasse F		LED-display: for at vise programmer, valgte funktioner og valgmuligheder og tid til slutningen af cyklussen.
	Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.		LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.
	Indbygget niche		

Benefit (TT)

Fan

The fan contributes to an even distribution of air inside the refrigerator

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment

Fruit and vegetable drawer

The fruit and vegetable drawer ensures the best storage conditions for fresh food, avoiding any contamination

Internal display

Internal display for targeted temperature control and a clean, minimalist design