

C41721F



Produktgrupp	Kyl
Installation	Integrerad
Kategori	Kombinerad
Nisch för inbyggnad	178
Referensbredd	Upp till 60
Referenshöjd	160 – 200
Typ av kyla	Ventilerad
Avfrostning	Manuell
Typ av gångjärn	Glidskenor
Gångjärnens position	Höger
Omhängningsbar dörr	Ja
EAN-kod	8017709295349



Estetisk linje



Estetik	Universiell	Logga	Med screentryck
Färg	Vit	Färg på dörrhyllsprofiler	Vit
Dörrens material	Stål	Färg på hyllprofiler	Vit
Sidopartiernas material	Stål	Display	LED
Sidornas färg	Vit	Placering av display	I kylutrymme

Inredning kylskåp



Antal justerbara hyllplan	4	Grönsaksfack	Ja
Antal frukt- och grönsakslådor	2	Typ av Grönsaksfack	Glas
Typ av justerbara hyllplan	Glas	Belysning kyl	Ja
Upphängning av grönsakslåda	Standard	Typ av Belysning kyl	LED

Kylskåpsdörr

Antal hyllplan med genomskinligt lock	1	Antal hyllplan med flaskställ	1
Antal justerbara hyllplan	2		

Övrig inredning kylskåp



Tillbehör	Äggfack	Fläkt	Ja
-----------	---------	-------	----

Inredning frys

Antal lådor	3
-------------	---

Övrig inredning frys

Tillbehör	1 isfack
-----------	----------

Andra tekniska egenskaper

Typ av temperaturkontroll	Elektromekanisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Standard
Skummedel	Cyklopentan


Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Årlig energianvändning (kWh/år)	272 kWh/a	Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	35 dB(A) re 1pW
Energiklass	F	Kapacitet vid strömavbrott	11.35 h
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	B	4 stjärnor – Fryskapacitet	3.9 Kg/24h
Totalvolym (dm ³ eller liter)	268 l	Klimatklass	SN, N, ST, T
Summan av frysfackets/frysfackens volymer	72 l	EEL	125 %
Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	196 l		

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	Volt (V)	230-240 V
Anslutningseffekt	140 W	Frekvens	50 Hz
Ström	1.1 A	Sladdens längd	240 cm



Symbols glossary (TT)



4 stjärnors frysack för bättre konservering av maten.



Energieffektivitetsklass F



Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan.



Inbyggd nisch



LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.



A +: Energieffektivitetsklass A + hjälper till att spara upp till 10% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.



Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.