

C4172E



Сімейство продуктів	Холодильник
Встановлення	Вбудовувана
Категорія	Встановлення під стільницю
Ніша для вбудовування	178
Рекомендуемая ширина	До 60 cm
Рекомендуемая высота	160 - 200 cm
Тип охолодження	Статичний
Розморожування	Автоматична для холод., ручна для морозильника
Кріплення фасадів	Ковзне кріплення фасадів
Дверний упор	Права
Дверцята перенавішувані	Так
Код EAN	8017709323905



Естетика



Естетика	Универсальный	Логотип	Серіографія
Колір	Білий	Цвет профиля на полках дверцы	Білий
Матеріал	Сталь	Цвет профиля на стеклянных полках	Білий
Матеріал боковин	Сталь	Дисплей	LED
Колір бічних панелей	Білий	Расположение дисплея	Интерьер (холодильное отделение)

Характеристики холодильного відділення



Количество отделений	2	Кришка ящика	Так
Типы отделений	Отделение для овощей и фруктов	Тип крышки ящика для овощей и фруктов	Скло
Кількість регульованих полиць	4	Кількість ламп в холодильному відділенні	1
Кількість ящиків для овочів і фруктів	2	Внутрішнє підсвічування холодильного відділення	Так
Матеріал полок	Скло	Тип підсвічування холодильного відділення	LED
Тип крышки ящика для овочів і фруктів	Стандартний		

Дверцята холодильного відділення

Кількість дверних полиць з прозорою кришкою	1	Кількість полиць для пляшок	1
Кількість регульованих полиць на дверцятах	2		

Інші характеристики холодильного відділення

Акcesуари	Підставка для яєць
-----------	--------------------

Характеристики морозильного відділення

Кількість ящиків	3
------------------	---

Інші характеристики морозильного відділення

Акcesуари	1 форма для льоду
-----------	-------------------

Інші технічні характеристики



Функції дисплея	Швидке заморожування, Сигнал підвищення температури
Кнопка швидкого заморожування	Так
Сигнал при відкритих дверцятах	Так
Сигнал підвищення температури	Акустичний та візуальний
Тип контролю температури	Електронний
Кількість компресорів	1
Тип холодоагенту	R600a
Тип компресора	Стандартний
Піноутворювач	Циклопентан

Енергоефективність



Годовое энергопотребление	219 кВт/год	Рівень шуму при викиді повітря	34 дБ(A) re 1пВт
Клас енергоефективності	E	Збереження температури при відключенні енергії	11.50 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	B	4* - Мощность замораживания	3.3 кг/сутки
Полный объем	271 л	Кліматичний клас	SN, N, ST, T
		EEl	100 %

Сумма объемов морозильников 73 л

Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения 198 л

Електричне підключення


Номинальная мощность 140 Вт
Сила струму (А) 1.1 А
Напряга (В) 230-240 В

Частота струму (Гц) 50 Гц
Довжина електричного кабелю 240 см
Тип електричної вилки Европейская вилка для переменного тока







Логістична інформація

Ширина 546 мм
Ширина ниши для встраивания 560 мм
Глубина без ручок 549 мм

Глубина ниши для встраивания 550 мм
Висота 1772 мм
Высота ниши для встраивания 1780 мм



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом. |  | Класс энергоэффективности E |
|  | Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла. |  | Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования. |
|  | Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора. |  | Высота ниши для встраивания |