C41751E



Сімейство продуктів	Холодильник
Встановлення	Вбудовувана
Категорія	Встановлення під стільницю
Ніша для вбудовування	178
Рекомендуемая ширина	До 60 cm
Рекомендуемая высота	160 - 200 cm
Тип охолодження	Статичний Вентильований
Розморожування	Ручна
Кріплення фасадів	Ковзне кріплення фасадів
Дверний упор	Права
Дверцята перенавішувані	Так
Код EAN	8017709368036

Естетика

Внутренняя камера из переработанного материала	Так	**Логотип**	Серіографія
Естетика	Универсальный	**Цвет профиля на полках дверцы**	Білий
Колір	Білий	**Цвет профиля на стеклянных полках**	Білий
Матеріал	Сталь	**Дисплей**	LED
Матеріал боковин	Сталь	**Расположение дисплея**	Интерьер (хододильное отделение)
Колір бічних панелей	Білий		

Характеристики холодильного відділення

Количество отделений	2	**Кришка ящика**	Так
Типы отделений	Отделение для овощей и фруктов	**Тип кришки ящика для овочів і фруктів**	Скло
Кількість регульованих полиць	4	**Кількість ламп в холодильному відділенні**	1
Кількість ящиків для овочів і фруктів	2	**Внутрішнє підсвічування холодильного відділення**	Так
Материал полок	Скло	**Тип підсвічування холодильного відділення**	LED
Тип кришки ящика для овочів і фруктів	Стандартний		

Дверцята холодильного відділення

Кількість дверних полиць з прозорою кришкою	1	**Кількість полиць для пляшок**	1
Кількість регульованих полиць на дверцятах	2		

Інші характеристики холодильного відділення



Аксесуари	Підставка для яєць	**Вентильований**	Так

Характеристики морозильного відділення

Кількість ящиків	2	**Кількість полиць**	1

Інші характеристики морозильного відділення

Аксесуари	1 форма для льоду

Інші технічні характеристики

Функції дисплея	Швидке охолодження, Сигнал підвищення температури, Авто
Кнопка швидкого заморожування	Так
Індикація включеного живлення	Так
Світлова індикація при підвищенні температури	Так
Сигнал при відкритих дверцятах	Так
Сигнал підвищення температури	Так
Тип контролю температури	Електронний
Кількість компресорів	1
Тип холодоагенту	R600a
Тип компресора	Стандартний
Піноутворювач	Циклопентан

Енергоефективність



Годовое энергопотребление	220 кВт/год	**Рівень шуму при викиді повітря**	34 дБ(A) re 1пВт
Клас енергоефективності	E	**Збереження температури при відключенні енергії**	11,5 ч


Класс эмиссии воздушного акустического шума	B
Полный объем	269 л
Сумма объемов морозильников	73 л
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	196 л
4* - Мощность замораживания	3,3 кг/сутки
Кліматичний клас	SN, N, ST
EEI	100 %

Електричне підключення

Сила струму (A)	1,2 A
Напруга (B)	220-240 B
Частота струму (Гц)	50 Гц
Довжина електричного кабелю	240 см
Тип електричної вилки	Европейская вилка для переменного тока

Логістична інформація

Ширина	546 мм
Ширина ниши для встраивания	560 мм
Глибина без ручок	549 мм
Глубина ниши для встраивания	550 мм
Висота	1772 мм
Высота ниши для встраивания	1780 мм



Symbols glossary



Класс энергоэффективности E



Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Высота ниши для встраивания