

C4175E



Famille	Réfrigérateurs
Installation	Intégrable
Catégorie	Combiné
Niche d'encastrement	178
Largeur de référence	Jusqu'à 60 cm
Hauteur de référence	160 - 200 cm
Type de refroidissement	Statique
Dégivrage	Réfrigérateur automatique, congélateur manuel
Type de charnières	Par glissières
Position des charnières	Droite
Porte réversible	oui
Code EAN	8017709368029



Esthétique



Intérieur en matériaux recyclés	oui	Logo	Sérigraphié
Esthétique	Universel	Couleur des finitions des balconnets	Blanc
Couleur	Blanc	Couleur des finitions des tiroirs	Blanc
Matériau de la porte	Tôle d'acier	Couleur des finitions des clayettes en verre	Blanc
Matériau des parois latérales	Tôle d'acier	Afficheur	LED
Couleur des parois latérales	Blanc	Position de l'afficheur	Intérieur (frigo)

Caractéristiques réfrigérateur



Nombre de compartiments	2	Dessus bac à légumes	oui
Type de compartiment	Compartiment Fruits et Légumes	Type de dessus bac à légumes	Verre
Nombre de clayettes réglables	4	Nombre de lampes	1
Nombre de bacs à légumes	2	Eclairage interne réfrigérateur	oui
Shelves material	Verre	Type d'éclairage interne réfrigérateur	LED
Type de bac à légumes	Standard		

Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets
avec couvercle
transparent

1

Nombre de balconnets
porte-bouteilles

1

Nombre de balconnets
réglables

2

Autres caractéristiques réfrigérateur

Accessoires
réfrigérateur

Casier à oeufs

Caractéristiques congélateur

Nombre de tiroirs

2

Nombre de clayettes

1

Autres caractéristiques congélateur

Accessoires congélateur

1 bac à glaçons

Autres caractéristiques techniques



Fonctions de l'afficheur

Touche congélation rapide

Alarme porte ouverte

Alarme température

Type de contrôle de la température

Nombre de compresseurs

Type de gaz réfrigérant

Type compresseur

Agent d'expansion pour mousses isolantes

Congélation rapide, Alarme température, Auto
oui

oui

Visuelle et acoustique

Électronique

1

R600a

Standard

Cyclopentane

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019



Consommation
d'énergie annuelle

219 kWh/a

Classe énergétique

E

Classe d'émissions
acoustiques dans l'air

B

Volume net total

271 l

Somme des volumes du
(des) compartiment(s)
congélation

73 l

Somme des volumes du
(des) compartiment(s)
Extra Fresh et du (des)
compartiment(s) frais

198 l

Niveau sonore

34 dB(A) re 1 pW

Autonomie en cas de
coupure de courant

11,50 h

4 étoiles - Capacité de
congélation

3,3 kg/24h

Classe climatique

SN, N, ST

EEI

100 %

Raccordement électrique

Puissance nominale	140 W	Fréquence	50 Hz
Intensité	1,2 A	Longueur du câble d'alimentation	240 cm
Tension	220-240 V	Type de prise	(F;E) Schuko

Informations logistiques

Largeur du produit	546 mm	Profondeur de la niche d'encastrement	550 mm
Largeur de la niche d'encastrement	560 mm	Hauteur du produit avec pieds	1772 mm
Profondeur du produit sans poignée	549 mm	Hauteur de la niche d'encastrement	1780 mm

Symbols glossary

	Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.		Classe énergétique E
	Afficheur LED : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.		Congélation rapide : La fonction de congélation rapide permet de congeler de grandes quantités d'aliments frais en très peu de temps. En l'activant quelques heures avant, le congélateur abaisse la température et, après quelques heures, reprend automatiquement son fonctionnement normal.
	Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.		Hauteur de la niche d'encastrement