

# C475VE



<b>Семейство продуктов</b>	Холодильник
<b>Установка</b>	Встраиваемый
<b>Категория</b>	Комбинированный, морозильная камера внизу
<b>Ниша для встраивания</b>	200
<b>Рекомендуемая ширина</b>	70 - 80
<b>Рекомендуемая высота</b>	160 - 200
<b>Тип охлаждения</b>	Холодильник с вентилятором, морозильник статический
<b>Разморозка</b>	Ручная
<b>Тип петель (шарнира)</b>	Скользящие направляющие
<b>Дверной упор</b>	Справа
<b>Дверь перенавешиваемая</b>	Да
<b>EAN-код</b>	8017709321161



## Эстетика

<b>Эстетика</b>	Универсальный	<b>Цвет профиля на полках дверцы</b>	Хромированный
<b>Цвет</b>	Белый	<b>Цвет профиля на выдвижных ящиках</b>	Хромированный
<b>Материал</b>	Окрашенный металл	<b>Цвет профиля на стеклянных полках</b>	Хромированный
<b>Материал боковин</b>	Сталь	<b>Дисплей</b>	7 сегментов
<b>Цвет боковин</b>	Белый	<b>Расположение дисплея</b>	Интерьер (сверху)

## Характеристики холодильного отделения



<b>Количество регулируемых полок</b>	3	<b>Полка для бутылок</b>	Да
<b>Количество ящиков для овощей и фруктов</b>	1	<b>Тип крышки ящика для овощей и фруктов</b>	Стекло
<b>Тип регулируемых полок</b>	Стекло	<b>Зона сохранения свежести</b>	Да
<b>Тип ящика для овощей и фруктов</b>	Стандартный	<b>Внутренняя подсветка холодильного отделения</b>	Да
<b>Крышка ящика для овощей</b>	Да	<b>Тип подсветки холодильного отделения</b>	LED

## Дверца холодильного отделения

<b>Количество полок для бутылок</b>	1
-------------------------------------	---

Количество регулируемых полок на дверце 5

## Другие характеристики холодильного отделения



Аксессуары Natural Plus Blu Light Подставка для яиц Да Конвекция Да

## Характеристики морозильного отделения

Количество ящиков 3 Количество полок 2

## Другие характеристики морозильного отделения



Аксессуары Зона быстрой заморозки 2 формы для льда Да Форма для льда Да

## Другие технические характеристики



Функции на дисплее Функция "Отпуск", Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, Акустический сигнал при повышении температуры

Акустический сигнал при открытой дверце Да

Акустический сигнал при повышении температуры Да

Тип контроля температуры Электронный

Количество компрессоров 1

Тип хладагента R600a

Тип компрессора Инвертор

Вспенивающий агент Циклопентан

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



Годовое энергопотребление 240 кВт/год Эмиссия воздушного акустического шума 35 дБ(А) re 1пВт

Класс энергоэффективности E Поддержание температуры при отключении энергии 11 ч


Класс эмиссии воздушного акустического шума B 4\* - Мощность замораживания 4.6 кг/сутки

Полный объем 400 л Климатический класс SN, T










Сумма объемов морозильников	100 л	EЕI	97 %
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	300 л		

## Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko	Напряжение	220-240 В
Номинальная мощность	95 Вт	Частота тока	50 Гц
Сила тока	0,8 А	Длина электрического кабеля	193 см



## Symbols glossary

 Класс энергоэффективности E	 Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.
 Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.	 Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.
 Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.	 Life Plus 0°C: температура в отсеках Lifeplus поддерживается на уровне 0°C, что позволяет дольше сохранять свежее мясо и рыбу.
 Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.	 Natural Plus Blue Light: уникальная система Natural Plus Blue Light обеспечивает натуральную подсветку, чтобы увеличить время хранения фруктов и овощей.
 Высота ниши для встраивания	