

C475VE



Семейство продуктов

Холодильник

Установка

Встраиваемый

Категория

Комбинированный, морозильная

камера внизу

Ниша для встраивания

200

Рекомендуемая ширина

70 - 80 cm

Рекомендуемая высота

160 - 200 cm

Тип охлаждения

Холодильник с вентилятором,
морозильник статический

Разморозка

Ручная

Тип петель (шарнира)

Скользящие направляющие

Дверной упор

Справа

Дверь перенавешиваемая

Да

EAN-код

8017709321161



Эстетика

Эстетика

Универсальный

Цвет профиля на полках дверцы

Хромированный

Цвет

Белый

Цвет профиля на выдвижных ящиках

Хромированный

Материал

Окрашенный металл

Цвет профиля на стеклянных полках

Хромированный

Материал боковин

Сталь

Дисплей

7 сегментов

Цвет боковин

Белый

Расположение дисплея

Интерьер (сверху)

Характеристики холодильного отделения



Количество отделений

2

Крышка ящика для овощей

Да

Типы отделений

Низкотемпературный отсек,
Отделение для овощей и
фруктов

Полка для бутылок

Да

Количество регулируемых полок

3

Тип крышки ящика для овощей и фруктов

Стекло

Количество ящиков для овощей и фруктов

1

Низкотемпературный отсек

Да

Тип регулируемых полок

Стекло

Внутренняя подсветка холодильного отделения

Да

Тип ящика для овощей и фруктов

Стандартный

Тип подсветки холодильного отделения

LED

Дверца холодильного отделения

Количество регулируемых полок на дверце

5

Количество полок для бутылок

1

Другие характеристики холодильного отделения



Аксессуары

Natural Plus Blu Light

Подставка для яиц

Да

Конвекция

Да

Характеристики морозильного отделения

Количество ящиков

3

Количество полок

2

Другие характеристики морозильного отделения



Аксессуары

Зона быстрой заморозки

2 формы для льда

Да

Форма для льда

Да

Другие технические характеристики



Функции на дисплее

Акустический сигнал при открытой дверце

Функция "Отпуск", Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, Акустический сигнал при повышении температуры

Да

Акустический сигнал при повышении температуры

Да

Тип контроля температуры

Электронный

Количество компрессоров

1

Тип хладагента

R600a

Тип компрессора

Инвертор

Вспенивающий агент

Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



Годовое энергопотребление

240 кВт/год

Эмиссия воздушного акустического шума

35 дБ(А) re 1пВт

Класс энергоэффективности

E

Поддержание температуры при отключении энергии

11 ч

Класс эмиссии воздушного акустического шума

B

4* - Мощность замораживания

4,6 кг/сутки

Полный объем

400 л

Климатический класс

SN, T


Сумма объемов морозильников	100 л	EEI	97 %
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	300 л		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	95 Вт	Частота тока	50 Гц
Сила тока	0,8 А	Длина электрического кабеля	193 см
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	(F;E) Schuko

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	690 мм	Высота изделия	1940 мм
Ширина ниши для встраивания	730 мм	Высота ниши для встраивания	1943 мм
Глубина без ручек	550 мм	Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	1069 мм
Глубина ниши для встраивания	560 мм	Глубина с дверцей, открытой на 90°	1222 мм



Symbols glossary

 E	Класс энергоэффективности Е	 Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.
 	Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.	 Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.
 	Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.	 Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.
 	Natural Plus Blue Light: уникальная система Natural Plus Blue Light обеспечивает натуральную подсветку, чтобы увеличить время хранения фруктов и овощей.	 Высота ниши для встраивания