

## C475VE



<b>Сімейство продуктів</b>	Холодильник
<b>Встановлення</b>	Вбудовувана
<b>Категорія</b>	Встановлення під стільницю
<b>Ніша для вбудовування</b>	200
<b>Рекомендуемая ширина</b>	70 - 80 cm
<b>Рекомендуемая высота</b>	160 - 200 cm
<b>Тип охолодження</b>	Холодильник вентиляований, морозильник статичний
<b>Розморожування</b>	Ручна
<b>Кріплення фасадів</b>	Ковзне кріплення фасадів
<b>Дверний упор</b>	Права
<b>Дверцята перенавішувані</b>	Так
<b>Код EAN</b>	8017709321161



### Естетика

<b>Естетика</b>	Универсальный	<b>Цвет профиля на полках дверцы</b>	Хром
<b>Колір</b>	Білий	<b>Цвет профиля на выдвижных ящиках</b>	Хром
<b>Матеріал</b>	Сталь	<b>Цвет профиля на стеклянных полках</b>	Хром
<b>Матеріал боковин</b>	Сталь	<b>Дисплей</b>	7 сегментів
<b>Колір бічних панелей</b>	Білий	<b>Расположение дисплея</b>	Интерьер (сверху)

### Характеристики холодильного відділення



<b>Количество отделений</b>	2	<b>Кришка ящика</b>	Так
<b>Типы отделений</b>	Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов	<b>Полиция для пляшок</b>	Так
<b>Кількість регульованих полиць</b>	3	<b>Тип кришки ящика для овочів і фруктів</b>	Скло
<b>Кількість ящиків для овочів і фруктів</b>	1	<b>Низкотемпературный отсек</b>	Так
<b>Тип регульованих полиць</b>	Скло	<b>Внутрішнє підсвічування холодильного відділення</b>	Так
<b>Тип кришки ящика для овочів і фруктів</b>	Стандартний	<b>Тип підсвічування холодильного відділення</b>	LED

### Дверцята холодильного відділення

Кількість регульованих полиць на дверцятах 5

Кількість полиць для пляшок 1

## Інші характеристики холодильного відділення



Акcesуари

Підставка для яєць

Вентильований

Так

Натуральне + голубе освітлення

Так

## Характеристики морозильного відділення

Кількість ящиків

3

Кількість полиць

2

## Інші характеристики морозильного відділення



Акcesуари

2 форми для льоду

Форма для льоду

Так

Зона швидкого заморожування

Так

## Інші технічні характеристики



Функції дисплея

Функція "Відпустка", Швидке заморожування, Швидке охолодження, Сигнал підвищення температури

Сигнал при відкритих дверцятах

Так

Сигнал підвищення температури

Так

Тип контролю температури

Електронний

Кількість компресорів

1

Тип холодоагенту

R600a

Тип компресора

Інвертор

Піноутворювач

Циклопентан

## Енергоефективність



Годовое энергопотребление 240 кВт/год

Рівень шуму при викиді повітря 35 дБ(А) re 1пВт

Клас енергоефективності E

Збереження температури при відключенні енергії 11 ч

Класс эмиссии воздушного акустического шума B

4\* - Мощность замораживания 4.6 кг/сутки

Полный объем 400 л

Кліматичний клас SN, T

EEI 97 %

**Сумма объемов морозильников** 100 л

**Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения** 300 л

## Електричне підключення


**Номінальна потужність** 95 Вт  
**Сила струму (А)** 0.8 А  
**Напруга (В)** 220-240 В

**Частота струму (Гц)** 50 Гц  
**Довжина електричного кабелю** 193 см  
**Тип електричної вилки** (F;E) Schuko









## Логістична інформація

**Ширина** 690 мм  
**Ширина ниши для встраивания** 730 мм  
**Глубина без ручок** 550 мм  
**Глубина ниши для встраивания** 560 мм

**Висота** 1940 мм  
**Высота ниши для встраивания** 1943 мм  
**Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)** 1069 мм  
**Глубина з дверцятами, відкритими на 90°** 1222 мм



## Symbols glossary

 Класс энергоэффективности E	 Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.
 Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.	 Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.
 Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.	 Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.
 Natural Plus Blue Light: унікальна система Natural Plus Blue Light забезпечує натуральну підсвітку, щоб збільшити час зберігання фруктів і овочів.	 Высота ниши для встраивания