

# C6CMXA8

מידה  
מס' חללים עם תווית אנרגיה  
מקור חום של תא התנור  
סוג הכיריים  
סוג תנור עיקרי  
מערכת ניקוי תנור ראשי  
קוד EAN

60x60 cm  
1  
חשמל  
קרמי  
אזור חום  
ניקוי באדים  
8017709158385



## אסתטיקה



סדרה עיצובית

Classica

סדרה

Sinfonia

עיצוב

עיצוב מרובע

צבע

נירוסטה

גימור לוח בקרה

נירוסטה ידידותית לטביעות  
אצבעות

Logo

Assembled st/steel

Logo position

Facia below the oven

מגן אחורי

כן

צבע כיריים

נירוסטה

כפתורי בקרה

Smeg Classic

צבע בקרות

נירוסטה

מס' בקרות

6

Serigraphy colour

Black

צג

אלקטרוני 5 לחצנים

דלת

עם שני פסים אופקיים

סוג זכוכית

זכוכית מחזירת אור

ידית

Smeg Classic

צבע ידית

נירוסטה מוברשת

תא אחסון

דלת

רגליות

כסף

בסיס

נירוסטה

## תוכניות / פונקציות

מס' פונקציות בישול

6

פונקציות בישול רגילות



סטטי



טורבו



חסכוני



גריל קטן



גריל גדול



(גריל מאוורר גדול)

פונקציות אחרות



הפשרה לפי זמן

## פונקציות ניקוי

ניקוי באדים

## מאפיינים טכניים של כיריים, תנור



### 4 מספר אזורי בישול

0.75 - כפולות - קרמיות - שמאלי - kW - Ø 12.0 - Ø 21.0 cm

1.20 - יחידות - קרמיות - שמאלי - kW - Ø 14.0 cm

2.20 - ניתנות להרחבה - קרמיות - ימני - kW - 26.5x17.0 cm

1.80 - יחידות - קרמיות - ימני - kW - Ø 18.0 cm

מחונן אזור שנבחר      כן      מחונן חום שנתר      כן

## מאפיינים טכניים של התנור העיקרי, תנור



|                               |                |                                    |                |
|-------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|
| מס' נורות                     | 1              | דלת פנימית ניתקת                   | כן             |
| הנפח הנקי של תא התנור         | 72 l           | מס' כולל של דלתות זכוכית           | 3              |
| הנפח ברוטו של תא התנור הראשון | 79 l           | מס' דלתות זכוכית מחזירות חום       | 2              |
| חומר תא התנור                 | אמייל נקי תמיד | תרמוסטט בטיחות                     | כן             |
| מספר המדפים                   | 5              | מערכת קירור                        | משיק           |
| סוגי מדפים                    | רשתות מתכת     | מידות תא תנור לשימוש (עֶאֶרֶא) (ג) | 360x444x425 mm |
| סוג נורה                      | הלוגן          | בקרת טמפרטורה                      | אלטרומכני      |
| הספק נורה                     | 40 W           | גוף חימום תחתון - הספק             | 1200 W         |
| הגדרת זמן בישול               | הפעלה ועצירה   | גוף חימום עליון - הספק             | 1000 W         |
| אור כשדלת התנור פתוחה         | כן             | אלמנט גריל                         | 1700 W         |
| פתח דלת                       | פתיחה כלפי מטה | גריל גדול - הספק                   | 2700 W         |
| דלת נתיקה                     | כן             | גוף חימום מעגלי - הספק             | 2000 W         |
| דלת פנימית מזכוכית לחלוטין    | כן             | סוג גריל                           | חשמלי          |

## אפשרויות תנור עיקרי, תנור

|                         |    |                   |        |
|-------------------------|----|-------------------|--------|
| טיימר                   | כן | טמפרטורה מינימלית | 40 °C  |
| צליל התרעה לסיום הבישול | כן | טמפרטורה מרבית    | 260 °C |

## אביזרים כלולים עם התנור לתנור עיקרי




|                                |   |                               |   |
|--------------------------------|---|-------------------------------|---|
| רשת תנור עליונה עם מעצור אחורי | 1 | רשת שתי וערב לגריל            | 1 |
| מגש עמוק 20 מ"מ                | 1 | מסילות טלסקופיות, הוצאה חלקית | 1 |
| מגש עמוק 40 מ"מ                | 1 |                               |   |

## חיבור חשמלי

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| דירוג חיבור חשמלי | 10400 W   |
| זרם               | 29 A      |
| מתח               | 220-240 V |

|            |          |
|------------|----------|
| תדר        | 50/60 Hz |
| בלוק הדקים | 5 poles  |



## Not included accessories



**SFLK1**  
נעילת ילדים



**BNP608T**  
מגש מצופה טפלון, עומק 8 מ"מ, להנחה על הרשת



**SCRP**  
כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי



**KITP60X9**  
משטח התזה, 90 ס"מ, נירוסטה, מתאים פירוליטיים Concerto לתנורי



**BN640**  
מגש מצופה אמיל, עומק 40 מ"מ



**GTP**  
מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה\*\* חלקית (רמה אחת)\*\* הוצאה: 300 מ"מ מצוחצת AISI 430 חומר: נירוסטה




**BN620-1**  
מגש מצופה אמיל, עומק 20 מ"מ



**STONE**  
אבן חסינת חום מרובעת מושלמת לאפיית פיצות עם תוצאות זהות לתנור עץ מסורתי. יכולה לשמש גם לאפיית לחם, פוקאצ'ה ומתכונים אחרים כגון פשטידות, פלאנים גובה 1.8 x או ביסקוויטים. מידות: אורך 42 רוחב 37.5 ס"מ x

























**GTT**  
מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה\*\* לחלוטין (רמה אחת)\*\* הוצאה: 433 מ"מ מצוחצת AISI 430 חומר: נירוסטה



**SMOLD**  
סט של 7 תבניות סיליקון לגלילות, ארטיקים, פרלינים, קוביות קרח או חלוקת בין לשימוש בין +230°C עד -60°C מזון.

## Symbols glossary (TT)

|  |  |
|--|--|
|  <p>התקנה בערימה: התקנה בערימה</p>   |  <p>מערכת קירור אוויר: הבטחת טמפרטורת בטיחותיות של משטחים.</p>  |
|  <p>הפשרה לפי זמן: פונקציה זו קובעת אוטומטית את זמן ההפשרה של מזונות שונים.</p>  |  <p>דלתות עם שלוש שכבות זכוכית: מספר דלתות זכוכית.</p>  |
|  <p>חלק פנימי בציפוי אמיל: החלק הפנימי בציפוי אמיל כולל ציפוי נוגד חומצה שמסייע Smeg של כל תנורי לשמור על הניקיון של תא התנור ל ידי הפחתת כמות השומן שנצמד לדפנות בעת הבישול.</p>  |  <p>נירוסטה נגד טביעות: נירוסטה נגד טביעות. אצבעות שומרת על מראה חדש.</p>   |
|  <p>אלמנט עליון ותחתון בלבד: שיטת בישול מסורתית שמתאימה ביותר לפריטים יחידים שממוקמים באמצע התנור. החלק העליון של התנור יהיה תמיד החם ביותר. מושלמת לצלי, עוגות פירות, לחם וכן הלאה.</p>   |  <p>חסכונית: השילוב של גריל, מאוורר ואלמנט תחתון מתאים במיוחד לבישול כמויות קטנות של מזון.</p>  |
|  <p>אלמנט גריל: שימוש בגריל מעניק תוצאות מצוינות בעת בישול בשר במנות בינוניות או קטנות, במיוחד בשילוב עם שיפוד (אם אפשר). מושלם גם לבישול נקניקות ובייקון.</p>   |  <p>חצי גריל: לבישול והשחמה מהירים של מזון. ניתן להשיג את התוצאות הטובות ביותר על ידי שימוש במדף העליון לפריטים קטנים ובמדפים התחתונים לפריטים גדולים יותר, כגון צלעות או נקניקות. לחצי גריל, החום נוצר רק באמצע האלמנט, מושלם לכמויות קטנות.</p>   |
|  <p>מאוורר עם אלמנט גריל: המאוורר מפחית את החום העז של הגריל, מעניק שיטה מצוינת לצלייה של מזונות שונים, צלעות, סטייקים, נקניקות וכן הלאה, ומעניק להם השחמה וחלוקה של החום, ללא ייבוש המזון. שתי הרמות העליונות מומלצות לשימוש והחלק התחתון של תנור יכול לשמש לשמירה על החום של פריטים בו-בזמן. מתקן מצוין בעת בישול של ארוחת בוקר צלוייה. חצי גריל (חלק אמצעי בלבד) מושלם לכמויות קטנות של מזון.</p> |  <p>מעגלי עם אלמנטים עליון ותחתון: השימוש במאוורר עם שני האלמנטים מאפשר לבשל מזון מהר יותר ובאופן יעיל יותר, מושלם לפיסות גדולות שמחייבות בישול יסודי. מעניק תוצאות דומות לשימוש בשיפוד, מסחרר את החום סביב המזון, במקום להזיז את המזון עצמו, מה שמאפשר בישול של מזון בכל גודל ובכל צורה.</p> |
|  <p>זכוכית קרמית: בסיס הכיריים עשוי מזכוכית קרמית. Hi-Light-החימום מתבצע על ידי גופי חימום ב.</p>  |  <p>דלת פנימית מזכוכית לחלוטין: דלת פנימית מזכוכית לחלוטין, משטח שטוח אחד שקל לשמור על ניקיונו.</p>   |
|  <p>דלת הזכוכית הפנימית: ניתנת להסרה במספר תנועות מהירות לניקוי.</p>   |  <p>תאורת צד: שתי תאורות בצדדים מנוגדים משפרות את הראות בתוך התנור.</p>   |
|  <p>פתיחה אוטומטית: לחלק מהדגמים יש פתיחה אוטומטית של הדלת עם סיום המחזור, פתרון מושלם לארונות מטבח ללא ידידות, מכיון שאין צורך בידידות. למען הבטיחות, הדלת ננעלת אוטומטית כשהמכשיר בשימוש כדי למנוע פתיחה בלתי מכוונת.</p>  |  <p>חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחווה נכבה.</p>   |
|  <p>לתא התנור 5 רמות בישול שונות.</p>  |  <p>מסילות טלסקופיות: מאפשרות למשוך החוצה את הכלי ולבדוק אותו בלי להוציאו לחלוטין מהתנור.</p>   |
|  <p>ניקוי באדים: פונקציית ניקוי פשוטה באמצעות קיטור לשחרור משקעים בתא התנור.</p>   |  <p>הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.</p>   |

## Benefit (TT)

### הולכת חום אמיתית

ביצועי הבישול הטובים ביותר מובטחים על ידי זרימה מעגלית מאוררת מאוררים וגופי חימום מרובים מבטיחים זרימת חום אווירודינמית מושלמת, המאפשרים בישול הומוגני ומהיר יותר בתוך החלל.

### ניקוי באדים

החדרת מים לשקע המיועד בתחתית החלל יוצרת אדים שמרככים את השאריות ומקלים על הסרתן. החדרת מים לשקע המיועד בתחתית החלל יוצרת אדים שמרככים את השאריות ומקלים על הסרתן.

### סוג כיריים קרמיות

כיריים קרמיות מציעות בישול מהיר ובקרת טמפרטורה מדויקת.

### חלל איזותרמי

ביצועי הבישול הטובים ביותר בעילות האנרגטית הגבוהה ביותר.

### אזור בזרימה צולבת

מערכת קירור חדשה עם מאורר זרימה צולבת זרימת אוויר מהדלת לחיפוי הקיר.

### אור הלוגן בדרגות שונות

תאורת הלוגן פנימית בדרגות שונות מבטיחה נראות מעולה.

### בקרה בכפתורים

הגדרת טיימר קלה ואינטואיטיבית עם כפתורים פשוטים.

### מסילות טלסקופיות

הוצאה קלה והכנסת בטוחה של תבניות לתנור הודות למסילות טלסקופיות.

### גובה מתכוונן

כיריים שנמצאות בקו נקי עם משטח העבודה הודות לרגליים מתכווננות.

### זכוכית פנימית ניתנת להסרה

זכוכיות דלת פנימיות שניתנות להסרה בקלות לניקוי מלא.

### בישול מרובה דרגות

מספר דרגות בישול מאפשרות גמישות מירבית בשימוש.

### דלת קרה

במהלך כל פעולה, זכוכית הדלת החיצונית קרה, מונעת כל סכנת כוויות.

---

**AirFry (אבזר אופציונלי של AIRFRY)**

(אוכל קל וטעים יותר הודות לסלסלת איירפריי (אבזר אופציונלי

**(מנגל (אבזר אופציונלי**

(בישול מנגל ישירות בתנור עם הגריל הדו צדדי (אבזר מנגל אופציונלי

**(אבן פיצה (אבזר אופציונלי**

(אופציונלי STONE אפייה עם אבן שמוט לקבלת פיצה רכה ופריכה ולמאפי שמרים (אבזר

**תא אחסון**

יותר מקום אחסון הודות לתא התחתון, מושלם לאחסון אבזרים או כלי בישול