

## C6GMX2

Tűzhely mérete  
 Rekeszek száma energiafogyasztási címkével  
 Sütőtér hőforrás  
 Főzőlap típusa  
 Fő sütőtér típusa  
 Tisztító rendszer fő sütő  
 EAN kód  
 Energiahatékonysági osztály

60x60 cm  
 1  
 ELEKTROMOSSÁG  
 gáz  
 Hőlégkeveréses  
 Gőztisztítás  
 8017709321666  
 A



## Design



<b>Design család</b>	Classica	<b>Vezérlőgombok</b>	Smeg Classic
<b>Serie</b>	Sinfonia	<b>Vezérlőelemek színe</b>	Rozsdamentes acél
<b>Design</b>	Négyzetes design	<b>Vezérlők száma</b>	6
<b>Szín</b>	Rozsdamentes acél	<b>Serigraphy colour</b>	Black
<b>Felületkezelés</b>	Szatén	<b>Kijelző</b>	Érintés
<b>Vezérlőpanel színe</b>	Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél	<b>Ajtó</b>	2 vízszintes csíkkal
<b>Logó</b>	Assembled st/steel	<b>Pohártípus</b>	Eclipse
<b>Logo position</b>	Facia below the oven	<b>Fogantyú</b>	Smeg Classic
<b>Álló</b>	Igen	<b>Fogantyú színe</b>	Szálcsiszolt rozsdamentes acél
<b>Főzőlap színe</b>	Rozsdamentes acél	<b>Tárolórekesz</b>	Ajtó
<b>Edénytartó állványok típusa</b>	Öntöttvas	<b>Láb</b>	Ezüst
<b>Vezérlési beállítás típusa</b>	Vezérlőgombok		


## Programok / Funkciók

Sütési funkciók száma 8

### Hagyományos sütési funkciók

 Légkeverés nélkül	 Légkeverés	 Turbó
 Eco	 Kis grill	 Nagy grill
 Légkeveréses grill (nagy)	 Légkeveréses alsó	

### Tisztítási funkciók

 Gőztisztítás
---

## Főzőlap műszaki jellemzői

UR

Főzőzónák száma összesen 4

Bal első - Gáz – UR - 4.20 kW

Bal hátsó - Gáz – Félgyors - 1.80 kW


Jobb hátsó - Gáz – Félgyors - 1.80 kW

Jobb első - Gáz – AUX - 1.00 kW

**Gázégők típusa** Szabvány  
**Automatikus elektronikus gyújtás** Igen

**Gázbiztonsági szelepek** Igen  
**Égőfejek** Matt fekete zománcozott

## Fő sütő műszaki jellemzők



<b>Lámpák száma</b>	1
<b>Ventilátor száma</b>	1
<b>A sütőtér nettó térfogata</b>	70 l
<b>Bruttó térfogat, 1. sütőtér</b>	79 l
<b>Sütőtér anyaga</b>	Ever Clean zománc
<b>Polcok száma</b>	5
<b>Polcok típusa</b>	Fémállványok
<b>Világítás típusa</b>	Halogén
<b>Fényerősség</b>	40 W
<b>Sütési idő beállítása</b>	Indítás és leállítás
<b>Amikor a sütő ajtaja nyitva van, világít</b>	Igen
<b>Ajtónyílás</b>	Lehajtható lap
<b>Kivehető ajtó</b>	Igen
<b>Teljes üveg belső ajtó</b>	Igen

<b>Levehető belső ajtó</b>	Igen
<b>Ajtóüvegek száma összesen</b>	3
<b>Hővisszaverő ajtóüvegek száma</b>	1
<b>Biztonsági termosztát</b>	Igen
<b>Hűtőrendszer</b>	Érintő
<b>Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.)</b>	360X460X425 mm
<b>Hőmérséklet szabályozás</b>	Elektromechanikus
<b>Alsó fűtőelem teljesítmény</b>	1200 W
<b>Felső fűtőelem – Teljesítmény</b>	1000 W
<b>Grillező elem</b>	1700 W
<b>Nagy grill – Teljesítmény</b>	2700 W
<b>Kör alakú fűtőelem – Teljesítmény</b>	2000 W
<b>Grill típusa</b>	Elektromos

## Fő sütőtér jellemzői

Időztető	Igen	Maximális hőmérséklet	260 °C
Minimális hőmérséklet	50 °C		


## Mellékelt tartozékok a fő sütőhöz és főzőlaphoz



Moka állvány	1	Grillrács	1
Hátsó és oldalsó ütközővel ellátott állvány	2	Teleszkópos vezetősínek, részleges kihúzás	1
40 mm mély tepsi	1		

## Elektromos csatlakozás

Dugó	(F;E) Schuko	A telepített elektromos kábel típusa	Igen, egyfázisú
Elektromos csatlakozás névleges értéke	3000 W	Frekvencia	50/60 Hz
Jelenlegi Feszültség	13 A 220-240 V	Sorkapocs	3 poles



## Compatible Accessories

### AIRFRY

Forrólevegős sütő állvány AIRFRY . Ideális a hagyományos zsiradékban sütés reprodukálására, de kevesebb kalóriával és zsírral. Lehetővé teszi az olyan ételek gyors és egyszerű elkészítését, mint a sült krumpli, a sült zöldségek és a hal, tökéletes pirulást és ropogósra sütést biztosítva.



### BGTR9

Öntöttvas grillező lap 90 cm-es Victoria, 60 és 90 cm-es Master és Sinfonia tűzhelyekhez



### BN640

Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 540 mm. Tökéletes húsk és halak mártásban történő sütéséhez és pirításához. Könnyű és ropogós köretekkel való kísérletezéshez is ideális




### GTP

Részben kihúzható teleszkópos vezetősínek(1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



### KITC6X

Hátlap, 60 cm, rozsdamentes acél, Master és Sinfonia tűzhelyekhez




### PALPZ

Pizzalapát összehajtható fogantyúval. Méretek H31,5 x M32,5 cm. Könnyen és kényelmesen használható és tárolható. Tökéletes pizza, kenyér és sós péksütemények biztonságos és professzionális tálalásához.



### SMOLD

7 db-os szilikonforma készlet fagyaltokhoz, jégnyalókákhoz, pralinékhoz, jégkockákhoz vagy ételadaghoz. -60 °C és +230 °C között használható



### BBQ

Kétoldalas lemezes grillsütő. Alkalmas a szaftos és ropogós ételek sütőben történő elkészítéséhez a grillezés jellegzetes ízével. A bordázott oldal különösen alkalmas húskhoz és sajtokhoz. A sima oldal halakhoz, tengeri ételekhez és zöldségekhez.



### BN620-1

Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 20 mm. Tökéletes a sós és édes sütemények széles skálájához.



### BNP608T

8 mm mély teflonbevonatú tepsi, a rácsra kell helyezni



### GTT

Teljesen kihúzható teleszkópos sínek (1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



### KITPBX

Magasságcsökkentő lábak (850 mm), rozsdamentes acél, Sinfonia és Master tűzhelyekhez (845-856 mm)



### SFLK1

Gyerekzár





























### STONE

Téglalap alakú tűzálló kő, Ideális pizzák sütéséhez, ugyanolyan eredményt ad, mintha fatüzelésű kemencében sült volna. Kenyér, focaccia és más pékáruk, például piték, lepények vagy kecszek sütéséhez is használható, Méretek (HxMxSz) 42 x 1,8 x 37,5 cm.



## Symbols glossary

 <p>Nagy teherbírású öntöttvas serpenyőtartók: a maximális stabilitásért és szilárdságért.</p>	 <p>A: Termék szárítási teljesítménye, A+++ és D / G között a termékcsaládtól függően</p>
 <p>Beépítés oszlopban: Beépítés oszlopban</p>	 <p>Léghűtő rendszer: a biztonságos felületi hőmérséklet biztosítása érdekében.</p>
 <p>Hármas üvegezésű ajtók: Üvegezett ajtók száma.</p>	 <p>Ever Clean zománc: Az Ever Clean zománc elektrosztatikus módszerrel viszik fel, saroktól sarokig és széltől szelig, hogy megelőzze a repedést vagy törést az idő múlásával. Ez egy különleges pirolitikus zománc, ellenálló a savakkal szemben, amely amellet, hogy kellemesen fényes, elősegíti a sütő falainak jobb tisztítását az alacsonyabb porozitásnak köszönhetően. 850°C feletti hőmérsékleten égetik ki, és tudományosan meghatározott ütemben, lassan polimerizálják, így biztosítják az egyenletes vastagságot és szilárdságot. Az Ever Clean zománc kifogástalan felületet biztosít mind a sütő belsejében, mind a tepsiken, így a sütő felületei hihetetlenül könnyen karbantarthatók az idő múlásával, mivel a zsír kevésbé tapad meg sütés közben.</p>
 <p>Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél: Az ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél mindig úgy néz ki, mint az új.</p>	 <p>Légkeverés alsó sütéssel: a ventilátor és az alsó fűtőelem kombinációja önmagában lehetővé teszi, hogy a felületen már megsült, de belül át nem sült ételek gyorsabban elkészüljenek. Ez a rendszer olyan ételek készre sütéséhez ajánlott, amelyek a felszínen már jól átsültek, de belül még nem, ezért kissé magasabb hőfokot igényelnek. Ideális bármilyen típusú ételhez.</p>
 <p>Statikus: Hagyományos sütés, amely egyszerre egy étel elkészítésére alkalmas. A ventilátor nem aktív, és a hő egyszerre jön alulról és felülről. A statikus sütés lassabb és finomabb, ideális a még belül is jól elkészített és száraz ételek elkészítéséhez. Ideális bármilyen típusú sütéshez, zsíros húshoz, kenyérhez, töltött süteményekhez.</p>	 <p>Hőlégbefúvás: tökéletes funkció minden típusú étel finomabb elkészítéséhez. A hő a sütő hátuljából érkezik, gyorsan és egyenletesen oszlik el. A ventilátor aktív. Ideális több szinten történő sütéshez is, az illatok és ízek keveredése nélkül.</p>
 <p>...</p>	 <p>ECO: alacsony energiafogyasztású sütés: ez a funkció különösen alkalmas alacsony energiafogyasztás mellett egy szinten történő sütésre. Minden típusú ételhez ajánlott, kivéve azokat, amelyek sok nedvességet tudnak előállítani (például a zöldségek). A maximális energiamegtakarítás és az idő csökkentése érdekében ajánlatos az ételt a sütőtér előmelegítése nélkül a sütőbe tenni</p>

-  Grill: Nagyon erős hő, amely csak felülről, egy dupla fűtőelemből érkezik. A ventilátor nem aktív. Kiváló grillezési eredményt biztosít. A sütés végén használva egyenletes barnítást biztosít az ételeknek.
-  Légkeveréses grill: nagyon intenzív hő jön csak felülről egy dupla fűtőelemből. A ventilátor aktív. Lehetővé teszi a legvastagabb húrok optimális grillezését. Ideális nagy húsdarabokhoz.
-  Teljesen üveg belső ajtó: Teljesen üveg belső ajtó, egyetlen sík felület, amely könnyen tisztán tartható.
-  Oldalsó lámpák: Két szemben lévő oldalsó lámpa növeli a láthatóságot a sütőben.
-  A sütőtérnek 5 különböző sütési szintje van.
-  Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak.
-  A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.
-  Félgrill: Élelmiszerek gyors sütéséhez és barnításához. A legjobb eredmény akkor érhető el, ha a felső szinten a kisebb dolgok vannak, az alsó szinten pedig a nagyobbak, mint például a hússzeletek vagy kolbászok. A félgrill esetében a hő csak az elem közepén keletkezik, így ideális kisebb mennyiségek esetén.
-  Turbó: a hő 3 irányból jön: felülről, alulról és hátulról a sütőben. A ventilátor aktív. Gyors sütést tesz lehetővé, még több szinten is, az aromák összekeverése nélkül. Ideális nagy mennyiségű ételekhez vagy intenzív sütést igénylő ételekhez.
-  A belső ajtóüveg néhány gyors mozdulattal eltávolítható a tisztításhoz.
-  Automatikus nyitás: egyes modellek automatikusan nyitják az ajtót, amikor a ciklus véget ér, ami tökéletes megoldás a fogantyú nélküli konyhai gépekhez, mivel nincs szükség fogantyúra. Biztonsági okokból a gép használatakor az ajtó automatikusan reteszelődik, hogy elkerülje a véletlen kinyitást.
-  Teleszkópos sínek: lehetővé teszik az edény kihúzását és ellenőrzését anélkül, hogy teljesen ki kellene venni a sütőből.
-  Gőztisztítás: egyszerű tisztítási funkció gőzzel a sütőtérben lévő lerakódások fellazítására.
-  Vezérlógombok

---

## Benefit (TT)

---

### Gáz főzőlap

A hőforrás és a hőmérséklet-változás folyamatos ellenőrzése egyszerű és azonnali

Termoelemmel felszerelve a nagyobb biztonság érdekében - ha a láng kialszik, a gázellátás megszőnik.

### Gőztisztítás

Ha vizet helyez be a sütőüreg alján lévő mélyedésbe, gőz keletkezik, amely megpuhítja a szennyeződések, és megkönnyíti azok eltávolítását

Ha vizet helyez be a sütőüreg alján lévő mélyedésbe, gőz keletkezik, amely megpuhítja a szennyeződések, és megkönnyíti azok eltávolítását.

### Érintésvezérlés

Az időzítés könnyű és intuitív beállítása egyetlen érintéssel

### Tárolórekesz

Több hely az alsó rekesznek köszönhetően, ideális a kiegészítők vagy a főzőeszközök tárolásához

### Légkeverés

A legjobb főzési teljesítményt a keringtetett körkörös levegőáramlás garantálja

Több ventilátor és fűtőelem garantálja a tökéletes aerodinamikus hőáramlást, ami lehetővé teszi a homogén és gyorsabb főzést a sütőtérben.

### Többszintű főzés

Több főzési szint maximális használati rugalmasságot nyújt

### Többszintű halogén világítás

Belső, különböző szintű halogén világítás tökéletes láthatóságot biztosít

### Eltávolítható belső üveg

A belső ajtóüvegek könnyen leszerelhetők a teljes tisztításhoz

### Tangenciális hűtés

Új hűtőrendszer tangenciális ventilátorral és az ajtótól a hátfal irányába áramló levegővel

### Teleszkópos sínek

A tálcák könnyű kivétele és biztonságos behelyezése a sütőbe a teleszkópos vezetősíneknek köszönhetően

### Hideg ajtó

Bármely funkció során a külső üvegajtó hideg, így nem áll fenn égési sérülés veszélye

### **Meleglevegős sütő (AIRFRY opcionális tartozék)**

Könnyebb és ízletesebb étel a meleglevegős sütőkosárnak köszönhetően (opcionális tartozék)

### **Izotermikus sütőtér**

A legjobb főzési teljesítmény a legnagyobb energiahatékonyság mellett

### **Állítható magasság**

Az állítható lábaknak köszönhetően a tűzhely teteje szintbe állítható a munkalappal

### **BBQ (opcionális tartozék)**

Grillsütés közvetlenül a sütőben a kétoldalú grillsütővel (BBQ opcionális tartozék)

### **Pizza kő (opcionális tartozék)**

Sütés hőálló kővel a puha és ropogós pizzához és az élesztős termékekhez (KŐ opcionális tartozék)

### **Egy turbina**

A sütő egy körkörös fűtőelemes ventilátorral rendelkezik, amely lehetővé teszi a forgó hővel történő sütést