

C6IMXM2

| | |
|---|----------------|
| Categoría cocina | 60x60 cm |
| Nº de hornos con etiqueta energética. | 1 |
| Cavity heat source | Eléctrica |
| Tipo de encimera | Inducción |
| Tipo de horno principal | Termoventilado |
| Sistema de limpieza horno principal | Vapor Clean |
| Código EAN | 8017709330927 |
| Clase de eficiencia energética del modelo | A |



Estética











| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| Diseño | Escuadrado | Mandos | Smeg Clásica |
| Acabado panel de mandos | acero anti-huellas | Color mandos | Acero inoxidable |
| Estética | Clásica | N.º de mandos | 6 |
| Logo | Montado en acero | Color serigrafía | Negro |
| Color | Acero inoxidable | Pantalla/Reloj | DigiScreen |
| Posición logo | Banda bajo el horno | Puerta | Con 2 bandas horizontales |
| Acabado | Satinado | Tipo de vidrio | Nerovista |
| Serie | Sinfonía | Tirador | Smeg Clásica |
| Color Encimera | Acero inoxidable | Color maneta | Inox |
| Tipo de regulación mandos | Hybrid: Knobs + Touch | Compartimento | Solapa |
| Tipo de regulación mandos | Rojo | Pies | Plata |


Programas/Funciones

| | |
|----------------------------|---|
| Nº de funciones de cocción | 8 |
|----------------------------|---|

Funciones de cocción tradicionales

| | | |
|---|--|---|
|  Estático |  Termoventilado |  Turbo (circular+posterior+superior+ventilador) |
|  ECO |  Grill estrecho |  Grill ancho |
|  Ventilador grill(completo) |  Inferior ventilado | |

Función limpieza

| |
|--|
|  Vapor Clean |
|--|

Opciones encimera



Opción de limitador de potencia **Sí**

Características técnicas encimera



Número total de zonas de cocción **4**

Anterior izquierda - Inducción - individual - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Posterior izquierda - Inducción - individual - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

Posterior derecha - Inducción - individual - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Anterior derecha - Inducción - individual - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

| | | | |
|--|-----------|-----------------------------|-----------|
| Detención automática en caso de sobrecalentamiento | Sí | Indicador zona seleccionada | Sí |
| Adaptación automática al diámetro de la olla | Sí | Indicador de calor residual | Sí |
| Indicador diámetro mínimo de uso | Sí | | |

Características técnicas horno principal



| | | | |
|--|-------------|---|-----------|
| Nº luces | 1 | Vidrio interno desmontable | Sí |
| Número ventiladores | 1 | N.º de vidrios de puerta horno | 3 |
| Volumen útil del primer compartimento de cocción | 70 l | N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor | 2 |

| | | | |
|--|----------------------|---|-----------------|
| Capacidad bruta (Lt) horno 1 | 79 l | Termostato de seguridad | Sí |
| Material de la cavidad | Esmalte Ever Clean | Sistema de enfriamiento | Tangencial |
| Nº de estantes | 5 | Dimensiones útiles interior cavidad (axlxp) | 360X460X425 mm |
| Tipo de estantes | Bastidores metálicos | Regulación de la temperatura | Electromecánico |
| Tipo de Luz | Halógenas | Resistencia inferior - Potencia | 1200 W |
| Potencia luz | 40 W | Resistencia superior - Potencia | 1000 W |
| Opciones de programación tiempo de cocción | Inicio y fin | Resistencia grill - Potencia | 1700 W |
| Encendido de la luz al abrir la puerta | Sí | Resistencia grill ancho - Potencia | 2700 W |
| Sistema apertura puerta | Apertura solapa | Resistencia circular - Potencia | 2000 W |
| Puerta desmontable | Sí | Tipo de grill | Eléctrico |
| Puerta interna de vidrio | Sí | | |

Opciones horno principal


| | | | |
|-----------------------------------|----|--------------------|--------|
| Temporizador | Sí | Temperatura mínima | 50 °C |
| Alarma acústica de fin de cocción | Sí | Temperatura máxima | 260 °C |

Equipo accesorios horno principal y encimera

| | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------|---|
| Rejilla con tope trasero y lateral | 1 | Bandeja profunda 40mm | 1 |
| Bandeja profunda 20 mm | 1 | Rejilla inserción bandeja | 1 |

Conexión eléctrica

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| Datos nominales de conexión eléctrica | 10000 W | Tipo de cable eléctrico | Double and Three Phase |
| Corriente | 44 A | Frecuencia | 50/60 Hz |
| Tensión | 220-240 V | Bornera | 5 poli |
| Tensión 2 (V) | 380-415 V | Enchufe | No |
| Electric cable | Instalado, monofásico | | |



Accesorios Compatible

AIRFRY

Rejilla para freidora AIRFRY. Ideal para freír de forma tradicional en el horno, pero con menos calorías y menos grasa.



BBQ

Grill y plancha de doble cara. Ideal para recrear en el horno platos succulentos y crujientes. El lado grill es adecuado para carnes y quesos. El lado liso para pescados, mariscos y verduras.



BN640

Bandeja esmaltada, 40 mm de profundidad



GRILLPLATE

Universal griddle for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking meat, cheese and vegetables. Dimensions: 410 x 240 mm.



GTT

Guías telescópicas extracción total (1 nivel) Extracción: 433 mm Material: acero inoxidable AISI 430 pulido



KITPBX

Height reduction feet (850mm), st/steel, for Sinfonia and Master cookers (845-856mm)



AIRFRY2

Air fryer tray. Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.



BN620-1

Bandeja esmaltada, 20 mm de profundidad



BNP608T

Bandeja recubierta de teflón, 8 mm de profundidad




GTP

Guías telescópicas extracción parcial (1 nivel) Extracción: 433 mm Material: acero inoxidable AISI 430 pulido



KITC6X

Splashback, 60cm, stainless steel, suitable for Master and Sinfonia cookers



PALPZ

Pala de pizza con mango plegable Ancho : 315mm Largo : 325mm






SCRP

Non-scratch hob scraper - suitable for induction and ceramic hobs



SFLK1



SMOLD

Set de 7 moldes de silicona para helados, polos, bombones, cubitos de hielo o para racionar comida. Utilizable de -60 ° C a + 230 ° C



STONE

Piedra refractaria rectangular. Ideal para cocinar pizzas con los mismos resultados que un horno de leña tradicional. También puede utilizarse para hornear pan, focaccias y otras recetas como tartas, flanes o galletas. Dimensiones: L42 x H1,8 x P37,5 cm.



TPKPLATE

Universal plate for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking fish, eggs and vegetables. Dimensions: 410 X 240 mm.

Productos alternativos



C6IMMBM2













Color: Negro mate

















C6IMWHM2

Color: Blanco

Symbols glossary

| | |
|--|--|
|  Energy efficiency class A |  Instalación en columna |
|  Refrigeración tangencial: este innovador sistema de refrigeración permite tener una puerta a una temperatura controlada durante la cocción. Además de las ventajas ofrecidas en términos de seguridad, el sistema permite proteger los muebles en los que se inserta el horno, evitando el sobrecalentamiento. |  Puerta de triple acristalamiento: en los modelos de gama alta, la puerta del horno tiene tres paneles que ayudan a mantener el exterior del horno a temperatura ambiente durante la cocción, lo que garantiza la máxima seguridad. Los dos vidrios internos que reflejan el calor evitan la dispersión del calor para una mayor eficiencia. |
|  ECO-logic: la opción ECO-logic limita la potencia total absorbida al valor promedio (3.0 kW) instalado en las casas, de modo que otros aparatos se pueden usar simultáneamente y ahorrar energía. |  Esmalte Ever Clean: el esmalte Ever Clean con el que se trata la cavidad del horno reduce la adherencia de la grasa para cocinar. Es un esmalte pirolítico y resistente a los ácidos que, además de ser agradablemente brillante, favorece una mayor limpieza de las paredes del horno, gracias a su menor porosidad. |
|  Antihuellas: el tratamiento especial al que se somete el acero inoxidable evita la formación de halos y huellas digitales en la superficie y ayuda a mejorar su brillo. |  Ventilador + resistencia única (cocción delicada): la combinación del ventilador y el elemento de calentamiento inferior solo permite que la cocción se complete más rápidamente. Se recomienda este sistema para terminar de cocinar alimentos que ya están bien cocidos en la superficie, pero no internamente, lo que requiere un calor moderado más alto. Ideal para cualquier tipo de comida. |
|  Resistencia cielo + resistencia inferior (cocción tradicional o estática): el calor, que proviene de la parte superior e inferior al mismo tiempo, hace que este sistema sea adecuado para cocinar cualquier tipo de alimento. La cocina tradicional, también llamada estática o termo radiante, es adecuada para cocinar solo un plato a la vez. Ideal para cualquier tipo de asado, pan, pasteles rellenos y en cualquier caso particularmente adecuado para carnes grasas como el ganso o el pato. |  Ventilador + resistencia circular (cocción forzada o ventilada): la combinación del ventilador y el elemento de calentamiento circular (incorporado en la parte posterior del horno) permite cocinar diferentes alimentos en varios niveles, siempre que necesiten las mismas temperaturas y el mismo tipo de cocción. La circulación de aire caliente asegura una distribución de calor instantánea y uniforme. Será posible, por ejemplo, cocinar pescado, verduras y galletas simultáneamente sin ninguna mezcla de olores y sabores. |
|  ECO: la combinación de la parrilla y la resistencia inferior más el ventilador es particularmente adecuado para cocinar pequeñas cantidades de comida, con bajo consumo de energía. |  Resistencia Grill: el calor derivado del elemento del grill permite obtener excelentes resultados de parrilla, especialmente con carnes de espesor medio / pequeño y, en combinación con el asador (en los modelos previstos), permite un dorado uniforme al final de la cocción. Ideal para salchichas, costillas, tocino. En los hornos de 8, 10 y 11 funciones, el elemento del grill se compone de un elemento doble que permite asar sobre toda la superficie de soporte (grill largo). Esta función en estos modelos permite asar de una manera grandes cantidades uniformes de comida, especialmente carne. |

-  Resistencia Grill central: esta función permite asar pequeñas porciones de carne y pescado para preparar brochetas, tostadas y todas las verduras a la parrilla.
-  Ventilador + resistencia circular + resistencia superior + resistencia inferior (cocción con turboventilador): la combinación de cocción asistida por ventilador con cocción tradicional permite cocinar diferentes alimentos de manera muy rápida y efectiva en varios niveles, sin transmitir olores ni sabores. Ideal para alimentos de gran volumen que requieren una cocción intensa .
-  Inducción: la placa de inducción funciona a través de bobinas circulares que emiten un campo magnético solo en contacto con un recipiente con un fondo hecho de material ferroso, al que se transfiere el calor. Se caracteriza por una mayor eficiencia y mayor seguridad.
-  Vidrio interno extraíble: el horno tiene una puerta con vidrio interno extraíble para facilitar la limpieza y, por lo tanto, una higiene más profunda.
-  Apertura automática: los lavavajillas de apertura automática permiten colocarlo en cocinas sin tirador. Simplemente presionando el área central en la parte superior de la puerta, es posible abrir el lavavajillas. Una característica de seguridad evita la apertura accidental. En caso de fallo temporal de energía, un dispositivo de apertura manual permite que el lavavajillas se abra de todos modos.
-  5 niveles de cocción: los hornos Smeg tienen 5 niveles de cocción que le permiten cocinar diferentes platos al mismo tiempo, lo que garantiza una reducción en el consumo.
-  Indica el volumen útil de la cavidad del horno
-  Ventilador + resistencia grill: el aire producido por el ventilador suaviza la onda de calor generada por la parrilla, lo que permite una parrilla óptima incluso para alimentos gruesos. Ideal para grandes cortes de carne (por ejemplo, codillo de cerdo). En los modelos con 10 y 11 funciones, el elemento de parrilla se compone de un elemento doble de mayor tamaño que la parrilla tradicional, lo que permite un rendimiento excepcional (cocción y asado rápido de carne grande a la parrilla).
-  Anti-sobrecalentamiento: el sistema anti-sobrecalentamiento provoca un apagado automático cuando las temperaturas superan las de seguridad
-  Interior puerta todo vidrio: el interior de la puerta del horno tiene una superficie completamente lisa sin tornillos, lo que facilita la eliminación de la suciedad y hace que la limpieza sea más práctica.
-  2 lámparas halógenas: la presencia de 2 lámparas halógenas dispuestas asimétricamente hace que el espacio interior sea aún más brillante, eliminando las esquinas oscuras.
-  Indicador de calor residual: después de apagar la zona de cocción, el indicador de calor residual indica si el área aún está caliente, aprovechándola para mantener calientes los alimentos. Cuando la temperatura ha caído por debajo de 60 ° C, la luz se apagará.
-  Vapor clean: la función especial VAPOR CLEAN facilita la limpieza mediante el uso del vapor generado al insertar una pequeña dosis de agua en la ranura de la cavidad.
-  4.3 inch display with LED technology, usability with knobs + 3 touch keys