

C6IPWHM2

| | |
|--|----------------|
| Tűzhely mérete | 60x60 cm |
| Rekeszek száma energiafogyasztási címkével | 1 |
| Sütőtér hőforrás | ELEKTROMOSSÁG |
| Főzőlap típusa | Indukciós |
| Fő sütőtér típusa | Hőlégkeveréses |
| Tisztító rendszer fő sütő | Pirolitikus |
| EAN kód | 8017709332594 |
| Energiahatékonysági osztály | A |



Design












| | | | |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Design | Szögletes formák | Vezérlőgombok | Smeg Classica |
| Vezérlőpanel felülete | Zománcozott fémfelület | Vezérlőelemek színe | Rozsdamentes acél |
| Design család | Classica | Vezérlőelemek száma | 6 |
| Logó | Assembled st/steel | Serigraphy colour | Fekete |
| Szín | Fehér | Kijelző | DigiScreen |
| Logo position | Facia below the oven | Ajtó | 2 vízszintes pannellel |
| Felületkezelés | Fényes | Üveg típusa | Eclipse |
| Hátfal-magasítás | Igen | Fogantyú | Smeg Classica |
| Serie | Sinfonia | Fogantyú színe | Szálcsiszolt rozsdamentes acél |
| Főzőlap színe | Rozsdamentes acél | Tárolórekesz | Ajtó |
| Vezérlés típusa | Hibrid: Gombok + érintés | Lábak színe | Ezüst |
| LED színe | Piros | | |

Programok / Funkciók

Sütési funkciók száma 9

Hagyományos sütési funkciók

| | | |
|---|---|---|
|  Statikus |  Légkeveréses |  Hőlégkeveréses |
|  Turbó |  Eco |  Kis grill |
|  Nagy grill |  Légkeveréses grill (nagy) |  Légkeverés + alsó sütés |

Tisztítási funkciók



Főzőlap opciók



| | | | |
|------------|------|--------------------|------|
| Reteszelés | Igen | Perc számláló | 1 |
| Időzítő | 4 | Bridge (híd) opció | Igen |

Főzőlap műszaki jellemzői



Főzőzónák száma összesen 4

Bal első - Indukciós – szimpla - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - - Ø 18.0 cm

Bal hátsó - Indukciós – szimpla - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - - Ø 18.0 cm

Jobb hátsó - Indukciós – szimpla - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - - Ø 18.0 cm

Jobb első - Indukciós – szimpla - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - - Ø 18.0 cm

| | | | |
|---|--------|---------------------------------|------|
| Rugalmas zónák száma | 2 | Automatikus edényérzékelés | Igen |
| Bal oldali Bridge zóna teljesítménye | 3.0 kW | Minimális edényátmérő kijelzése | Igen |
| Jobb oldali Bridge zóna teljesítménye | 3.0 kW | Kiválasztott zóna kijelzése | Igen |
| Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén | Igen | Maradék hő kijelzés | Igen |

Fő sütő műszaki jellemzők



| | | | |
|------------------------------|------------------------|---|-------------------|
| Világítás száma | 1 | Kivehető belső ajtóüveg | Igen |
| Ventilátor száma | 1 | Ajtóüvegek száma összesen | 4 |
| Sütőtér nettó térfogata | 70 l | Hővisszaverő ajtóüvegek száma | 3 |
| Bruttó térfogat, 1. sütőtér | 79 l | Biztonsági termosztát | Igen |
| Sütőtér anyaga | Ever Clean zománc | Sütés felfüggesztve az ajtó kinyitásakor | Igen |
| Sütőszintek száma | 5 | Hűtőrendszer | Tangenciális |
| Sütőszintek típusa | Fémállványok | Ajtózár pirolízis alatt | Igen |
| Világítás típusa | Halogén | Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.) | 360X460X425 mm |
| Világítás teljesítménye | 40 W | Hőmérséklet szabályozás | Elektromechanikus |
| Sütési idő beállítása | Indítás és leállítás | Alsó fűtőelem teljesítmény | 1200 W |
| Az ajtó kinyitásakor világít | Igen | Felső fűtőelem teljesítmény | 1000 W |
| Ajtónyitás típusa | Standard, lefelé nyíló | | |
| Kivehető ajtó | Igen | | |
| Teljes üveg belső ajtó | Igen | | |

| | |
|--------------------------|------------|
| Nagy grill teljesítmény | 2700 W |
| Körfűtőszál teljesítmény | 2000 W |
| Grill típusa | Elektromos |

Fő sütőtér jellemzői

| | | | |
|-----------------------|------|-----------------------|--------|
| Időzítő | Igen | Minimális hőmérséklet | 50 °C |
| Sütés vége hangjelzés | Igen | Maximális hőmérséklet | 260 °C |


Mellékelt tartozékok a fő sütőhöz és főzőlaphoz



| | | | |
|--|---|--|---|
| Hátsó és oldalsó ütközővel ellátott rács | 2 | Részlegesen kihúzható teleszkópos sütőszín | 1 |
| 40 mm mély tepsi | 1 | Maghőmérő | 1 |
| Grillrács | 1 | | |

Elektromos csatlakozás

| | | | |
|--|-----------|----------------------------------|---------------------------|
| Elektromos csatlakozás névleges értéke | 10000 W | További csatlakozási lehetőségek | Igen, két- és háromfázisú |
| Áramerősség | 44 A | Frekvencia | 50/60 Hz |
| Feszültség | 220-240 V | Sorkapocs | 5 poles |
| Feszültség 2 (V) | 380-415 V | Csatlakozódugó | Nem |



Compatible Accessories



BN620-1

Zománcozott tepszi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 20 mm. Tökéletes a sós és édes sütemények széles skálájához.



BNP608T

8 mm mély teflonbevonatú tepszi, a rácsra kell helyezni




GTT

Teljesen kihúzható teleszkópos sínek (1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.




SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz



SMOLD

7 db-os szilikonforma készlet fagylaltokhoz, jégnyalókákhoz, pralinékhoz, jégkockákhoz vagy ételadaghoz. -60 °C és +230 °C között használható



BN640

Zománcozott tepszi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 540 mm. Tökéletes húsk és halak mártásban történő sütéséhez és pirtásához. Könnyű és ropogós köretekkel való kísérletezéshez is ideális



GTP

Részben kihúzható teleszkópos vezetősínek(1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



KITP60X9

Rozsdamentes acél hátlap 60X60 cm-es, pirolitikus és MF sütővel ellátott Concerto tűzhelyekhez



SFLK1

Gyerekszár



STONE

Téglalap alakú tűzálló kő, Ideális pizzák sütéséhez, ugyanolyan eredményt ad, mintha fatüzelésű kemencében sült volna. Kenyér, focaccia és más pékáruk, például piték, lepények vagy kekszek sütéséhez is használható, Méretek (HxMxSz) 42 x 1,8 x 37,5 cm.

Alternative products



C6IPMBM2










Szín: Matt fekete



C6IPXM2

Szín: Rozsdamentes acél

Symbols glossary

-  A: Energiahatékonysági osztály
-  Oszlopba történő beépítés
-  Négyrétegű üveg ajtók: üvegezett ajtók száma.
-  Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.
-  Léghűtő rendszer: a készülék külső felületeinek biztonságos hőmérsékleten tartásáért felelős technológia.
-  Ever Clean zománc: Az Ever Clean zománc elektrosztatikus módszerrel viszik fel, saroktól sarokig és széltől szélig, hogy megelőzze a repedést vagy törést az idő múlásával. Ez egy különleges pirolitikus zománc, ellenálló a savakkal szemben, amely amellett, hogy kellemesen fényes, elősegíti a sütő falainak jobb tisztítását az alacsonyabb porozitásnak köszönhetően. 850°C feletti hőmérsékleten égetik ki, és tudományosan meghatározott ütemben, lassan polimerizálják, így biztosítják az egyenletes vastagságot és szilárdságot. Az Ever Clean zománc kifogástalan felületet biztosít mind a sütő belsejében, mind a tepsiken, így a sütő felületei hihetetlenül könnyen karbantarthatók az idő múlásával, mivel a zsír kevésbé tapad meg sütés közben.
-  Légkeverés alsó sütéssel: a ventilátor és az alsó fűtőelem kombinációja önmagában lehetővé teszi, hogy a felületen már megsült, de belül át nem sült ételek gyorsabban elkészüljenek. Ez a rendszer olyan ételek készre sütéséhez ajánlott, amelyek a felszínen már jól átsültek, de belül még nem, ezért kissé magasabb hőfokot igényelnek. Ideális bármilyen típusú ételhez.
-  Légkeveréses: Intenzív és homogén hagyományos sütés, komplex receptekhez is alkalmas. A ventilátor aktív, és a hő egyidejűleg alulról és felülről érkezik. A légkeveréses sütés gyorsabb és homogénebb eredményt biztosít, az ételek kívül illatosak, belül pedig nedvesebbek maradnak. Ideális tészták, kekszek, sülték és sütemények készítéséhez.
-  Statikus: Hagyományos sütés, amely egyszerre egy étel elkészítésére alkalmas. A ventilátor nem aktív, és a hő egyszerre jön alulról és felülről. A statikus sütés lassabb és finomabb, ideális a még belül is jól elkészített és száraz ételek elkészítéséhez. Ideális bármilyen típusú sütéshez, zsíros húshoz, kenyérhez, töltött süteményekhez.
-  Hőlégkeverés: tökéletes funkció minden típusú étel kíméletes elkészítéséhez. A hő a hátsó körfűtőszáלבól érkezik, mely a ventilátor által gyorsan és egyenletesen oszlik el. Ideális több szinten történő sütéshez is, az illatok és ízek keveredése nélkül.
-  ECO: alacsony energiafogyasztású sütés: ez a funkció különösen alkalmas alacsony energiafogyasztás mellett egy szinten történő sütésre. Minden típusú ételhez ajánlott, kivéve azokat, amelyek sok nedvességet tudnak előállítani (például a zöldségek). A maximális energiamegtakarítás és az idő csökkentése érdekében ajánlatos az ételt a sütőtér előmelegítése nélkül a sütőbe tenni.
-  Grill: Intenzív felső hőleadás a dupla fűtőszáלבól köszönhetően, ventilátoros rásegítés nélkül. Ez a beállítás tökéletes ropogós textúrák kialakításához és aranybarna kérgesítéshez, mely egyenletes pirítást eredményez minden fogásnak.

-  Félgrill: Élelmiszerek gyors sütéséhez és barnításához. A legjobb eredmény akkor érhető el, ha a felső szinten a kisebb dolgok vannak, az alsó szinten pedig a nagyobbak, mint például a hússzeletek vagy kolbászok. A félgrill esetében a hő csak az elem közepén keletkezik, így ideális kisebb mennyiségek esetén.
-  Turbó: a hő 3 irányból jön: felülről, alulról és hátulról a sütőben. A ventilátor aktív. Gyors sütést tesz lehetővé, még több szinten is, az aromák összekeverése nélkül. Ideális nagy mennyiségű ételekhez vagy intenzív sütést igénylő ételekhez.
-  Indukció: Ezen főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül az edény aljában keletkezik, amint az érintkezésbe kerül a főzőlappal.
-  A belső ajtóüveg néhány gyors mozdulattal eltávolítható a tisztításhoz.
-  Automatikus ajtónyitás: egyes modellek automatikusan nyitják az ajtót, amikor a ciklus véget ér, mely tökéletes megoldás a fogantyú nélküli konyhai gépekhez. A maximális biztonság érdekében az ajtó a működési ciklus alatt automatikusan zárva marad, megakadályozva a véletlen kinyitást.
-  Maradék hő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradék hő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.
-  Teleszkópos sín: lehetővé teszi az edény kihúzását és ellenőrzését anélkül, hogy teljesen ki kellene venni a sütőből.
-  TWIN ZONE
-  4,3" LED kijelző, vezérlés gombokkal + 3 érintőgombbal.
-  Légkeveréses grill: nagyon intenzív hő jön csak felülről egy dupla fűtőelemből. A ventilátor aktív. Lehetővé teszi a legvastagabb húsok optimális grillezését. Ideális nagy húsdarabokhoz.
-  Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.
-  Teljesen üveg belső ajtó: egyetlen sík felület, ami egyszerűen tisztán tartható.
-  Oldalsó lámpák: Két szemben lévő oldalsó lámpa növeli a láthatóságot a sütőben.
-  PIROLÍZIS – AUTOMATIKUS TISZTÍTÁS FUNKCIÓ: a sütő 500°C körüli hőmérsékletre melegszik fel, ekkor a zsírok és ételmaradványok finom hamuvá égnek, amely könnyen letörölhető egy nedves ruhával. Ilyen magas hőmérsékleten az ajtó automatikusan reteszeli a biztonságot érdekében, miközben az ajtó külső üveg hőmérséklete szabályozott marad, így biztonságosan megérintheti a felhasználó által beállítható funkciót a sütőben lévő szennyeződés mértékének megfelelően.
-  A sütőtérnek 5 különböző sütési szintje van.
-  Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést.
-  A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.