

C6IPXM2

Velikost vařiče	60x60 cm
Počet dutin s energetickým štítkem	1
Zdroj ohřevu dutiny	ELEKTRÍNA
Typ varné desky	Indukce
Type of main oven	Termo-ventilované
Cleaning system main oven	Pyrolitické
EAN kód	8017709330880
Třída energetické účinnosti	A



Aesthetics

					
Vzhled	Čtvercový design	Ovládací knoflíky	Smeg Classic		
Povrchová úprava ovládacího panelu	Nerezová ocel s ochranou proti otiskům prstů	Barva ovládacích prvků	Nerezová ocel		
Estetika	Classica	Počet ovládacích prvků	6		
Logo	Assembled st/steel	Serigraphy colour	Black		
Barva	Nerezová ocel	Displej	Dotyk		
Logo position	Facia below the oven	Dvířka	Se 2 vodorovnými pásy		
Povrchová úprava	Satén	Typ skla	Eclipse		
Sokl	Ano	Rukojeť	Smeg Classic		
Serie	Sinfonia	Barva rukojeti	Kartáčovaná nerezová ocel		
Barva varné desky	Nerezová ocel	Odkládací přihrádka	Dvířka		
Typ nastavení ovládní	Hybridní: Knoflíky + dotyk	Stopa	Stříbrná		
Barvy LED	Červená				

Programy/funkce

Počet funkcí vaření	9
Tradiční funkce vaření	

 Statický	 S ventilátorem	 Circulaire
 Turbodmychadlo	 Eco	 Malý gril
 Velký gril	 Ventilátorový gril (velký)	 Spodní část s ventilátorem

Funkce čištění



Možnosti varné desky



Control lock Ano
Časovač ukončení vaření 4

Minutka 1
Možnost propojených plotýnek Ano

Technické vlastnosti varné desky



Celkový počet varných zón 4

Přední levá - Indukční – jediná - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - - Ø 18.0 cm

Zadní levá - Indukční – jediná - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - - Ø 18.0 cm

Zadní pravá - Indukční – jediná - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - - Ø 18.0 cm

Přední pravá - Indukční – jediná - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - - Ø 18.0 cm

Počet flexibilních zón	2	Automatická detekce nádobí	Ano
Zesílení energie vlevo Most	3,0 kW	Indikace minimálního průměru nádobí	Ano
Zesílení energie vpravo Most	3,0 kW	Indikátor vybrané zóny	Ano
Automatické vypnutí při přehřátí	Ano	Indikátor zbytkového tepla	Ano

Hlavní technické vlastnosti trouby



Počet světel	1	Vyjímatelná vnitřní dvířka	Ano
Číslo ventilátoru	1	Celkový počet dveřních skel	4
Čistý objem vnitřního prostoru	70 l	Počet termoreflexních skel dveří	3
Hrubý objem, 1. vnitřní prostor	79 l	Bezpečnostní termostat	Ano
Materiál vnitřní části	Smalt Ever Clean	Topení pozastaveno při otevření dvířek	Ano
Počet polic	5	Chladicí systém	Tečna
Typ polic	Kovové police	Zámek dvířek během pyrolýzy	Ano
Typ osvětlení	Halogenová	Rozměry použitelného vnitřního prostoru (V x Š x H)	360X460X425 mm
Výkon osvětlení	40 W	Řízení teploty	Elektromechanické
Nastavení doby vaření	Start a stop	Nižší výkon topného článku	1200 W
Osvětlení při otevřených dvířkách trouby	Ano		
Otevírání dvířek	Dvířka dolů		
Vyjímatelná dvířka	Ano		

Speciálně upravená
vnitřní část skleněných
dvířek

Ano

Horní topný článek –
výkon 1000 W
Velký gril – výkon 2700 W
Kruhový topný článek –
výkon 2000 W
Typ grilu Elektřina

Možnosti hlavní trouby

Časovač Ano
Akustický alarm konce
vaření Ano

Minimální teplota 50 °C
Maximální teplota 260 °C

Příslušenství v ceně pro hlavní troubu a varnou desku




Stojan se zadním a
bočním dorazem 2
40 mm hluboký plech 1
Grilovací mřížka 1

Teleskopické vodící
lišty, částečná extrakce 1
Sonda na maso 1

Elektrické připojení

Jmenovitý výkon
elektrického připojení 10000 W
Stávající 44 A
Napětí 220-240 V
Napětí 2 (V) 380-415 V

Typ instalovaného
elektrického kabelu Ano, jednofázové
Typ elektrického kabelu Ano, dvoufázové a třífázové
Frekvence 50/60 Hz
Terminal block 5 poles



Compatible Accessories



BN620-1

Smaltovaný plech, 20 mm hluboký



BNP608T

Plech potažený teflonem, hloubka 8 mm, k umístění na rošt




GTT

Zcela extrahovatelná teleskopická vodítka (1 úroveň) Extrakce: 433 mm Materiál: leštěná nerezová ocel AISI 430




SCRIP

Stěrka na indukční a keramické varné desky a teppanyaki



SMOLD

Sada 7 silikonových forem na zmrzliny, nanuky, pralinky, zmrzliny nebo porce jídla. Použitelné od -60 °C do +230 °C



BN640

Smaltovaný plech, 40 mm hluboký



GTP

Částečně extrahovatelná teleskopická vodítka (1 úroveň) Extrakce: 300 mm Materiál: leštěná nerezová ocel AISI 430



KITP60X9

Ochrana proti postříkání zdi, 90 cm, nerezová ocel, vhodná pro pyrolytické sporáky Concerto



SFLK1

Dětská pojistka



STONE

Obdélníkový žáruvzdorný kámen. Ideální pro přípravu pizzy se stejnými výsledky jako v typické peci na dřevo. Lze jej použít i na pečení chleba, focaccie a dalších receptů, jako jsou koláče, placky nebo sušenky. Rozměry: D 42 x V 1,8 x H 37,5 cm.

Alternative products



C6IPMBM2

Barva: Černá matová



C6IPWHM2

Barva: Bílá

Symbols glossary

	Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej nelze omylem změnit.		A: Sušicí výkon výrobku měřený od A+++ do D/G v závislosti na skupině výrobků
	Instalace ve sloupci: Instalace ve sloupci		Systém chlazení vzduchem: pro zajištění bezpečných teplot povrchu.
	Čtyři skla: Počet skel dvířek.		Smaltovaný interiér: Smaltovaný interiér všech pecí Smeg má speciální antacidový povrch, který pomáhá udržovat interiér čistý snížením množství přilnuté mastnoty z vaření.
	Nerezová ocel odolná proti otiskům prstů: Díky nerezové oceli odolné proti otiskům prstů vypadá nerezová ocel jako nová.		Circogas: V plynových troubách ventilátor distribuuje teplo rychle a rovnoměrně po celém prostoru trouby, čímž se zabrání přenosu chuti při současném vaření několika různých pokrmů. V elektrických troubách tato kombinace rychleji dokončuje vaření jídel, která jsou hotová na povrchu, ale vyžadují delší vaření uvnitř bez dalšího gratinování.
	Ventilátor s horními a dolními topnými články: Cílem prvků v kombinaci s ventilátorem je zajistit rovnoměrnější teplo, což je podobný způsob jako u konvekčního vaření, takže je zapotřebí přehřív. Nejvhodnější pro jídla vyžadující pomalé vaření.		Pouze horní a dolní topný článek: tradiční způsob vaření nejvhodnější pro jednotlivá jídla umístěná uprostřed trouby. Horní část trouby bude vždy nejteplejší. Ideální na pečení, ovocné koláče, chléb atd.
	Circulaire: Kombinace ventilátoru a kruhového topného článku kolem něj poskytuje způsob vaření s horkým vzduchem. To poskytuje mnoho výhod, včetně nepotřebného přehřívání, pokud je doba vaření delší než 20 minut, žádný přenos chuti při vaření různých jídel najednou, méně energie a kratší doby vaření. Dobré pro všechny druhy jídla.		EKO: Kombinace grilu, ventilátoru a spodního topného článku je vhodná zejména pro vaření malých množství jídla.
	Grilovací topný článek: Použití grilu přináší vynikající výsledky při vaření masa středních a malých porcí, zejména v kombinaci s Rotisserie (je-li to možné). Také ideální pro přípravu klobás a slaniny.		Poloviční gril: Pro rychlé vaření a gratinování jídla. Nejlepších výsledků lze dosáhnout použitím horní police pro malé porce, spodní police pro větší porce, jako jsou kotlety nebo klobásy. U polovičního grilu se teplo generuje pouze ve středu článku, takže je ideální pro menší množství.
	Ventilátor s grilovacím topným článkem: Ventilátor snižuje intenzivní teplo z grilu, poskytuje vynikající způsob grilování různých potravin, kotlet, steaků, klobás atd., čímž zajišťuje rovnoměrné gratinování a distribuci tepla, aniž by jídlo vyschlo. Dvě nejvyšší úrovně doporučené k použití a spodní část trouby mohou být použity k udržení jídel v teple, a zároveň jsou vynikajícím zařízením při vaření grilované snídaně. Poloviční gril (pouze střední porce) je ideální pro malé množství jídla.		Circulaire element s horními a dolními topnými články: Použití ventilátoru s oběma prvky umožňuje rychlé a efektivní vaření jídel, ideální pro velká jídla, která vyžadují důkladné vaření. Nabízí podobný výsledek jako Rotisserie, s prouděním tepla kolem jídla, namísto pohybu samotného jídla, což umožňuje vařit jakékoli množství nebo tvar jídla.

	Ochrana proti přehřátí: Bezpečnostní systém, který automaticky vypne varnou desku v případě přehřátí řídicí jednotky.		Indukce: Provoz těchto varných desek je založen na principu elektromagnetické indukce. Teplo vzniká přímo ve spodní části nádobí během jeho kontaktu s varnou deskou.
	Celoskleněné vnitřní dvířka: Celoskleněné vnitřní dvířka, jeden rovný povrch, který se snadno udržuje čistý.		Sklo vnitřních dvířek: lze vyjmout několika rychlými pohyby pro čištění.
	Boční světla: Dvě protilehlá boční světla zvyšují viditelnost uvnitř trouby.		Automatické otevírání: některé modely mají automatické otevírání dvířek po dokončení cyklu, což je ideální řešení pro kuchyňské jednotky bez rukojeti, protože není nutná žádná rukojeť. Z bezpečnostních důvodů se dvířka automaticky zamykají, když je zařízení používáno, aby nedošlo k jejich neúmyslnému otevření.
	Pyrolitické čištění: Pyrolitické čisticí cykly lze volit podle potřeby pro automatické čištění vnitřního prostoru trouby.		Indikace zbytkového tepla: Po vypnutí sklokeramické varné desky indikátor zbytkového tepla ukazuje, která z varných zón je stále horká. Když teplota klesne pod 60 °C, indikátor zhasne.
	Vnitřní prostor trouby má 5 různých úrovní vaření.		Teleskopické lišty: umožňují vytáhnout jídlo a zkontrolovat jej, aniž byste jej museli zcela vyjmout z trouby.
	Časovač: Všechny keramické varné desky mají časovač, který automaticky ukončí vaření po předem nastaveném čase.		TWIN_ZONE_72dpi
	Objem udává množství použitelného prostoru v troubě v litrech.		...