

C7194N2P







Семейство продуктов Холодильник **Установка** Встраиваемый

Категория Комбинированный, морозильная

камера внизу

Ниша для встраивания 190-195

Полный No-Frost Только в морозильном отделении Холодильник с вентилятором, Тип охлаждения

морозильник no-frost

Разморозка Автоматическая

Тип петель (шарнира) Скользящие направляющие

Дверной упор Справа Дверь перенавешиваемая Да

8017709271121 EAN-код



Эстетика



Эстетика Универсальный

Цвет Белый

Материал Окрашенный металл Тип ручки Фиксированный Цвет логотипа Нержавеющая сталь

Материал боковин Сталь Белый Цвет боковин

Логотип

Цвет профиля на полках дверцы

Цвет профиля на выдвижных ящиках

Цвет профиля на стеклянных полках

Дисплей

Шелкография Серебристый

Серебристый

Хромированный

LCD-дисплей с сенсорным

управлением

Расположение дисплея

Характеристики холодильного отделения

3



Количество

регулируемых полок Количество ящиков для 2

овощей и фруктов

Стекло Тип регулируемых

полок

Тип ящика для овощей Стандартный

и фруктов

Крышка ящика для Да

овощей

Тип крышки ящика для Стекло

овощей и фруктов

Низкотемпературный

отсек

Внутренняя подсветка

холодильного

отделения

Тип подсветки

холодильного отделения

Да

Да

LED

Дверца холодильного отделения

SMEG SPA 01.12.2025



Количество полок с 1 прозрачной крышкой

Количество регулируемых полок на дверце Количество полок для

1

бутылок

Другие характеристики холодильного отделения

*

Аксессуары Подставка для яиц Конвекция Да

Характеристики морозильного отделения

2

Количество ящиков 3

Другие характеристики морозильного отделения

Аксессуары 1 форма для льда, 2

аккумулятора холода (эвтектических)

Другие технические характеристики

9





Функции на дисплее Функция "Отпуск", Быстрая заморозка, Быстрое

Да

охлаждение, Блокировка управления, Акустический сигнал

при повышении температуры, Таймер охлаждения

Подключение к водопроводу

Световая индикация при повышении

температуры

Акустический сигнал при открытой дверце Да **Акустический сигнал при повышении** Да

температуры

Тип контроля температуры Электронный

Количество компрессоров 1

 Тип хладагента
 R600 а

 Тип компрессора
 Стандартный

 Вспенивающий агент
 Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

Эмиссия воздушного акустического шума

39 дБ(А) ге 1пВт

Электрическое подключение

SMEG SPA 01.12.2025



Номинальная мощность 140 Вт Сила тока 1.1 A Напряжение 230-240 B Частота тока 50 Гц Длина электрического 240 см кабеля


Тип электрической вилки

(F;E) Schuko

Логистическая информация

Ширина изделия (мм) 549 мм Глубина без ручек 549 мм Высота изделия 1895 мм Ширина с дверцей, 549 мм открытой на 90° (мм)

Глубина проставки 38 mm



SMEG SPA 01.12.2025



Symbols glossary



Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



А++: класс энергоэффективности А++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



LCD-дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.



Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Высота ниши для встраивания



No-Frost: системы No-Frost и Frost free предотвращают образование льда, поэтому размораживание не требуется.

SMEG SPA 01.12.2025