

C7280F2P1



Família	Frigorífico
Instalação	De encastre
Categoria	Combinado
Nicho para encastre	178
Tecnologia	Ventilado
Descongelação	Descongelação automática no frigorífico e manual no congelador
Tipo de dobradiças	Dobradiças deslizantes
Dobradiças	Dobradiças à direita
Portas reversíveis	Sim
Código EAN	8017709252342



Design

Design	Universal	Cor das laterais	Laterais em branco
Cor	Branco	Logótipo	Logótipo serigrafado
Material da porta	Aço	Cor do perfil das prateleiras	Cinza
Tipo de puxador	Puxador fixo	Cor dos perfis das gavetas	Cinza
Material das laterais	Laterais em aço	Cor do perfil da prateleira de vidro	Cromado

Composição do interior do frigorífico



Número de prateleiras ajustáveis	4	Prateleira da gaveta dos legumes	Sim
Gavetas para fruta e legumes	2	Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes	Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Tipo de prateleiras ajustáveis	Prateleiras de vidro ajustáveis em altura	Iluminação interna do frigorífico	Sim
Tipo das gavetas para legumes	Gaveta de legumes	Tipo de iluminação do frigorífico	Iluminação com LED

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta com tampa transparente	1	Compartimentos da porta para garrafas	1
--	---	---------------------------------------	---

Compartimentos da porta ajustáveis 2

Outras características do frigorífico



Acessórios do frigorífico Suporte de ovos Ventilado Sim

Composição do interior do congelador

Gavetas 3

Outras características do congelador

Acessórios do congelador 1 cuvete de gelo

Outras características técnicas


Tipo de controlo da temperatura	Temperatura controlada eletromecanicamente
Nº de compressores	1
Tipo de gás de refrigeração	R600a
Tipo de compressor	Compressor standard
Espuma expansiva de isolamento	Ciclopentano



Consumo anual de energia	296 kWh/a	Volume líquido do frigorífico	196 l
Classe energética	G	Emissão de ruído aéreo	36 dB(A) re 1pW
Classe de emissão de ruído aéreo	C	Classe climática	N, ST
Volume net total	268 l	EI	135 %
Volume líquido do congelador	72 l		

Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Tensão (Volts)	230-240 V
Potência nominal	140 W	Frequência (Hz)	50 Hz
Corrente (Amperes)	1,1 A	Comprimento do cabo de alimentação	240 cm



Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos. |  | Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente. |
|  | Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE. |  | Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico. |
|  | Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais. |  | Indica a altura do eletrodoméstico ajudando a perceber em que nicho de móvel deverá ser encastrado. |
|  | Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE. | | |