

C7280NLD2P1



Familia	Frigorífico
Instalación	Integración
Categoría	Combinado
Nicho de empotrado	178
Sistema Total No - Frost	Compartimento congelador No-Frost
Sistema de refrigeración	Frigorífico ventilado, congelador No-Frost
Descongelación	Automático
Tipo de bisagra	Bisagra deslizante
Posición bisagra	Derecha
Puerta reversible	Sí
Código EAN	8017709252373



Estética



Estética	Universal	Logo	Serigrafiado
Color	Blanco	Color del perfil de los estantes de la puerta	Plata
Material de la puerta	Chapa	Color del perfil de los cajones	Plata
Tipo de tirador	Fija	Color del perfil del estante de vidrio	Cromo
Material de los laterales	Acero	Pantalla	Touch LCD
Color laterales	Blanco	Posición display	

Instalación compartimento frigorífico



Número estantes regulables	3	Tipología estante cubre cajón de verduras	Cristal
Número de cajones fruta y verdura	2	Compartimento baja temperatura	Sí
Tipología estantes regulables	Cristal	Iluminación interna frigorífico	Sí
Tipo de cajón	Estándar	Tipo de iluminación interior frigorífico	LED
Estante cubre cajón para la verdura	Sí		

Contrapuerta compartimento frigorífico

Número de compartimentos con tapa transparente	1	Número de compartimento portabotellas	1
Número compartimentos de puerta regulables	2		

Otros equipos frigorífico



Accesorios	Huevera	Ventilador	Sí
------------	---------	------------	----

Instalación compartimento congelador

Número de cajones	3
-------------------	---

Otros equipos congelador

Accesorios	1 cubitera, 2 acumuladores eutéticos
------------	--------------------------------------

Otras características técnicas



Funciones pantalla	Holiday, Congelación rápida, Enfriamiento rápido, Bloqueo de teclas, Alarma temperatura, Temporizador de enfriam.
Conexión de red de agua	
Testigo alarmas temperatura	Sí
Alarma apertura puerta	Sí
Temperatura Alarma	Sí
Tipo de control de la temperatura	Electrónico
Número de compresores	1
Tipo de gas refrigerante	R600a
Tipo de compresor	Estándar
Agente espumante	Ciclopentano

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

Rumorosidad	39 dB(A) re 1 pW
-------------	------------------


Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	140 W	Frecuencia (Hz)	50 Hz
Corriente	1,1 A	Longitud del cable de alimentación	240 cm
Tensión	230-240 V	Enchufe	Schuko (F;E)












Datos logísticos

Ancho del producto (mm) 549 mm
 Profundidad sin tirador 549 mm
 Altura con patas 1780 mm

Ancho del producto con apertura máxima de puertas 549 mm
 Profundidad espaciador 38 mm



Symbols glossary

	4 estrellas		Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.
	A ++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.		Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.
	Pantalla LCD: para optimizar el rendimiento y hacer que el uso del aparato sea lo más fácil posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LCD que le permite ver el estado operativo del producto.		Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.
	Congelación rápida: la función de congelación rápida permite que grandes cantidades de alimentos frescos se congelen muy rápidamente. Al activarlo unas horas antes, el congelador baja la temperatura y después de unas horas restablece automáticamente el funcionamiento normal.		Función de vacaciones: esta función es particularmente útil en casos de ausencia prolongada del hogar, le permite desactivar el funcionamiento del departamento de refrigeradores y mantener solo el congelador en funcionamiento.
	Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.		Altura encastre
	No-Frost: el sistema No-Frost evita la formación de hielo (en el congelador) y escarcha (en el refrigerador). En consecuencia, las operaciones periódicas de descongelación ya no son necesarias. Además, la comida se conserva más correctamente y mantiene la consistencia, el sabor y el sabor, mientras que los paquetes no se pegan ni en las paredes, en particular en el compartimento del congelador.		