

C81721E



Produktfamilie	Kühlschrank
Installation	Einbaugerät
Produktkategorie	Kühl-/Gefrierkombination
Nischenhöhe in cm	178
Referenzbreite	Bis 60 cm cm
Referenzhöhe	160 - 200 cm cm
Kühlsystem	Dynamische Umluftkühlung
Abtausystem	Kühlteil automatisch, Gefrierteil manuell
Scharniersystem	Schlepptürtechnik
Türanschlag	Rechts
Türanschlag reversibel	Ja
EAN-Code	8017709323943



Ästhetik



Ästhetik	Neutral	Markenlogo	Siebdruck
Farbe	Weiß	Farbe der Profilleisten der Türablagen	Silber
Ausführung der Gerätetür	Metall	Farbe der Griffleisten der Schubladen	Silber
Ausführung/Position des Türgriffs	Fest fixiert	Farbe der Profilleisten der Einlegeböden	Chrom
Material der Seitenwände	Metall	Ausführung des Displays	LED
Farbe/Ausführung der Seitenwände	Weiß	Position des Displays	Intern

Aufteilung Kühlteil



Anzahl der Schubladen	2	Art der Obst- /Gemüseschublade	Standard
Arten von Schubladen	Obst- und Gemüseschublade	Abdeckung für Obst- /Gemüse-Schublade	Ja
Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden	4	Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse- Schublade	Sicherheitsglas
Anzahl der Obst- /Gemüseschubladen	2	Innenbeleuchtung des Kühlteils	Ja
Regalmaterial	Sicherheitsglas	Art der Innenbeleuchtung Kühlteil	LED

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung	1	Anzahl der Flaschenborde	1
Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen	2		

Zusatzausstattung Kühlteil



Zubehör	Eierablage	Dynamische Umluftkühlung	Ja
---------	------------	--------------------------	----

Aufteilung Gefrierteil

Anzahl der Gefrierschubladen	3
------------------------------	---

Zusatzausstattung Gefrierteil

Zubehör	1 Eiswürfelschale
---------	-------------------

Weitere technische Eigenschaften



Display-Funktionen	Schnellgefrieren, Temperaturalarm
Funktionsanzeige	Ja
AlarmpFunktionen	Ja
Türalarm	Ja
Temperaturalarm	Ja
Temperatursteuerung	Elektromechanisch
Anzahl der Kompressoren	1
Kältemittel	R600a
Kompressor	Standard
Material der Isolierschäumung	Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021



Jährlicher Energieverbrauch	220 kWh/Jahr	Luftschallemissionen	34 dB(A) re 1 pW
Energieeffizienzklasse	E	Lagerzeit bei Störung	11,50 h
Luftschallemissionsklasse	B		


Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l)	269 l	4-Sterne Gefriervermögen	3,3 kg/24h
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer	73 l	Klimaklassen EEI	SN, N, ST, T 100 %
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer	196 l		

Elektrischer Anschluss








Elektrischer Gesamtanschlusswert	140 W	Frequenz	50 Hz
Absicherung	1,1 A	Länge Netzkabel	240 cm
Spannung	230-240 V	Netzstecker	(F;E) Schuko

Logistik-Informationen

Produktbreite	546 mm	Tiefe der Einbaunische	550 mm
Breite der Einbaunische	560 mm	Produktgröße	1772 mm
Produkttiefe ohne Türgriff	549 mm	Höhe der Einbaunische	1780 mm



Symbolverzeichnis

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist. |  | LED-Display: zur optischen Anzeige der gewählten Programme, Funktionen und Optionen sowie die Restlaufzeit bis Programmende. |
|  | Dynamische Umluftkühlung: ventilerte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung. |  | Schnellgefrieren: für ein schnelles und zeitlich begrenztes Einfrieren des Gefrierergutes. Zu empfehlen direkt nach dem Einkauf oder zum Einfrieren frischer Lebensmittel. |
|  | LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils. |  | Nischenhöhe 178 cm |
|  | Energieeffizienzklasse E | | |