# C81721E



| | |
|---|---|
| **Termékcsalád** | Hűtő |
| **Üzembe helyezés** | Beépíthető |
| **Kategória** | Alulfagyasztós hűtőszekrény |
| **Beépítési magasság** | 178 |
| **Referencia szélesség** | 60 cm-ig cm |
| **Referencia magasság** | 160 – 200 cm |
| **Hűtés típusa** | Ventilátoros hűtés |
| **Leolvasztás** | Automatikus a hűtőszekrénynél, kézi a fagyasztónál |
| **Zsanér típusa** | Csúszózsanér |
| **Zsanér pozíciója** | Jobbra nyíló ajtó |
| **Megfordítható ajtó** | Igen |
| **EAN kód** | 8017709323943 |

## Design

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Design család** | Universale | **Logo** | Silk screen |
| **Szín** | Fehér | **Ajtó polcok profilszíne** | Ezüst |
| **Anyag** | Fémlemez | **Fiókok profilszíne** | Ezüst |
| **Fogantyú típusa** | Rögzített | **Az üvegpolc profiljának színe** | Króm |
| **Oldalsó anyag** | Acél | **Kijelző** | LED |
| **Oldalsó szín** | Fehér | **Kijelző pozíció** | Belső (hűtőtér) |

## Hűtőszekrény rekesz jellemzői

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rekeszek száma** | 2 | **A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa** | Standard |
| **Compartment types** | Fruit and vegetable compartment | **Frissentartó fedél** | Igen |
| **Állítható polcok száma** | 4 | **A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa** | Üveg |
| **Gyümölcs- és zöldségfiókok száma** | 2 | **Belső világítás a hűtőben** | Igen |
| **Polcok anyaga** | Üveg | **Belső világítás típusa (hűtőszekrény)** | LED |

## Hűtőszekrény belső ajtó

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Átlátszó fedelű ajtópolcok száma** | 1 | **Palacktartó polcok száma** | 1 |

| | |
|---|---|
| **Állítható ajtópolcok száma** | 2 |

## Hűtőszekrény egyéb jellemzői



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tartozékok** | Tojástartó | **Ventilátor** | Igen |

## Fagyasztórekesz jellemzői

| | |
|---|---|
| **Fiókok száma** | 3 |

## Fagyasztó egyéb jellemzői

| | |
|---|---|
| **Tartozékok** | 1 jégkészítő |

## Egyéb műszaki jellemzők



| | |
|---|---|
| **Funkciók megjelenítése** | Gyorsfagyasztás, Hőmérséklet riasztás |
| **Bekapcsolás jelzőfény** | Igen |
| **Hőmérsékletriasztó jelzőfény** | Igen |
| **Ajtó riasztás** | Igen |
| **Hőmérséklet riasztás** | Igen |
| **A hőmérséklet-szabályozás típusa** | Elektromechanikus |
| **Kompresszorok száma** | 1 |
| **Hűtőközeg gáz típusa** | R600a |
| **Kompresszor típusa** | Standard |
| **Foam agent** | Cyclopentane |

## Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves energiafogyasztás** | 220 kWh/a | **Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás** | 34 dB(A) re 1 pW |
| **Energiahatékonysági osztály** | E | **Hőmérséklet-emelkedés ideje** | 11,50 h |
| **Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály** | B | **4 csillagos – Fagyasztási kapacitás** | 3,3 kg/24h |
| **Teljes nettó űrtartalom** | 269 l | **Klímaosztály** | SN, N, ST, T |
| **Fagyasztó űrtartalom** | 73 l | **EEI** | 100 % |
| **Hűtőtér űrtartalom** | 196 l | | |


## Elektromos csatlakozás

| | |
|---|---|
| **Frekvencia (Hz)** | 50 Hz |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elektromos csatlakozás névleges értéke** | 140 W | **Tápkábel hossza** | 240 cm |
| | | **Csatlakozódugó** | (F;E) Schuko |
| **Áramerősség** | 1,1 A | | |
| **Feszültség (V)** | 230-240 V | | |

## Logisztikai információk

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Termék szélesség (mm)** | 540 mm | **Beépítési mélység** | 550 mm |
| **Beépítési szélesség** | 560 mm | **Magasság** | 1772 mm |
| **Mélység fogantyú nélkül** | 549 mm | **Beépítési magasság** | 1780 mm |



## Symbols glossary



Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.



Ventilátoros: A hideg levegő kényszerített elosztása a hűtőtérben, ami egyenletes hőmérséklet-eloszlást tesz lehetővé a hűtőszekrényen belül.




LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.




E energiahatékonysági osztály




LED kijelző: a kiválasztott programok, funkciók és opciók, valamint a ciklus végéig eltelt idő megjelenítése.



Gyorsfagyasztás: A gyorsfagyasztás funkciót a használat előtt néhány órával aktiválva lecsökkenti a rekesz hőmérsékletét.




Beépítési magasság