

C81721E







Família Frigorífico Instalação de encastre Combinado Categoria Nicho para encastre 178

Até 60 cm Largura de referência 160 - 200 cm Altura de referência Tecnologia Ventilado

Descongelação Descongelação automática no frigorífico e manual no congelador

Tipo de dobradiças Dobradiças deslizantes

Dobradiças À direita Portas reversíveis Sim

Código EAN 8017709323943



Design



Universal Logótipo Logótipo serigrafado Design

Cor Branco Cor do perfil das Cinza prateleiras Material da porta Aço

Cor dos perfis das Cinza Tipo de puxador Fixo

gavetas Material das laterais Aço

Cor do perfil da Cromado Cor das laterais Laterais em branco prateleira de vidro

Display Display com LEDs

> Posição display Interno

Composição do interior do frigorífico



Number of 2 Tipo das gavetas para Gaveta de legumes

compartments legumes

Compartment types Fruit and vegetable Prateleira da gaveta Sim compartment dos legumes

Número de prateleiras 4 Tipologia de prateleira Vidro

sobre a gaveta dos

ajustáveis legumes Gavetas para fruta e 2

legumes lluminação interna do Sim frigorífico Tipo de prateleiras Ajustáveis em altura

ajustáveis Tipo de iluminação do **LED** frigorífico

Composição do interior da porta do frigorífico

SMEG SPA 14/12/2025



Compartimentos da porta com tampa transparente

Compartimentos da porta ajustáveis

1

2

Compartimentos da porta para garrafas

1

Outras características do frigorífico



Acessórios do frigorífico Suporte de ovos

Ventilado

Sim

Composição do interior do congelador

Gavetas 3

Outras características do congelador

Acessórios do congelador

1 cuvete de gelo

Outras características técnicas



Funções do display Congelação rápida, Alarme perda de temperatura

Luz indicadora de funcionamentoSimLuz de alarme da temperaturaSimAlarme de porta abertaSimAlarme perda de temperaturaSim

Tipo de controlo da temperatura

Temperatura controlada eletromecanicamente

N° de compressores 1
Tipo de gás de refrigeração R600a

Tipo de compressor Compressor standard

Espuma expansiva de isolamento Ciclopentano

Performance / Etiqueta energética

Ε

E å

energia

Consumo anual de 220 kWh/a

Classe energética

Classe de emissão de

ruído aéreo

Volume líquido total 269 l Volume líquido do 73 l

congelador

ZZU KVVII/U

Emissão de ruído aéreo

34 dB(A) re 1 pW 11,50 h

Autonomia de conservação sem

energia elétrica Capacidade de

3,3 kg/24h

congelação (4 estrelas)

Classe climática

SN, N, ST, T

EEI 100 %

SMEG SPA 14/12/2025



Volume líquido do frigorífico

196 I

Ligação elétrica

Potência nominal 140 W Corrente (Amperes) 1,1 A Tensão (Volts) 230-240 V

Frequência (Hz) Comprimento do cabo de alimentação

Ficha elétrica (F;E) Schuko

50 Hz

240 cm

Dados de logística

Largura 546 mm Width of the built-in 560 mm niche

Profundidade (mm) 549 mm

Profundidade do nicho 550 mm
Altura 1772 mm
Height of the built-in 1780 mm
niche

320 min 2000 min 2000

SMEG SPA 14/12/2025



Symbols glossary



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.



Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.



Congelação rápido: permite congelar rapidamente grandes quantidades de alimentos frescos, devido a reduzir rapidamente a temperatura do congelador. Deverá ser ativada algumas horas antes da sua utilização.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



Indica a altura do eletrodoméstico ajudando a perceber em que nicho de móvel deverá ser encastrado.

SMEG SPA 14/12/2025