

C81721E



Familia de produse	Frigider
Instalare	Încorporat
Categorie	Suport inferior
Nișă integrată	178
Lățimea de referință	Până la 60 de ani
Înălțimea de referință	160-200
Tip răcire	Ventilator asistat
Dezghețare	Automat pentru frigider, manual pentru congelator
Tip balama	Glisare
Poziție balama	Dreapta
Ușă reversibilă	Da
Cod EAN	8017709323943



Estetică

			
Estetică	Universal	Logo	Silk screen
Culoare	Alb	Culoarea profilului rafturilor ușilor	Argint
Material	Foaie metalică	Culoare profil sertare	Argint
Tip mâner	Fixat	Culoarea profilului raftului de sticlă	Crom
Material lateral	Oțel	Afișaj	LED
Culoare laterală	Alb	Porție afisare	Interno (cella frigo)

Caracteristicile compartimentului frigiderului

			
Nr. de rafturi reglabile	4	Capac pentru sertarul de legume	Da
Numărul de sertare pentru fructe și legume	2	Tip de husă sertare mai clare pentru legume	Sticlă
Tip de rafturi reglabile	Sticlă	Lumină internă în frigider	Da
Tip de husă sertare mai clare pentru legume	Standard	Tipul de lumină interioară (frigider)	LED

Ușă Interioară a frigiderului

Nr. de rafturi usi cu capac transparent	1	Nr. de rafturi sticle	1
---	---	-----------------------	---

Numărul de rafturi
reglabile pentru uși 2

Alte caracteristici ale frigiderului



Accesorii Tavă de ouă Ventilator Da

Caracteristicile compartimentului congelatorului

Număr de sertare 3

Alte caracteristici ale congelatorului

Accesorii 1 cutie de gheață

Alte caracteristici tehnice



Afișaj funcții	Înghețare rapidă, Alarmă temperatură
Alimentare lampă	Da
Lampă de alarmă pentru temperatură	Da
Alarmă pentru ușă deschisă	Da
Alarmă temperatură	Da
Tip de control al temperaturii	Electro-mecanic
Nr. compresoare	1
Tip gaz agent frigorific	R600a
Tip de compresor	Standard
Foam agent	Cyclopentane

Etichetă performanță/energie – Reg. 2019



Consumul anual de energie	220 kWh/a	Emisiile de zgomot transmise prin aer	34 dB(A) re 1 pW
Clasa de eficiență energetică	E	Timp de creștere a temperaturii	11.50 h
Clasa emisiilor de zgomot transmis prin aer	B	4 stele – Capacitate de congelare	3.3 Kg/24h
Volum net total	269 l	Clasa climatică	SN, N, ST, T
Suma volumelor compartimentului (compartimentelor) congelat(e)	73 l	IEE	100 %


Suma volumelor
compartimentului
(compartimentelor) de
refrigerare și ale
compartimentului
(compartimentelor)
necongelat(e)

196 l

Conexiune electrică

Ștecher (F; E) Schuko
Valoarea nominală a
conexiunii electrice 140 W
Curent 1,1 A

Tensiune (V) 230-240 V
Frecvență (Hz) 50 Hz
Lungimea cablului de
alimentare 240 cm



Symbols glossary

	Sistemul automat de dezghețare funcționează prin dezghețare automată la intervale regulate, eliminând complet necesitatea dezghețării.		Clasa de eficiență energetică E
	Afișaj cu LED-uri: pentru a afișa programele, funcțiile și opțiunile selectate și timpul până la sfârșitul ciclului.		Ventilat Distribuția forțată a aerului rece în compartimentul frigiderului, care permite distribuția uniformă a temperaturii în frigider.
	Congelare rapidă: Funcția de înghețare rapidă reduce temperatura compartimentului atunci când este activată cu câteva ore înainte de utilizare.		Iluminatul interior CU LED-URI: este o modalitate mai eficientă din punct de vedere energetic și de lungă durată de iluminare a interiorului aparatului.
	Nișă integrată		

Benefit (TT)

Fan

The fan contributes to an even distribution of air inside the refrigerator

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment

Fruit and vegetable drawer

The fruit and vegetable drawer ensures the best storage conditions for fresh food, avoiding any contamination

Internal display

Internal display for targeted temperature control and a clean, minimalist design