

# C81721E



<b>Сімейство продуктів</b>	Холодильник
<b>Встановлення</b>	Вбудовувана
<b>Категорія</b>	Встановлення під стільницю
<b>Ніша для вбудовування</b>	178
<b>Рекомендуемая ширина</b>	До 60 cm
<b>Рекомендуемая высота</b>	160 - 200 cm
<b>Тип охолодження</b>	Статичний Вентильований
<b>Розморожування</b>	Автоматична для холод., ручна для морозильника
<b>Кріплення фасадів</b>	Ковзне кріплення фасадів
<b>Дверний упор</b>	Права
<b>Дверцята перенавішувані</b>	Так
<b>Код EAN</b>	8017709323943



## Естетика



<b>Естетика</b>	Универсальный	<b>Логотип</b>	Серіографія
<b>Колір</b>	Білий	<b>Цвет профиля на полках дверцы</b>	Сріблястий
<b>Матеріал</b>	Сталь	<b>Цвет профиля на выдвижных ящиках</b>	Сріблястий
<b>Тип ручки</b>	Фіксований	<b>Цвет профиля на стеклянных полках</b>	Хром
<b>Матеріал боковин</b>	Сталь	<b>Дисплей</b>	LED
<b>Колір бічних панелей</b>	Білий	<b>Расположение дисплея</b>	Интерьер (холодильное отделение)

## Характеристики холодильного відділення



<b>Количество отделений</b>	2	<b>Тип кришки ящика для овощей и фруктов</b>	Стандартний
<b>Типы отделений</b>	Отделение для овощей и фруктов	<b>Кришка ящика</b>	Так
<b>Кількість регульованих полиць</b>	4	<b>Тип кришки ящика для овощей и фруктов</b>	Скло
<b>Кількість ящиків для овочів і фруктів</b>	2	<b>Внутрішнє підсвічування холодильного відділення</b>	Так
<b>Матеріал полок</b>	Скло	<b>Тип підсвічування холодильного відділення</b>	LED

## Дверцята холодильного відділення

Кількість дверних полиць з прозорою кришкою	1	Кількість полиць для пляшок	1
Кількість регульованих полиць на дверцятах	2		

## Інші характеристики холодильного відділення



Акcesуари	Підставка для яєць	Вентильований	Так
-----------	--------------------	---------------	-----

## Характеристики морозильного відділення

Кількість ящиків	3
------------------	---

## Інші характеристики морозильного відділення

Акcesуари	1 форма для льоду
-----------	-------------------

## Інші технічні характеристики



Функції дисплея	Швидке заморожування, Сигнал підвищення температури
Індикація включеного живлення	Так
Світлова індикація при підвищенні температури	Так
Сигнал при відкритих дверцятах	Так
Сигнал підвищення температури	Так
Тип контролю температури	Електромеханічний
Кількість компресорів	1
Тип холодоагенту	R600a
Тип компресора	Стандартний
Піноутворювач	Циклопентан








## Енергоефективність



Годовое энергопотребление	220 кВт/год	Рівень шуму при викиді повітря	34 дБ(A) re 1пВт
Клас енергоефективності	E	Збереження температури при відключенні енергії	11,50 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	B	4* - Мощность замораживания	3,3 кг/сутки



## Symbols glossary

-  Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.
-  Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.
-  Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.
-  Высота ниши для встраивания
-  Класс энергоэффективности E
-  Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.
-  Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.