

C81721F



Skupina výrobků	Chladnička
Instalace	Vestavěný
Kategorie	Spodní montáž
Zapuštěný výklenek	178
Referenční šířka	Až do 60
Referenční výška	160 – 200
Typ chlazení	S ventilátorem
Rozmrazování	Automatické pro chladničku, manuální pro mrazničku
Typ závěsu	Posuvná
Poloha závěsu	Pravá
Oboustranná dvířka	Ano
EAN kód	8017709295356



Aesthetics



Estetika	Universale	Logo	Silk screen
Barva	Bílá	Barva profilu dveřních polic	Stříbrná
Materiál	Plech	Barva profilu zásuvek	Stříbrná
Typ rukojeti	Fixní	Barva profilu skleněné police	Chrómová
Materiál bočních panelů	Ocel	Displej	LED
Barva bočních stěn	Bílá	Umístění displeje	Interní (chladicí oddíl)

Funkce chladicí přihrádky



Počet nastavitelných polic	4	Víko zásuvky na ovoce a zeleninu	Ano
Počet zásuvek na ovoce a zeleninu	2	Typ krytu zásuvky na zeleninu	Sklo
Typ nastavitelných polic	Sklo	Vnitřní osvětlení v chladničce	Ano
Typ krytu zásuvky na zeleninu	Standardní	Typ vnitřního osvětlení (chladnička)	LED

Vnitřní dvířka chladničky

Počet dveřních polic s průhledným krytem	1	Počet polic na lahve	1
--	---	----------------------	---

Počet nastavitelných dveřních polic 2

Další funkce chladničky



Příslušenství Zásobník na vejce Ventilátor Ano

Vlastnosti mrazicí přihrádky

Počet zásuvek 3

Další funkce mrazničky

Příslušenství 1 box na led

Další technické vlastnosti

Typ regulace teploty	Elektromechanické
Počet kompresorů	1
Typ chladicího plynu	R600a
Typ kompresoru	Standardní
Foam agent	Cyclopentane


Výkon/energetický štítek – nař. 2019



Annual energy consumption	272 kWh/a	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem	35 dB(A) re 1 pW
Energy efficiency class	F	Temperature Rise Time	11.50 h
Airborne acoustical noise emission class	B	4 star - Freezing capacity	3.9 Kg/24h
Total net volume	268 l	Climate class	SN, N, ST, T
Sum of the volumes of the frozen compartment(s)	72 l	EEI	125 %
Sum of the volumes of the chill compartment(s) and the unfrozen compartment(s)	196 l		

Elektrické připojení

Zástrčka	(F; E) Schuko	Napětí (V)	230-240 V
Jmenovitý výkon elektrického připojení	140 W	Kmitočet (Hz)	50 Hz
Stávající	1,1 A	Délka napájecího kabelu	240 cm



Symbols glossary

	4hvězdičková mrazicí přihrádka pro lepší konzervaci potravin.		Systém automatického odmrazování funguje tak, že v pravidelných intervalech automaticky odmrazuje, takže není nutné úplně odmrazovat.
	A+: Třída energetické účinnosti A+ pomáhá ušetřit až 10% energie ve srovnání s třídou A. Je zaručen maximální výkon s minimální spotřebou.		Třída energetické účinnosti F
	LED displej: zobrazuje vybrané programy, funkce a možnosti a čas do konce cyklu.		Ventilace: Nucená distribuce studeného vzduchu v chladničce, která umožňuje rovnoměrné rozložení teploty v chladničce.
	LED osvětlení interiéru: je energeticky úspornější a dlouhodobější způsob osvětlení interiéru spotřebiče.		Zapuštěný výklenek

Benefit (TT)

Fan

The fan contributes to an even distribution of air inside the refrigerator

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment

Fruit and vegetable drawer

The fruit and vegetable drawer ensures the best storage conditions for fresh food, avoiding any contamination

Internal display

Internal display for targeted temperature control and a clean, minimalist design