C81721F



Kategoria e produktit	Frigorifer
Instalimi	I integruar
Kategoria	Montim fundor
Kamare e integruar	178
Gjerësia e referencës	Deri në 60 cm
Lartësia e referencës	160 - 200 cm
Lloji i ftohjes	Me ventilator
Shkrirje	Automatik për frigorifer, manual për ngrirës
Lloj i menteshës	Me rrëshqitje
Pozicioni i menteshës	Djathtas
Derë e kthyeshme	Po
Kodi EAN	8017709295356

Estetika

Estetika	Universal
Ngjyra	E bardhë
Materiali	Fletë metalike
Lloji dorezës	Fikse
Materiali anësor	Çelik
Ngjyra anësore	E bardhë

Logo	Silk screen
Ngjyra e profilit të rafteve të dyerve	Argjend
Ngjyra e profilit të sirtarëve	Argjend
Ngjyra e profilit të raftit prej xhami	Krom
Ekran	LED
Pozicioni i ekranit	Brendësia (e dhomës së frigoriferit)

Veçoritë e ndarjes së frigoriferit

Numri i rafteve të rregullueshme	4
Numri i sirtarëve të frutave dhe perimeve	2
Materiali i rafteve	Qelqi
Lloji i kapakut të sirtarëve të frutave/perimeve	Standard

Kapak "Crisper"	Po
Lloji i kapakut të sirtarëve të frutave/perimeve	Qelqi
Drita e brendshme në ngrirës	Po
Lloji i dritës së brendshme (frigorifer)	LED

Dera e brendshme e frigoriferit

Nr. i rafteve të derës me kapakë transparentë	1	**Numri i rafteve të shisheve**	1
Numri i rafteve të rregullueshme të dyerve	2		

Veçori të tjera të frigoriferit



Aksesorë	Mbajtëse vezësh	**Ventilator**	Po

Karakteristikat e ndarjes së ngrirësit

Numri i sirtarëve	3

Veçori të tjera të ngrirësit

Aksesorë	1 kuti akulli

Veçori të tjera teknike

Lloji i kontrollit të temperaturës	Elektromekanike
Numri i kompresorëve	1
Lloji i gazit ftohës	R600a
Lloji i kompresorit	Standard
Foam agent	Cyclopentane

Etiketa e performancës/energjisë - Regj. 2019



Konsumi vjetor i energjisë	272 kWh/a	**Emetimet e zhurmës akustike në ajër**	35 dB(A) re 1 pW
Klasa e efikasitetit të energjisë	F	**Koha e rritjes së temperaturës**	11,50 h
Klasa e emetimit të zhurmës akustike në ajër	B	**4 yje - Kapaciteti i ngrirjes**	3,9 kg/24h
		Klasa e klimës	SN, N, ST, T
Vëllimi total neto	268 l	**EEI**	125 %
Shuma e vëllimeve të ndarjeve të ngrira	72 l		
Shuma e vëllimeve të ndarjeve të ftohjes dhe ndarjeve të pa ngrira	196 l		


Lidhja elektrike

		Frekuenca (Hz)	50 Hz

Vlerësimi i lidhjes elektrike	140 W	**Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike**	240 cm
Rryma	1,1 A	**Tapë**	(F;E) Schuko
Tensioni (V)	230-240 V		

Informacion logjistik

Gjerësia	548 mm	**Lartësia**	1772 mm
Gjerësia e kamares së integruar	560 mm	**Lartësia e kamares së integruar**	1780 mm
Thellësia pa dorezë	549 mm	**Gjerësia e produktit me hapje maksimale të dyerve**	548 mm
Thellësia e kamares së integruar	550 mm	**Thellësia e ndarësit**	38 mm



Symbols glossary



Ndarje e ngrirësit me 4 yje për ruajtje më të mirë të ushqimit.



Sistemi automatik i shkrirjes funksionon duke shkrirë automatikisht në intervale të rregullta duke eliminuar krejtësisht nevojën për shkrirje.



A+: Klasa e efikasitetit të energjisë A+ ndihmon për të kursyer deri në 10% energji krahasuar me klasën A. Performanca maksimale me konsum minimal të energjisë është e garantuar.



Klasa e efikasitetit të energjisë F



Ekran LED: për të shfaqur programet, funksionet dhe opsionet e zgjedhura dhe kohën deri në fund të ciklit.



Me ventilim: Shpërndarje e detyruar e ajrit të ftohtë në ndarjen e frigoriferit, e cila lejon një temperaturë të barabartë brenda frigoriferit.



Ndriçimi i brendshëm LED: është një mënyrë më efikase për kursimin e energjisë dhe më jetëgjatë për ndriçimin e brendësisë së pajisjes.



Kamare e integruar