C81721F



Ürün Ailesi	Buzdolabı
Kurulum	Ankastre
Kategori	Alttan Montaj
Ankastre niş	178
Referans genişlik	60'a kadar cm
Referans yükseklik	160 - 200 cm
Soğutma tipi	Fan destekli
Buz çözme	Buzdolabı için otomatik, dondurucu için manüel
Menteşe tipi	Kayar
Menteşe pozisyonu	Sağ
Ters çevrilebilir kapı	Evet
EAN kodu	8017709295356

Estetik

Estetik	Üniversal	**Logo**	Silk screen
Renk	Beyaz	**Kapı rafları profil rengi**	Gümüş
Malzeme	Sac	**Çekmece profil rengi**	Gümüş
Kulp tipi	Sabit	**Cam raf profili rengi**	Krom
Yan malzeme	Çelik	**Ekran**	LED
Yan renk	Beyaz	**Ekran pozisyonu**	İç (soğuk oda)

Buzdolabı bölme özellikleri

Ayarlanabilir raf sayısı	4	**Sebzelik Kapağı**	Evet
Meyve ve sebze çekmecesi sayısı	2	**Sebzelik / sebze çekmecesi kapağı**	Cam
Raf malzemesi	Cam	**Buzdolap içi aydınlatma**	Evet
Sebzelik / sebze çekmecesi kapağı	Standart	**İç ışık tipi (buzdolabı)**	LED

Buzdolabı İç Kapısı

Şeffaf kapaklı kapı rafı sayısı	1	**Şişe rafı sayısı**	1
Ayarlanabilir kapı raflarının sayısı	2		

Buzdolabının diğer özellikleri



Aksesuarlar	Yumurta tepsisi	**Fan**	Evet

Dondurucu bölme özellikleri

Çekmece sayısı	3

Dondurucunun diğer özellikleri

Aksesuarlar	1 buz kutusu

Diğer teknik özellikler

Sıcaklık kontrolü tipi	Elektro-mekanik
Kompresör sayısı	1
Soğutucu gaz tipi	R600a
Kompresör tipi	Standart
Foam agent	Cyclopentane

Performans / Enerji Etiketi - Düzen. 2019




Yıllık enerji tüketimi	272 kWh/a	**Havadan yayılan akustik gürültü emisyonları**	35 dB(A) re 1 pW
Enerji verimliliği sınıfı	F	**Sıcaklık Artış Süresi**	11,50 h
Havadaki akustik gürültü emisyon sınıfı	B	**4 yıldız - Dondurma kapasitesi**	3,9 kg/24h
Toplam net hacim	268 l	**İklim sınıfları**	SN, N, ST, T
Dondurucu bölme(ler)in hacimlerinin toplamı	72 l	**EEI**	125 %
Soğutma bölme(ler)in ve dondurulmamış bölme(ler)in hacimlerinin toplamı	196 l		

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi	140 W	**Frekans (Hz)**	50 Hz
Akım	1,1 A	**Güç kaynağı kablo uzunluğu**	240 cm
Voltaj (V)	230-240 V	**Fiş**	(F;E) Schuko

Lojistik Bilgisi

Genişlik	548 mm	**Yükseklik**	1772 mm
Ankastre niş genişliği	560 mm	**Ankastre niş yüksekliği**	1780 mm
Kulpsuz derinlik	549 mm	**Maksimum kapı açıklığı ile ürün genişliği**	548 mm
Ankastre niş derinliği	550 mm	**Ara plaka derinliği**	38 mm



Symbols glossary



Yiyeceklerin daha iyi korunması için 4 yıldızlı dondurma bölmesi.



Otomatik defrost sistemi, düzenli aralıklarla otomatik olarak defrost yaparak çalışarak defrost ihtiyacını tamamen ortadan kaldırır.



A+: A+ enerji verimliliği sınıfı, sınıf A'ya kıyasla % 10'a kadar enerji tasarrufu sağlamaya yardımcı olur. Minimum tüketimle maksimum performans sağlanır.



Enerji verimliliği sınıfı F



LED ekran: seçilen programları, fonksiyonları, seçenekleri ve çevrim bitimine kalan süreyi gösteren ekrandır.



Havalandırmalı: Soğutucu bölmesinde soğuk havanın zorla dağıtılması, buzdolabı içinde eşit sıcaklık dağılımına izin verir



LED iç aydınlatma: Cihazın içini aydınlatmanın daha enerji verimli ve uzun ömürlü bir yoludur.



Ankastre niş