

# C81721F



|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Сімейство продуктів     | Холодильник                                    |
| Встановлення            | Вбудовувана                                    |
| Категорія               | Встановлення під стільницю                     |
| Ніша для вбудовування   | 178                                            |
| Рекомендуемая ширина    | До 60                                          |
| Рекомендуемая высота    | 160 - 200                                      |
| Тип охолодження         | Статичний Вентилюваний                         |
| Розморожування          | Автоматична для холод., ручна для морозильника |
| Кріплення фасадів       | Ковзне кріплення фасадів                       |
| Дверний упор            | Права                                          |
| Дверцята перенавішувані | Так                                            |
| Код EAN                 | 8017709295356                                  |



## Естетика



|                      |               |                                   |                                  |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Естетика             | Универсальный | Логотип                           | Серіографія                      |
| Колір                | Білий         | Цвет профиля на полках дверцы     | Сріблястий                       |
| Матеріал             | Сталь         | Цвет профиля на выдвижных ящиках  | Сріблястий                       |
| Тип ручки            | Фіксований    | Цвет профиля на стеклянных полках | Хром                             |
| Матеріал боковин     | Сталь         | Дисплей                           | LED                              |
| Колір бічних панелей | Білий         | Расположение дисплея              | Интерьер (холодильное отделение) |

## Характеристики холодильного відділення



|                                       |             |                                                 |      |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|------|
| Кількість регульованих полиць         | 4           | Кришка ящика                                    | Так  |
| Кількість ящиків для овочів і фруктів | 2           | Тип крышки ящика для овощей и фруктов           | Скло |
| Тип регульованих полиць               | Скло        | Внутрішнє підсвічування холодильного відділення | Так  |
| Тип крышки ящика для овощей и фруктов | Стандартний | Тип підсвічування холодильного відділення       | LED  |

## Дверцята холодильного відділення

|                                             |   |                             |   |
|---------------------------------------------|---|-----------------------------|---|
| Кількість дверних полиць з прозорою кришкою | 1 | Кількість полиць для пляшок | 1 |
| Кількість регульованих полиць на дверцятах  | 2 |                             |   |

## Інші характеристики холодильного відділення



|           |                    |               |     |
|-----------|--------------------|---------------|-----|
| Аксесуари | Підставка для яєць | Вентильований | Так |
|-----------|--------------------|---------------|-----|

## Характеристики морозильного відділення

|                  |   |
|------------------|---|
| Кількість ящиків | 3 |
|------------------|---|

## Інші характеристики морозильного відділення

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Аксесуари | 1 форма для льоду |
|-----------|-------------------|

## Інші технічні характеристики

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Тип контролю температури | Електромеханічний |
| Кількість компресорів    | 1                 |
| Тип холодоагенту         | R600a             |
| Тип компресора           | Стандартний       |
| Піноутворювач            | Циклопентан       |


## Енергоефективність

|                                                                                    |             |                                                |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|------------------|
|  |             |                                                |                  |
| Годовое энергопотребление                                                          | 272 кВт/год | Рівень шуму при викиді повітря                 | 35 дБ(A) re 1пВт |
| Клас енергоефективності                                                            | F           | Збереження температури при відключенні енергії | 11.50 ч          |
| Класс эмиссии воздушного акустического шума                                        | B           | 4* - Мощность замораживания                    | 3.9 кг/сутки     |
| Полный объем                                                                       | 268 л       | Кліматичний клас                               | SN, N, ST, T     |
| Сумма объемов морозильников                                                        | 72 л        | EI                                             | 125 %            |
| Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения                    | 196 л       |                                                |                  |

## Електричне підключення

**Тип електричної вилки** (F;E) Schuko  
**Номінальна потужність** 140 Вт  
**Сила струму (A)** 1,1 A

**Напруга (В)** 230-240 В  
**Частота струму (Гц)** 50 Гц  
**Довжина електричного кабелю** 240 см



## Symbols glossary



Морозильная камера 4 \*\*\*\* для лучшей сохранности продуктов.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Высота ниши для встраивания



A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Светодиодный дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Класс энергоэффективности F

---

## Benefit (TT)

---

### **Вентилятор**

Вентилятор способствует равномерному распределению воздуха внутри холодильника

### **Хладагент R600a**

Экологически чистый газообразный хладагент R600a способствует быстрому охлаждению при меньшем потреблении энергии

### **Климатический класс**

Климатический класс SN-T делает прибор пригодным для работы при комнатной температуре от 10 °C до 43 °C

### **Внутреннее освещение**

Внутреннее освещение обеспечивает идеальную видимость полок и продуктов в холодильной камере

### **Ящик для фруктов и овощей**

Выдвижной ящик для фруктов и овощей обеспечивает наилучшие условия хранения свежих продуктов

### **Внутренний дисплей**

Внутренний дисплей для легкого регулирования температуры с простым минималистичным дизайном