C8174DN2E



Produktgrupp	Kyl
Installation	Integrerad
Kategori	Kombinerad
Nisch för inbyggnad	178
Referensbredd	Upp till 60
Referenshöjd	160 – 200
No frost	Endast frysfack
Typ av kyla	Ventilerad kyl, frys No Frost
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Door on door
Gångjärnens position	Höger
Omhängningsbar dörr	Ja
EAN-kod	8017709292355

Estetisk linje

Estetik	Universiell	**Färg på dörrhyllsprofiler**	Silver
Färg	Vit	**Färg på lådprofiler**	Silver
Sidopartiernas material	Stål	**Färg på hyllprofiler**	Krom
Sidornas färg	Vit	**Display**	Touch LCD
Logga	Med screentryck	**Placering av display**	Innanför dörr

Inredning kylskåp

Antal justerbara hyllplan	3	**Grönsaksfack**	Ja
Antal frukt- och grönsakslådor	2	**Typ av Grönsaksfack**	Glas
Typ av justerbara hyllplan	Glas	**Belysning kyl**	Ja
Upphängning av grönsakslåda	Standard	**Typ av Belysning kyl**	LED

Kylskåpsdörr

Antal hyllplan med genomskinligt lock	1	**Antal hyllplan med flaskställ**	1
Antal justerbara hyllplan	2		

Övrig inredning kylskåp



Tillbehör	Äggfack	**Fläkt**	Ja

Inredning frys

Antal lådor	3

Övrig inredning frys

Tillbehör	1 isfack, 2 kylklampar

Andra tekniska egenskaper



Display för funktioner	Semesterläge, Snabbinfrysning, Snabbkylning, Barnlås, Temperaturlarm, Kyltimer
Indikeringslampa temperaturlarm	Ja
Larm vid öppen dörr	Ja
Temperaturlarm	Ja
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Standard
Mängd kylmedia (gr)	48 g
Maxvikt kyldörr	20 kg
Skummedel	Cyklopentan

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019




Årlig energianvändning (kWh/år)	214 kWh/a	**Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW**	37 dB(A) re 1pW
Energiklass	E	**Kapacitet vid strömavbrott**	11.00 h
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C	**4 stjärnor – Fryskapacitet**	4.5 Kg/24h
Totalvolym (dm3 eller liter)	248 l	**Klimatklass**	SN, N, ST, T
Summan av frysfackets/frysfackens volymer	61 l	**EEI**	100 %

Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	187 l

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	**Volt (V)**	230-240 V
Anslutningseffekt	140 W	**Frekvens**	50 Hz
Ström	1,1 A	**Sladdens längd**	240 cm



Symbols glossary (TT)



4 stjärnors frysfack för bättre konservering av maten.



A ++: Energieffektivitetsklass A ++ hjälper till att spara upp till 20% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.



LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.



Snabbfrysning: Snabbfrysningsfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning.



Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.



No Frost: Systemen No Frost och Frost Free förhindrar isbildning så att ingen avfrostning krävs.



Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.



Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.



Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylen.



Energisparläge: Med det här energisparläget kan du inaktivera kylskåpet samtidigt som frysen fungerar.



Inbyggd nisch



Energieffektivitetsklass E