

# C8174N3E



Kategoria e produktit	Frigorifer
Instalimi	I integruar
Kategoria	Montim fundor
Kamare e integruar	178
Gjerësia e referencës	Deri në 60
Lartësia e referencës	160 - 200
Sistem "Total No - Frost"	Vetëm ngrirës
Lloji i ftohjes	Frigorifer me ventilator, ngrirës pa ngrirje
Shkrirje	Automatik
Lloj i menteshës	Me rrëshqitje
Pozicioni i menteshës	Djathtas
Derë e kthyeshme	Po
Kodi EAN	8017709292935



## Estetika



Estetika	Universal	Logo	Silk screen
Ngjyra	E bardhë	Ngjyra e profilit të rafteve të dyerive	Argjend
Materiali	Fletë metalike	Ngjyra e profilit të sirtarëve	Argjend
Lloji dorezës	Fikse	Ngjyra e profilit të rafshit prej xhami	Argjend
Materiali anësor	Çelik	Ekran	LCD me prekje
Ngjyra anësore	E bardhë	Pozicioni i ekranit	Brendësia (në pjesën e sipërme)

## Veçoritë e ndarjes së frigoriferit



Numri i rafteve të rregullueshme	3	Lloji i kapakut të sirtarëve të frutave/perimeve	Qelqi
Numri i sirtarëve të frutave dhe perimeve	2	Zona Life Plus-0°C	Po
Lloji i rafteve të rregullueshme	Qelqi	Ndarje me temperaturë të ulët	Po
Lloji i kapakut të sirtarëve të frutave/perimeve	Standard	Drita e brendshme në ngrirës	Po
Kapak "Crisper"	Po	Lloji i dritës së brendshme (frigorifer)	LED

## Dera e brendshme e frigoriferit

Nr. i rafteve të derës me 1  
kapakë transparentë

Numri i rafteve të 2  
rregullueshme të dyerë

Numri i rafteve të shishevë 1

## Veçori të tjera të frigoriferit



Aksesorë

Mbajtëse vezësh

Ventilator

Po

## Karakteristikat e ndarjes së ngrirësit

Numri i sirtarëve 3

## Veçori të tjera të ngrirësit

Aksesorë 1 kuti akulli, 2 eutektikë

## Veçori të tjera teknike



Ekrani i funksioneve

Pushime, Ngrirje e shpejtë, Ftohje e shpejtë, Bllokuesi i kontrollit, Alarmi i temperaturës, Kohëmatësi i ftohjes

Llamba e alarmit të temperaturës

Po

Alarmi i derës së hapur

Po

Alarmi i temperaturës

Po

Lloji i kontrollit të temperaturës

Elektronike

Numri i kompresorëve

1

Lloji i gazit ftohës

R600a

Lloji i kompresorit

Standard

Foam agent

Cyclopentane

## Etiketa e performancës/energjisë - Regj. 2019




Konsumi vjetor i energjisë	214 kWh/a	Emetimet e zhurmës akustike në ajër	35 dB(A) re 1 pW
Klasa e efikasitetit të energjisë	E	Koha e rritjes së temperaturës	9,50 h
Klasa e emetimit të zhurmës akustike në ajër	B	4 yje - Kapaciteti i ngrirjes	5,0 Kg/24h
Vëllimi total neto	254 l	Klasa e klimës EEI	SN, N, ST, T 100 %
Shuma e vëllimeve të ndarjeve të ngrira	61 l		

Shuma e vëllimeve të  
ndarjeve të ftohjes dhe  
ndarjeve të pa ngrira

## Lidhja elektrike

Tapë	(F;E) Schuko	Tensioni (V)	230-240 V
Vlerësimi i lidhjes elektrike	140 W	Frekuenca (Hz)	50 Hz
Rryma	1,1 A	Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike	240 cm



## Symbols glossary

	Ndarje e ngirësit me 4 yje për ruajtje më të mirë të ushqimit.		Sistemi automatik i shkrirjes funksionon duke shkrirë automatikisht në intervale të rregullta duke eliminuar krejtësisht nevojën për shkrirje.
	Blokimi për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kryç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.		A++: Klasa e efikasitetit të energjisë A++ ndihmon për të kursyer deri në 20% energji kryhasuar me klasën A. Performanca maksimale me konsum minimal të energjisë është e garantuar.
	Klasa e efikasitetit të energjisë E		Ekran LCD: për të optimizuar performancën dhe për të thjeshtuar përdorimin e pajisjes.
	Me ventilim: Shpërndarje e detyruar e ajrit të ftotë në ndarjen e frigoriferit, e cila lejon një temperaturë të barabartë brenda frigoriferit.		Ngrirje e shpejtë: Funksioni i ngrirjes së shpejtë e ul temperaturën e ndarjes nëse aktivizohet disa orë përpëra përdorimit.
	Modaliteti i kursimit të energjisë: Modaliteti i kursimit të energjisë ju lejon të çaktivizoni frigoriferin dhe ta mbani ngrirësin në funksion.		Ndriçimi i brendshëm LED: është një mënyrë më efikase për kursimin e energjisë dhe më jetëgjatë për ndriçimin e brendësisë së pajisjes.
	Life Plus 0°C: Temperatura në ndarjet Lifeplus mbahet në 0°C, e cila ruan më gjatë mishin dhe peshkun e freskët.		Kamare e integruar
	No Frost: Sistemet "No frost" dhe "Frost free" parandalojnë formimin e akullit në mënyrë që shkrirja të mos jetë e domosdoshme.		



## Benefit (TT)

### Ventilator

Ventilatori kontribuon për një shpërndarje të barabartë të ajrit brenda ftohësit

### Gaz ftohës R600a

Gazi ftohës R600a miqësor për mjedisin kontribuon në ftohje të shpejtë me konsum më të ulët të energjisë

### Klasa klimatike

Klasa klimatike SN-T e bën pajisjen të përshtatshme për të punuar në temperaturën e dhomës midis 10 °C dhe 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

### Life Plus 0°

Ndarje Life Plus me kontroll të temperaturës për ruajtjen optimale të kategorive specifike të ushqimit

### Ndriçim i brendshëm i ftohësit

Ndriçim i brendshëm për shikueshmëri të përsosur të rafteve në ndarjen e ftohësit

### Sirtari i frutave dhe perimeve

Sirtari i frutave dhe perimeve siguron kushtet më të mira të ruajtjes për ushqimin e freskët, duke shmangur çdo ndotje

### Ekrani i brendshëm

Ekran i brendshëm për kontrollin e temperaturës së synuar dhe një dizajn i thjeshtë dhe minimalist